

**COMUNE di SESTU**  
(Città Metropolitana di Cagliari)

Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici

## **ELENCO PREZZI**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI (25 MESI)**

**IL PROGETTISTA (Dott. Agronomo Matteo Mereu)**

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE (Ing. Alida Carboni)**

CODICE	VOCE	PREZZO €	UM
	ELENCO PREZZI		
<b>F.1</b>	<b>MANO D'OPERA</b>		
F.1.AA.005	Specializzato capo giardiniere super	27,00	h
F.1.AA.010	Specializzato giardiniere super	25,00	h
F.1.AA.015	Qualificato super	21,00	h
F.1.AA.020	Qualificato	20,00	h
F.1.AA.025	Operaio comune	18,00	h
<b>F.2</b>	<b>NOLEGGI</b>		
F.2.AA.005	Nolo di tosasiepi, decespugliatore, motosega, compreso operatore, consumi, accessori, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
F.2.AA.005.0A	fino a 3 HP	34,00	h
F.2.AA.010	Nolo di motocoltivatore o motofalciatrice, compreso operatore, consumi, accessori, organi lavoranti tipo fresa, erpice e simili, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
F.2.AA.010.0A	fino a 10 HP	38,54	h
F.2.AA.015	Nolo di tosaerba a lame rotanti o lame elicoidali, con cestello di raccolta del materiale tagliato, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
F.2.AA.015.0A	fino a 10 HP	38,11	h
F.2.AA.045	Nolo di piattafoma mobile semovente, telescopica, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
F.2.AA.045.0A	fino a 20 m. base gabbia	84,68	h
F.2.AA.050	Nolo di escavatore gommato con benna frontale, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
F.2.AA.050.0A	fino a 75 HP	67,95	h
F.2.AA.100	Nolo di motocarro ribaltabile, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente: Portata utile fino a 1,5 T.	54,11	h
F.2.AA.105	Nolo di autocarro ribaltabile, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente, portata a pieno carico:		
F.2.AA.105.0A	con portata fino a t. 3,5	65,59	h
<b>F.3</b>	<b>MATERIALI A PIE' D'OPERA</b>		
F.3.AA.050	Fornitura e stesura di terra di coltivo con mezzi meccanici proveniente dallo strato superficiale del suolo (30 cm), scheletro diametro >2mm. e <20mm. max. 25% del volume, privo di radici, con parti fine - argilla <40% sabbia >40 classificabile come franco - franco argillo sabbioso - franco sabbioso:	18,05	m3
<b>F.4.AB</b>	<b>MESSA A DIMORA PIANTE</b>		
F.4.AB.005	Esecuzione di messa a dimora di piante in zolla o in vaso ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 2/3 m. compreso scavo di dimensioni 50 x 50 cm. profondità fino a 70 cm. in qualsiasi tipo di terreno; compresi: 30 gr. di concime minerale, 2 kg. di concime organico co almeno il 20 % di SO pellettato disidratato, 25 lt. con terra proveniente dallo scavo, se approvato dalla D.L., o terriccio sfuso 0 insaccato, 004 mc di inerte misto lavato diametro 0,5-2 cm. da posare sul fondo come drenaggio e 1 palo tutore di conifera tornito appuntito e trattato altezza di 2,5 m. e diametro 5 cm.:	23,24	n
F.4.AB.010	Esecuzione di messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 10/12 cm. e 14/16 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 3/4 m., compreso scavo di dimensioni 60 x 60 cm. profondità fino a 80 cm.; compresi: 30 gr. di concime minerale, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 lt. con terra proveniente dallo scavo, se approvato dalla D.L., o terriccio sfuso o insaccato, 0,04 mc di inerte misto lavato diametro 0,5-2 cm. da posare sul fondo come drenaggio e 2-3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati con altezza di 2,5 m. diametro 5 cm.	38,73	n
F.4.AB.015	Esecuzione di messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 14/16 cm. e 16/18 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 4/5 m., compreso scavo di dimensioni 60 x 60 cm. profondità fino a 80 cm.; compresi: 30 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,05 mc di ghiaino misto lavato diam. 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati con altezza di 2,5 m. diametro 5 cm.	56,81	n
F.4.AB.020	Esecuzione di messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 18/20 cm. e 30/35 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 6/7 m., compreso scavo di dimensioni 100 x 100 cm. profondità fino a 100 cm.; compresi: 50 gr. di concime minerale, 3 kg. di concime organico pellettato disidratato con almeno il 20 % di So, 80 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,10 mc di ghiaino misto lavato diametro 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 2-3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati altezza di 2,5 m. e diametro 8 cm.	61,97	n
F.4.AB.025	Esecuzione di messa a dimora di cespugli in zolla con altezza fino a 100 cm. e/o in vaso diametro da 13 cm. a 18 cm. compreso scavo, 25 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 100 gr. di concime organico pellettato disidratato con almeno il 20% di SO:.	3,10	n
F.4.AB.030	Esecuzione di messa a dimora di cespugli o siepi in zolla con altezza da 100 a 200 cm. e/o in vaso diametro da 18 cm. a 25 cm. compreso scavo, 30 gr. di concime minerale, 150 gr. di concime organico pellettato disidratato con almeno il 20% di SO:.		

F.4.AB.030.0A	da 100 a 200 cm. e/o vaso da 18 a 25 cm.	4,39	n
F.4.AB.030.0B	messa a dimora siepe di 1 pianta al m.	2,07	n
F.4.AB.030.0C	messa a dimora siepe di 1 pianta al m. paletto e filo di ferro	3,00	n
F.4.AB.030.0D	messa a dimora siepe con più di 1 pianta al m.	1,45	n
F.4.AB.030.0E	messa a dimora siepe con più di 1 pianta al m. paletto e filo ferro	2,69	n
F.4.AB.035	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x12 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq.: le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato	28,00	mq
F.4.AC	PRATI		
F.4.AC.005	Esecuzione di prato di graminacee, opere fino alla semina: pulizia terreno dalle infestanti, lavorazioni, affinamento terreno, concimazione starter, livellamento meccanico o manuale come da progetto, semina miscuglio, copertura, rullatura:		
F.4.AC.005.0A	per unità di dimensione comprese tra 0 e 500 mq	2,07	m2
F.4.AC.005.0B	per unità di dimensione comprese tra 500 e 2.000 mq	1,81	m2
F.4.AC.005.0C	per unità di dimensione comprese tra 2.000 e 5.000 mq	1,65	m2
F.4.AC.005.0D	per unità di dimensione > di 5.000 mq	1,34	m2
F.4.AC.015	Fornitura e stesura di prato in zolle compresa la preparazione del terreno per la stesura.		
F.4.AC.015.0A	per aree da 0 a 200 mq:	8,00	m2
F.4.AC.015.0B	per aree da 200 a 500 mq:	7,50	m2
F.4.AC.015.0C	per aree da 500 a 1.000 mq:	6,50	m2
F.4.AC.015.0D	per aree superiori a 1000 mq:	5,80	m2
F.4.AC.020	Tosatura di manti erbosi mensile eseguita con macchine a lama rotante, su terreno in piano o in pendio con altezza di taglio compresa tra 3 e 5 cm., anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo; con rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni, la scerbatura degli arbusti e la spollonatura delle alberature, compreso carico e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta: Taglio mensile (Con raccolta e rifinitura).		
F.4.AC.020.0A	per aree di dimensione compresa tra 0 e 500 mq	0,14	m2
F.4.AC.020.0B	per aree di dimensione compresa tra 500 e 2.000 mq	0,12	m2
F.4.AC.020.0C	per aree di dimensione oltre i 2.000 mq	0,10	m2
F.4.AC.025	Tosatura di manti erbosi quindicinale eseguita con macchine a lama rotante, su terreno in piano o in pendio con altezza di taglio compresa tra 3 e 5 cm., anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo; con rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni, compreso carico e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta: Taglio quindicinale (Con raccolta e rifinitura).		
F.4.AC.025.0A	per aree di dimensione compresa tra 0 e 500 mq	0,11	m2
F.4.AC.025.0B	per aree di dimensione compresa tra 500 e 2.000 mq	0,10	m2
F.4.AC.025.0C	per aree di dimensione compresa tra 2.000 e 5.000 mq	0,09	m2
F.4.AC.040	Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato – sfibratore a coltelli, per aree in piano o in pendio, portato da trattore di adeguata potenza, senza raccolta del materiale di risulta, completamento e rifinitura con decespugliatore e a mano, con sminuzzamento fine e rilascio in sito dei materiali di risulta vegetale prodotta, omogeneamente distribuiti	0,10	m2
F.4.AC.045	Taglio dei cigli stradali e banchine con trattore sistema radiprato – sfibratore a coltelli, o munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore della larghezza di lavoro minima 1,80 m, compreso sviluppo lineare cunetta, completamento e rifinitura con decespugliatore e a mano, senza raccolta del materiale di risulta, con sminuzzamento fine e rilascio in sito dei materiali di risulta vegetale prodotta, omogeneamente distribuiti.	0,20	ml
F.4.AC.050	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina ispiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici fino a 500 mq.	0,12	m2
F.4.AC.055	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina ispiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici fino da 500 a 2000 mq.	0,09	m2
F.4.AC.060	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina ispiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento per singole superfici oltre i 2000 mq.	0,07	m2
F.4.AE	DISERBI		
F.4.AE.015	Esecuzione di trattamento diserbante con principio attivo sistemico piè residuale da eseguire su indicazioni della D.L., mediante pompa a basso volume e barrairroratrice, compresa fornitura del prodotto: diserbo totale vialetti	0,20	m2

F.4.AF	DIFESA FITOPATOLOGICA		
F.4.AF.005	Esecuzione di un trattamento insetticida sui tappeti erbosi, eseguito sulla base di sorveglianza fitopatologica, utilizzando pompa a bassa pressione e idonei ugelli nebulizzatori, compresa fornitura del prodotto:	0,04	m2
F.4.AF.010	Esecuzione di un trattamento anticrittogamico sui tappeti erbosi, eseguito sulla base di sorveglianza fitopatologica, utilizzando pompa a bassa pressione e idonei ugelli nebulizzatori, compresa fornitura del prodotto:	0,09	m2
F.4.AF.020	Esecuzione di trattamento antiparassitario ad aspersione eseguito, dopo sorveglianza e su indicazione D.L., con pompe irroratrici, con nolo delle stesse, fornitura prodotti per alberi aventi dimensioni inferiori a 12 m.:	6,90	n
F.4.AF.045	Difesa fitopatologica con prodotti endoterapici con iniezione al fusto dei prodotti con sacca o pompa ad alta pressione, e con prodotti esoterapici tramite atomizzatore su chioma.	30,00	n
F.4.AG	<b>LAVORI DIVERSI</b>		
F.4.AG.040	Fornitura e posa in opera di telo pacciamante in polipropilene forato peso 150 gr/mq, permeabile con fissaggio mediante tondini di ferro piegati ad U.	2,07	m2
F.4.AI	<b>POTATURE E ABBATTIMENTI</b>		
F.4.AI.005	Esecuzione di potatura di formazione o di mantenimento giovani esemplari di altezza inferiore a 6 m., eseguito su indicazioni della D.L., con sgombero e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta:		
F.4.AI.005.0A	potatura con chioma fino a diametro 2 m.	13,00	n
F.4.AI.010	Esecuzione potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di bassa difficoltà esemplificabili con alberature ubicate in strade con poco traffico, parchi e giardini; compreso sgombero e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta:		
F.4.AI.010.0A	potatura alberi fino a 10 m. d'altezza	250,00	n
F.4.AI.010.0B	potatura alberi da 10 a 18 m. d'altezza	350,00	n
F.4.AI.010.0C	potatura alberi da 18 a 25 m. d'altezza	450,00	n
F.4.AI.015	Esecuzione potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di bassa difficoltà esemplificabili con alberature ubicate in strade con medio o molto traffico, parchi e giardini; compreso sgombero e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta:		
F.4.AI.015.0A	potatura alberi fino a 10 m. d'altezza	300,00	n
F.4.AI.015.0B	potatura alberi da 10 a 18 m. d'altezza	400,00	n
F.4.AI.015.0C	potatura alberi da 18 a 25 m. d'altezza	500,00	n
F.4.AI.045	Esecuzione di potatura di rinnovo su arbusti di altezza superiore a 2 m., eseguita su indicazioni della D.L., compreso raccolta e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta:	4,88	n
F.4.AI.050	Esecuzione di potatura di contenimento, risanamento, formazione, di superfici continue di arbusti, compreso l'asporto e trasporto a discarica del materiale secondo le indicazioni della D.L.:	1,37	m2
F.4.AI.055	Esecuzione di potatura di rinnovo su arbusti di altezza inferiore a 2 m., eseguita su indicazione della D.L., compresa raccolta e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta:	1,63	n
F.4.AI.060	Esecuzione di potatura a perfetta regola d'arte di siepi, con raccolta ed allontanamento dal cantiere del materiale di risulta, intervento semestrale:		
F.4.AI.060.0A	siepe con perimetro della sezione media fino a m. 1,50	1,30	m
F.4.AI.060.0B	siepe con perimetro della sezione media fino a m. 2,50	1,81	m
F.4.AI.060.0C	siepe con perimetro della sezione media fino a m. 4,50	2,20	m
F.4.AI.090	Abbattimento alberi alto fusto di qualsiasi specie, eseguito con idonee attrezzature, taglio tronco a 10 cm. sotto il livello del piano circostante, escluse lievi ceppaie computate a parte, con carico, trasporto e scarico legno e ramaglie a discarica a cura dell'appaltore:		
F.4.AI.090.0A	abbattimento alberi: h. fino a 10 m.	300,00	n
F.4.AI.090.0B	abbattimento alberi: h. da 11 a 20 m.	500,00	n
F.4.AM.046	Manutenzione impianti di irrigazione esclusa fornitura	0,11	mq
F.4.AM.047	Servizio di manutenzione ordinaria a corpo delle aree verdi, <b>corrispettivo mensile</b> stabilito per compensare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle aiuole comunali dettagliatamente elencate nell'elenco aree allegato al capitolato speciale d'appalto, comprendente l'esecuzione di tutti i lavori agronomici ed il rispetto di tutti gli obblighi prescritti nel c.s.a. secondo le modalità e le frequenze ivi previste. (oneri della sicurezza esclusi – compensati a parte)	9.375,00	mese
F.3.EA	<b>PIANTE SOLO FORNITURA FRANCO COMUNE DI SESTU</b>		
F.3.EA.002	ABELIA RUPESTRIS (CHINENSIS)		
F.3.EA.002.0A	vaso 18 prz. vaso	6,85	n
F.3.EA.002.0B	vaso 24 prz. vaso	18,44	n
F.3.EA.004	ABIES ALBA		
F.3.EA.004.0A	altezza 175-200 prz. vaso	79,02	n
F.3.EA.004.0B	altezza 175-200 prz. zolla	61,46	n

F.3.EA.004.0C	altezza 200-250 prz. vaso	118,53	n
F.3.EA.004.0D	altezza 200-250 prz. zolla	89,99	n
F.3.EA.004.0E	altezza 250-300 prz. vaso	184,38	n
F.3.EA.004.0F	altezza 250-300 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.004.0G	altezza 300-350 prz. vaso	267,78	n
F.3.EA.004.0H	altezza 300-350 prz. zolla	206,32	n
F.3.EA.004.0I	altezza 350-400 prz. vaso	395,09	n
F.3.EA.004.0J	altezza 350-400 prz. zolla	302,90	n
F.3.EA.006	ABIES NORDMANNIANA		
F.3.EA.006.0A	altezza 175-200 prz. zolla	197,54	n
F.3.EA.006.0B	altezza 175-200 prz. vaso	254,61	n
F.3.EA.006.0C	altezza 200-250 prz. zolla	250,22	n
F.3.EA.006.0D	altezza 200-250 prz. vaso	324,85	n
F.3.EA.008	ABIES NORDMANNIANA PENDULA		
F.3.EA.008.0A	altezza 100-125 prz. zolla	70,24	n
F.3.EA.008.0B	altezza 100-125 prz. vaso	92,19	n
F.3.EA.008.0C	altezza 125-150 prz. zolla	96,58	n
F.3.EA.008.0D	altezza 125-150 prz. vaso	127,31	n
F.3.EA.008.0E	altezza 150-175 prz. zolla	132,21	n
F.3.EA.008.0F	altezza 150-175 prz. vaso	184,38	n
F.3.EA.008.0G	altezza 175-200 prz. zolla	201,93	n
F.3.EA.008.0H	altezza 175-200 prz. vaso	263,39	n
F.3.EA.008.0I	altezza 200-250 prz. zolla	395,09	n
F.3.EA.008.0J	altezza 200-250 prz. vaso	513,62	n
F.3.EA.010	ABIES PINSAPO		
F.3.EA.010.0A	altezza 100-125 prz. zolla	100,97	n
F.3.EA.010.0B	altezza 100-125 prz. vaso	131,70	n
F.3.EA.010.0C	altezza 125-150 prz. zolla	144,87	n
F.3.EA.010.0D	altezza 125-150 prz. vaso	188,76	n
F.3.EA.010.0E	altezza 150-175 prz. zolla	201,93	n
F.3.EA.010.0F	altezza 150-175 prz. vaso	263,39	n
F.3.EA.010.0G	altezza 175-200 prz. zolla	307,29	n
F.3.EA.010.0H	altezza 175-200 prz. vaso	399,48	n
F.3.EA.012	ACACIA D'INNESTO (MIMOSA)		
F.3.EA.012.0A	vaso 18 prz. vaso	15,36	n
F.3.EA.012.0B	vaso 22 prz. vaso	21,95	n
F.3.EA.012.0C	vaso 32 prz. vaso	43,90	n
F.3.EA.012.0D	vaso 40 prz. vaso	57,07	n
F.3.EA.014	ACER CAMPESTRE		
F.3.EA.014.0A	altezza 125-150 prz. radice nuda	12,29	n
F.3.EA.014.0B	altezza 125-150 prz. zolla	16,24	n
F.3.EA.014.0C	altezza 125-150 prz. vaso	21,07	n
F.3.EA.014.0D	altezza 150-175 prz. radice nuda	15,36	n
F.3.EA.014.0E	altezza 150-175 prz. zolla	19,75	n
F.3.EA.014.0F	altezza 150-175 prz. vaso	25,90	n
F.3.EA.014.0G	altezza 175-200 prz. radice nuda	18,44	n
F.3.EA.014.0H	altezza 175-200 prz. zolla	24,14	n
F.3.EA.014.0I	altezza 175-200 prz. vaso	31,61	n
F.3.EA.014.0J	altezza 200-250 prz. radice nuda	21,95	n
F.3.EA.014.0K	altezza 200-250 prz. zolla	28,53	n
F.3.EA.014.0L	altezza 200-250 prz. vaso	37,31	n
F.3.EA.014.0M	altezza 250-300 prz. radice nuda	33,80	n
F.3.EA.014.0N	altezza 250-300 prz. zolla	43,90	n
F.3.EA.014.0O	altezza 250-300 prz. vaso	57,07	n
F.3.EA.014.0P	altezza 300-350 prz. zolla	70,24	n
F.3.EA.014.0Q	altezza 300-350 prz. vaso	92,19	n
F.3.EA.014.0R	altezza 350-400 prz. zolla	105,36	n
F.3.EA.014.0S	altezza 350-400 prz. vaso	136,09	n
F.3.EA.014.0T	altezza 400-450 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.014.0U	altezza 400-450 prz. vaso	184,38	n
F.3.EA.014.0V	altezza 450-500 prz. zolla	175,60	n
F.3.EA.014.0W	altezza 450-500 prz. vaso	228,27	n
F.3.EA.014.0X	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	61,46	n
F.3.EA.014.0Y	circ. fusto 14-16 prz. zolla	79,02	n
F.3.EA.014.0Z	circ. fusto 14-16 prz. vaso	100,97	n
F.3.EA.014.1A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	114,14	n
F.3.EA.014.1B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	149,26	n
F.3.EA.014.1C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	144,87	n
F.3.EA.014.1D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	188,76	n
F.3.EA.014.1E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	206,32	n

F.3.EA.014.1F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	267,78	n
F.3.EA.016	ACER GINNALA		
F.3.EA.016.0A	altezza 200-250 prz. zolla	33,36	n
F.3.EA.016.0B	altezza 200-250 prz. vaso	43,46	n
F.3.EA.016.0C	altezza 250-300 prz. zolla	48,29	n
F.3.EA.016.0D	altezza 250-300 prz. vaso	61,46	n
F.3.EA.016.0E	altezza 300-350 prz. zolla	92,19	n
F.3.EA.016.0F	altezza 300-350 prz. vaso	118,53	n
F.3.EA.018	ACER NEGUNDO		
F.3.EA.018.0A	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	39,51	n
F.3.EA.018.0B	circ. fusto 14-16 prz. zolla	50,48	n
F.3.EA.018.0C	circ. fusto 14-16 prz. vaso	65,85	n
F.3.EA.018.0D	circ. fusto 16-18 prz. zolla	68,04	n
F.3.EA.018.0E	circ. fusto 16-18 prz. vaso	87,80	n
F.3.EA.018.0F	circ. fusto 18-20 prz. zolla	89,99	n
F.3.EA.018.0G	circ. fusto 18-20 prz. vaso	116,33	n
F.3.EA.018.0H	circ. fusto 20-25 prz. zolla	125,11	n
F.3.EA.018.0I	circ. fusto 20-25 prz. vaso	162,43	n
F.3.EA.020	ACER NEGUNDO ARGENTEO - VARIEGATUM		
F.3.EA.020.0A	altezza 125-150 prz. radice nuda	25,46	n
F.3.EA.020.0B	altezza 125-150 prz. zolla	32,92	n
F.3.EA.020.0C	altezza 125-150 prz. vaso	42,58	n
F.3.EA.020.0D	altezza 150-175 prz. radice nuda	31,61	n
F.3.EA.020.0E	altezza 150-175 prz. zolla	41,26	n
F.3.EA.020.0F	altezza 150-175 prz. vaso	52,68	n
F.3.EA.020.0G	altezza 175-200 prz. radice nuda	43,90	n
F.3.EA.020.0H	altezza 175-200 prz. zolla	57,07	n
F.3.EA.020.0I	altezza 175-200 prz. vaso	74,63	n
F.3.EA.020.0J	altezza 200-250 prz. radice nuda	65,85	n
F.3.EA.020.0K	altezza 200-250 prz. zolla	85,60	n
F.3.EA.020.0L	altezza 200-250 prz. vaso	109,75	n
F.3.EA.020.0M	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	61,46	n
F.3.EA.020.0N	circ. fusto 14-16 prz. zolla	79,02	n
F.3.EA.020.0O	circ. fusto 14-16 prz. vaso	100,97	n
F.3.EA.020.0P	circ. fusto 16-18 prz. zolla	100,97	n
F.3.EA.020.0Q	circ. fusto 16-18 prz. vaso	129,50	n
F.3.EA.020.0R	circ. fusto 18-20 prz. zolla	125,11	n
F.3.EA.020.0S	circ. fusto 18-20 prz. vaso	162,43	n
F.3.EA.020.0T	circ. fusto 20-25 prz. zolla	171,21	n
F.3.EA.020.0U	circ. fusto 20-25 prz. vaso	221,69	n
F.3.EA.022	ACER PLATANOIDES		
F.3.EA.022.0A	altezza 250-300 prz. radice nuda	30,29	n
F.3.EA.022.0B	altezza 250-300 prz. zolla	39,51	n
F.3.EA.022.0C	altezza 250-300 prz. vaso	50,48	n
F.3.EA.022.0D	altezza 300-350 prz. radice nuda	46,09	n
F.3.EA.022.0E	altezza 300-350 prz. zolla	61,46	n
F.3.EA.022.0F	altezza 300-350 prz. vaso	79,02	n
F.3.EA.022.0G	altezza 350-400 prz. zolla	87,80	n
F.3.EA.022.0H	altezza 350-400 prz. vaso	114,14	n
F.3.EA.022.0I	altezza 400-450 prz. zolla	122,92	n
F.3.EA.022.0J	altezza 400-450 prz. vaso	158,04	n
F.3.EA.022.0K	altezza 450-500 prz. zolla	158,04	n
F.3.EA.022.0L	altezza 450-500 prz. vaso	204,13	n
F.3.EA.022.0M	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	50,48	n
F.3.EA.022.0N	circ. fusto 14-16 prz. zolla	65,85	n
F.3.EA.022.0O	circ. fusto 14-16 prz. vaso	85,60	n
F.3.EA.022.0P	circ. fusto 16-18 prz. zolla	89,99	n
F.3.EA.022.0Q	circ. fusto 16-18 prz. vaso	116,33	n
F.3.EA.022.0R	circ. fusto 18-20 prz. zolla	125,11	n
F.3.EA.022.0S	circ. fusto 18-20 prz. vaso	162,43	n
F.3.EA.022.0T	circ. fusto 20-25 prz. zolla	158,04	n
F.3.EA.022.0U	circ. fusto 20-25 prz. vaso	206,32	n

F.3.EA.024	ACER PLATANOIDES COLUMNARE		
F.3.EA.024.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	100,97	n
F.3.EA.024.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	131,70	n
F.3.EA.024.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	136,09	n
F.3.EA.024.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.024.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	166,82	n
F.3.EA.024.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	215,10	n
F.3.EA.024.0G	circ. fusto 20-25 prz. zolla	219,49	n
F.3.EA.024.0H	circ. fusto 20-25 prz. vaso	285,34	n
F.3.EA.026	ACER PLATANOIDES CRIMSON KING		
F.3.EA.026.0A	altezza 250-300 prz. zolla	76,82	n
F.3.EA.026.0B	altezza 250-300 prz. vaso	98,77	n
F.3.EA.026.0C	altezza 300-350 prz. zolla	105,36	n
F.3.EA.026.0D	altezza 300-350 prz. vaso	136,09	n
F.3.EA.026.0E	altezza 350-400 prz. zolla	153,65	n
F.3.EA.026.0F	altezza 350-400 prz. vaso	199,74	n
F.3.EA.026.0G	altezza 400-450 prz. zolla	193,15	n
F.3.EA.026.0H	altezza 400-450 prz. vaso	250,22	n
F.3.EA.026.0I	altezza 450-500 prz. zolla	263,39	n
F.3.EA.026.0J	altezza 450-500 prz. vaso	342,41	n
F.3.EA.026.0K	circ. fusto 14-16 prz. zolla	107,55	n
F.3.EA.026.0L	circ. fusto 14-16 prz. vaso	138,28	n
F.3.EA.026.0M	circ. fusto 16-18 prz. zolla	162,43	n
F.3.EA.026.0N	circ. fusto 16-18 prz. vaso	210,71	n
F.3.EA.026.0O	circ. fusto 18-20 prz. zolla	239,25	n
F.3.EA.026.0P	circ. fusto 18-20 prz. vaso	309,49	n
F.3.EA.026.0Q	circ. fusto 20-25 prz. zolla	316,07	n
F.3.EA.026.0R	circ. fusto 20-25 prz. vaso	410,45	n
F.3.EA.028	ACER PLATANOIDES "DEBORAH", "EMERALD Q.", "GLOBOSUM", "OLMSTEDT"		
F.3.EA.028.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	100,97	n
F.3.EA.028.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	131,70	n
F.3.EA.028.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	136,09	n
F.3.EA.028.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.028.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	166,82	n
F.3.EA.028.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	215,10	n
F.3.EA.028.0G	circ. fusto 20-25 prz. zolla	219,49	n
F.3.EA.028.0H	circ. fusto 20-25 prz. vaso	285,34	n
F.3.EA.030	ACER PLATANOIDES DRUMMONDII		
F.3.EA.030.0A	altezza 300-350 prz. zolla	105,36	n
F.3.EA.030.0B	altezza 300-350 prz. vaso	136,09	n
F.3.EA.030.0C	altezza 350-400 prz. zolla	153,65	n
F.3.EA.030.0D	altezza 350-400 prz. vaso	199,74	n
F.3.EA.030.0E	altezza 400-450 prz. zolla	193,15	n
F.3.EA.030.0F	altezza 400-450 prz. vaso	250,22	n
F.3.EA.030.0G	altezza 450-500 prz. zolla	263,39	n
F.3.EA.030.0H	altezza 450-500 prz. vaso	342,41	n
F.3.EA.030.0I	circ. fusto 14-16 prz. zolla	107,55	n
F.3.EA.030.0J	circ. fusto 14-16 prz. vaso	138,28	n
F.3.EA.030.0K	circ. fusto 16-18 prz. zolla	162,43	n
F.3.EA.030.0L	circ. fusto 16-18 prz. vaso	210,71	n
F.3.EA.030.0M	circ. fusto 18-20 prz. zolla	239,25	n
F.3.EA.030.0N	circ. fusto 18-20 prz. vaso	309,49	n
F.3.EA.030.0O	circ. fusto 20-25 prz. zolla	316,07	n
F.3.EA.030.0P	circ. fusto 20-25 prz. vaso	410,45	n

F.3.EA.032	ACER PLATANOIDES SCHWEDLERI, ROYAL RED, SUMMERSHADE		
F.3.EA.032.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	107,55	n
F.3.EA.032.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	138,28	n
F.3.EA.032.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	162,43	n
F.3.EA.032.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	210,71	n
F.3.EA.032.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	239,25	n
F.3.EA.032.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	309,49	n
F.3.EA.032.0G	circ. fusto 20-25 prz. zolla	316,07	n
F.3.EA.032.0H	circ. fusto 20-25 prz. vaso	410,45	n
F.3.EA.034	ACER PSEUDOPLATANUS		
F.3.EA.034.0A	altezza 300-350 prz. radice nuda	46,09	n
F.3.EA.034.0B	altezza 300-350 prz. zolla	61,46	n
F.3.EA.034.0C	altezza 300-350 prz. vaso	79,02	n
F.3.EA.034.0D	altezza 350-400 prz. zolla	87,80	n
F.3.EA.034.0E	altezza 350-400 prz. vaso	114,14	n
F.3.EA.034.0F	altezza 400-450 prz. zolla	122,92	n
F.3.EA.034.0G	altezza 400-450 prz. vaso	158,04	n
F.3.EA.034.0H	altezza 450-500 prz. zolla	158,04	n
F.3.EA.034.0I	altezza 450-500 prz. vaso	204,13	n
F.3.EA.034.0J	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	61,46	n
F.3.EA.034.0K	circ. fusto 14-16 prz. zolla	79,02	n
F.3.EA.034.0L	circ. fusto 14-16 prz. vaso	100,97	n
F.3.EA.034.0M	circ. fusto 16-18 prz. zolla	100,97	n
F.3.EA.034.0N	circ. fusto 16-18 prz. vaso	131,70	n
F.3.EA.034.0O	circ. fusto 18-20 prz. zolla	147,06	n
F.3.EA.034.0P	circ. fusto 18-20 prz. vaso	190,96	n
F.3.EA.034.0Q	circ. fusto 20-25 prz. zolla	179,99	n
F.3.EA.034.0R	circ. fusto 20-25 prz. vaso	232,66	n
F.3.EA.036	ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM		
F.3.EA.036.0A	altezza 300-350 prz. radice nuda	61,46	n
F.3.EA.036.0B	altezza 300-350 prz. zolla	79,02	n
F.3.EA.036.0C	altezza 300-350 prz. vaso	100,97	n
F.3.EA.036.0D	altezza 350-400 prz. zolla	87,80	n
F.3.EA.036.0E	altezza 350-400 prz. vaso	114,14	n
F.3.EA.036.0F	altezza 400-450 prz. zolla	122,92	n
F.3.EA.036.0G	altezza 400-450 prz. vaso	158,04	n
F.3.EA.036.0H	altezza 450-500 prz. zolla	158,04	n
F.3.EA.036.0I	altezza 450-500 prz. vaso	204,13	n
F.3.EA.036.0J	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	61,46	n
F.3.EA.036.0K	circ. fusto 14-16 prz. zolla	79,02	n
F.3.EA.036.0L	circ. fusto 14-16 prz. vaso	100,97	n
F.3.EA.036.0M	circ. fusto 16-18 prz. zolla	100,97	n
F.3.EA.036.0N	circ. fusto 16-18 prz. vaso	129,50	n
F.3.EA.036.0O	circ. fusto 18-20 prz. zolla	147,06	n
F.3.EA.036.0P	circ. fusto 18-20 prz. vaso	190,96	n
F.3.EA.036.0Q	circ. fusto 20-25 prz. zolla	179,99	n
F.3.EA.036.0R	circ. fusto 20-25 prz. vaso	232,66	n



F.3.EA.038	ACER PSEUDOPLATANUS ERECTUM, LEOPOLDII, NEGENIA, ROTTERDAM		
F.3.EA.038.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	114,14	n
F.3.EA.038.0B	circ. circ. fusto 14-16 prz. vaso	147,06	n
F.3.EA.038.0C	circ. circ. fusto 16-18 prz. zolla	171,21	n
F.3.EA.038.0D	circ. circ. fusto 16-18 prz. vaso	221,69	n
F.3.EA.038.0E	circ. circ. fusto 18-20 prz. zolla	210,71	n
F.3.EA.038.0F	circ. circ. fusto 18-20 prz. vaso	272,17	n
F.3.EA.038.0G	circ. circ. fusto 20-25 prz. zolla	256,81	n
F.3.EA.038.0H	circ. circ. fusto 20-25 prz. vaso	333,63	n
F.3.EA.040	ACER RUBRUM		
F.3.EA.040.0A	altezza 250-300 prz. zolla	61,46	n
F.3.EA.040.0B	altezza 250-300 prz. vaso	79,02	n
F.3.EA.040.0C	altezza 300-350 prz. zolla	87,80	n
F.3.EA.040.0D	altezza 300-350 prz. vaso	114,14	n
F.3.EA.040.0E	altezza 350-400 prz. zolla	122,92	n
F.3.EA.040.0F	altezza 350-400 prz. vaso	158,04	n
F.3.EA.040.0G	altezza 400-450 prz. zolla	158,04	n
F.3.EA.040.0H	altezza 400-450 prz. vaso	204,13	n
F.3.EA.040.0I	circ. fusto 14-16 prz. zolla	114,14	n
F.3.EA.040.0J	circ. fusto 14-16 prz. vaso	147,06	n
F.3.EA.040.0K	circ. fusto 16-18 prz. zolla	171,21	n
F.3.EA.040.0L	circ. fusto 16-18 prz. vaso	221,69	n
F.3.EA.040.0M	circ. fusto 18-20 prz. zolla	210,71	n
F.3.EA.040.0N	circ. fusto 18-20 prz. vaso	272,17	n
F.3.EA.040.0O	circ. fusto 20-25 prz. zolla	300,71	n
F.3.EA.040.0P	circ. fusto 20-25 prz. vaso	390,70	n
F.3.EA.042	ACER SACCHARINUM		
F.3.EA.042.0A	altezza 250-300 prz. radice nuda	28,53	n
F.3.EA.042.0B	altezza 250-300 prz. zolla	37,31	n
F.3.EA.042.0C	altezza 250-300 prz. vaso	48,29	n
F.3.EA.042.0D	altezza 300-350 prz. zolla	61,46	n
F.3.EA.042.0E	altezza 300-350 prz. vaso	79,02	n
F.3.EA.042.0F	altezza 350-400 prz. zolla	92,19	n
F.3.EA.042.0G	altezza 350-400 prz. vaso	118,53	n
F.3.EA.042.0H	altezza 400-450 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.042.0I	altezza 400-450 prz. vaso	184,38	n
F.3.EA.042.0J	altezza 450-500 prz. zolla	184,38	n
F.3.EA.042.0K	altezza 450-500 prz. vaso	239,25	n
F.3.EA.042.0L	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	61,46	n
F.3.EA.042.0M	circ. fusto 14-16 prz. zolla	79,02	n
F.3.EA.042.0N	circ. fusto 14-16 prz. vaso	100,97	n
F.3.EA.042.0O	circ. fusto 16-18 prz. zolla	100,97	n
F.3.EA.042.0P	circ. fusto 16-18 prz. vaso	144,87	n
F.3.EA.042.0Q	circ. fusto 18-20 prz. zolla	136,09	n
F.3.EA.042.0R	circ. fusto 18-20 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.042.0S	circ. fusto 20-25 prz. zolla	179,99	n
F.3.EA.042.0T	circ. fusto 20-25 prz. vaso	232,66	n

F.3.EA.044	ACER SACCHARINUM LACINIATUM WIERI E PYRAMIDALIE		
F.3.EA.044.0A	altezza 300-350 prz. radice nuda	43,90	n
F.3.EA.044.0B	altezza 300-350 prz. zolla	57,07	n
F.3.EA.044.0C	altezza 300-350 prz. vaso	74,63	n
F.3.EA.044.0D	altezza 350-400 prz. radice nuda	57,07	n
F.3.EA.044.0E	altezza 350-400 prz. zolla	74,63	n
F.3.EA.044.0F	altezza 400-450 prz. zolla	105,36	n
F.3.EA.044.0G	altezza 400-450 prz. vaso	136,09	n
F.3.EA.044.0H	altezza 450-500 prz. zolla	131,70	n
F.3.EA.044.0I	altezza 450-500 prz. vaso	171,21	n
F.3.EA.044.0J	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	61,46	n
F.3.EA.044.0K	circ. fusto 14-16 prz. zolla	79,02	n
F.3.EA.044.0L	circ. fusto 14-16 prz. vaso	100,97	n
F.3.EA.044.0M	circ. fusto 16-18 prz. zolla	100,97	n
F.3.EA.044.0N	circ. fusto 16-18 prz. vaso	144,87	n
F.3.EA.044.0O	circ. fusto 18-20 prz. zolla	136,09	n
F.3.EA.044.0P	circ. fusto 18-20 prz. vaso	204,13	n
F.3.EA.044.0Q	circ. fusto 20- 25 prz. zolla	179,99	n
F.3.EA.044.0R	circ. fusto 20- 25 prz. vaso	232,66	n
F.3.EA.046	ACER JAPONICUM "ACONITIFOLIUM", "MAIKU JAKU", "VITIFOLIUM"		
F.3.EA.046.0A	altezza 40-50 prz. zolla	19,32	n
F.3.EA.046.0B	altezza 40-50 prz. vaso	25,02	n
F.3.EA.046.0C	altezza 50-60 prz. zolla	23,71	n
F.3.EA.046.0D	altezza 50-60 prz. vaso	30,73	n
F.3.EA.046.0E	altezza 60-80 prz. zolla	30,73	n
F.3.EA.046.0F	altezza 60-80 prz. vaso	39,95	n
F.3.EA.046.0G	altezza 80-100 prz. zolla	43,46	n
F.3.EA.046.0H	altezza 80-100 prz. vaso	56,19	n
F.3.EA.046.0I	altezza 100-125 prz. zolla	82,53	n
F.3.EA.046.0J	altezza 100-125 prz. vaso	107,11	n
F.3.EA.046.0K	altezza 125-150 prz. zolla	154,08	n
F.3.EA.046.0L	altezza 125-150 prz. vaso	200,18	n
F.3.EA.046.0M	altezza 150-175 prz. zolla	183,50	n
F.3.EA.046.0N	altezza 150-175 prz. vaso	238,37	n
F.3.EA.046.0O	altezza 175-200 prz. zolla	288,85	n
F.3.EA.046.0P	altezza 175-200 prz. vaso	375,34	n
F.3.EA.046.0Q	altezza 200-250 prz. zolla	351,19	n
F.3.EA.046.0R	altezza 200-250 prz. vaso	456,55	n
F.3.EA.048	ACER PALMATUM		
F.3.EA.048.0A	altezza 80-100 prz. zolla	14,05	n
F.3.EA.048.0B	altezza 80-100 prz. vaso	18,00	n
F.3.EA.048.0C	altezza 100-125 prz. zolla	21,51	n
F.3.EA.048.0D	altezza 100-125 prz. vaso	27,66	n
F.3.EA.048.0E	altezza 125-150 prz. zolla	32,49	n
F.3.EA.048.0F	altezza 125-150 prz. vaso	42,14	n
F.3.EA.048.0G	altezza 150-175 prz. zolla	57,51	n
F.3.EA.048.0H	altezza 150-175 prz. vaso	74,63	n
F.3.EA.048.0I	altezza 175-200 prz. zolla 100-125	79,46	n
F.3.EA.048.0J	altezza 175-200 prz. vaso 100-125	103,16	n
F.3.EA.048.0K	altezza 175-200 prz. zolla 100-150	101,85	n
F.3.EA.048.0L	altezza 175-200 prz. vaso 100-150	132,14	n
F.3.EA.048.0M	altezza 200-250 prz. zolla	154,08	n
F.3.EA.048.0N	altezza 200-250 prz. vaso	200,18	n
F.3.EA.048.0O	altezza 250-300 prz. zolla 100-150	185,25	n
F.3.EA.048.0P	altezza 250-300 prz. vaso 100-150	240,57	n
F.3.EA.048.0Q	altezza 250-300 prz. zolla 150-200	263,83	n
F.3.EA.048.0R	altezza 250-300 prz. vaso 150-200	342,85	n
F.3.EA.048.0S	altezza 300-350 prz. zolla	349,87	n
F.3.EA.048.0T	altezza 300-350 prz. vaso	456,55	n
F.3.EA.048.0U	altezza 350-400 prz. zolla	405,63	n
F.3.EA.048.0V	altezza 350-400 prz. vaso	526,79	n
F.3.EA.048.0W	altezza 400-500 prz. zolla	834,08	n
F.3.EA.048.0X	altezza 400-500 prz. vaso	1.084,30	n
F.3.EA.050	ACER PALMATUM DISSECTUM ATROPURPUREUM "CRIMSON QUEEN"		
F.3.EA.050.0A	diam. chioma 30-40 prz. zolla	18,44	n
F.3.EA.050.0B	diam. chioma 30-40 prz. vaso	23,71	n
F.3.EA.050.0C	diam. chioma 40-50 prz. zolla	22,39	n
F.3.EA.050.0D	diam. chioma 40-50 prz. vaso	28,97	n

F.3.EA.052	ACER PALMATUM DISSECTUM ATROPURPUREUM "EVER RED"		
F.3.EA.052.0A	diam. chioma 50-60 prz. zolla	35,56	n
F.3.EA.052.0B	diam. chioma 50-60 prz. vaso	46,09	n
F.3.EA.052.0C	diam. chioma 60-70 prz. zolla	51,36	n
F.3.EA.052.0D	diam. chioma 60-70 prz. vaso	66,73	n
F.3.EA.052.0E	diam. chioma 70-80 prz. zolla	66,73	n
F.3.EA.052.0F	diam. chioma 70-80 prz. vaso	86,48	n
F.3.EA.052.0G	diam. chioma 40-50 prz. zolla	37,75	n
F.3.EA.052.0H	diam. chioma 40-50 prz. vaso	49,17	n
F.3.EA.052.0I	diam. chioma 50-60 prz. zolla	44,34	n
F.3.EA.052.0J	diam. chioma 50-60 prz. vaso	57,51	n
F.3.EA.052.0K	diam. chioma 60-70 prz. zolla	71,56	n
F.3.EA.052.0L	diam. chioma 60-70 prz. vaso	93,07	n
F.3.EA.052.0M	diam. chioma 70-80 prz. zolla	89,11	n
F.3.EA.052.0N	diam. chioma 70-80 prz. vaso	115,89	n
F.3.EA.052.0O	diam. chioma 80-100 prz. zolla	113,70	n
F.3.EA.052.0P	diam. chioma 80-100 prz. vaso	147,50	n
F.3.EA.054	ACER PALMATUM DISSECTUM ATROPURPUREUM "CRIMSON QUEEN"		
F.3.EA.054.0A	diam. chioma 100-125 prz. zolla	195,79	n
F.3.EA.054.0B	diam. chioma 100-125 prz. vaso	254,61	n
F.3.EA.054.0C	diam. chioma 125-150 prz. zolla	343,73	n
F.3.EA.054.0D	diam. chioma 125-150 prz. vaso	447,77	n
F.3.EA.054.0E	diam. chioma 50-60 prz. zolla	51,36	n
F.3.EA.054.0F	diam. chioma 50-60 prz. vaso	66,73	n
F.3.EA.056	ACER PALMATUM DISSECTUM ATROPURPUREUM "EVER RED"		
F.3.EA.056.0A	diam. chioma 60-70 prz. zolla	75,51	n
F.3.EA.056.0B	diam. chioma 60-70 prz. vaso	97,89	n
F.3.EA.056.0C	diam. chioma 70-80 prz. zolla	94,82	n
F.3.EA.056.0D	diam. chioma 70-80 prz. vaso	123,36	n
F.3.EA.058	AESCULUS HIPPOCASTANUM		
F.3.EA.058.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	105,36	n
F.3.EA.058.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	136,09	n
F.3.EA.058.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	153,65	n
F.3.EA.058.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	199,74	n
F.3.EA.058.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	193,15	n
F.3.EA.058.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	250,22	n
F.3.EA.058.0G	circ. fusto 20-25 prz. zolla	272,17	n
F.3.EA.058.0H	circ. fusto 20-25 prz. vaso	353,39	n
F.3.EA.060	AESCULUS X CARNEA		
F.3.EA.060.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	131,70	n
F.3.EA.060.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	171,21	n
F.3.EA.060.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	175,60	n
F.3.EA.060.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	228,27	n
F.3.EA.060.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	219,49	n
F.3.EA.060.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	285,34	n
F.3.EA.060.0G	circ. fusto 20-25 prz. zolla	307,29	n
F.3.EA.060.0H	circ. fusto 20-25 prz. vaso	399,48	n
F.3.EA.062	AILANTHUS ALTISSIMA (GLANDULOSA)		
F.3.EA.062.0A	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	52,68	n
F.3.EA.062.0B	circ. fusto 14-16 prz. zolla	70,24	n
F.3.EA.062.0C	circ. fusto 14-16 prz. vaso	92,19	n
F.3.EA.062.0D	circ. fusto 16-18 prz. zolla	96,58	n
F.3.EA.062.0E	circ. fusto 16-18 prz. vaso	122,92	n
F.3.EA.062.0F	circ. fusto 18-20 prz. zolla	162,43	n
F.3.EA.062.0G	circ. fusto 18-20 prz. vaso	210,71	n
F.3.EA.062.0H	circ. fusto 20-25 prz. zolla	210,71	n
F.3.EA.062.0I	circ. fusto 20-25 prz. vaso	272,17	n
F.3.EA.064	ALBIZIA JULIBRISSIN		
F.3.EA.064.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	81,21	n
F.3.EA.064.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	105,36	n
F.3.EA.064.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	116,33	n
F.3.EA.064.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	149,26	n
F.3.EA.064.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	153,65	n
F.3.EA.064.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	199,74	n
F.3.EA.064.0G	circ. fusto 20-25 prz. zolla	199,74	n
F.3.EA.064.0H	circ. fusto 20-25 prz. vaso	259,00	n

F.3.EA.066	ALNUS CORDATA, GLUTINOSA, INCANA		
F.3.EA.066.0A	circ. fusto 12-14 prz. radice nuda	33,80	n
F.3.EA.066.0B	circ. fusto 12-14 prz. zolla	43,90	n
F.3.EA.066.0C	circ. fusto 12-14 prz. vaso	57,07	n
F.3.EA.066.0D	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	57,07	n
F.3.EA.066.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	74,63	n
F.3.EA.066.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	96,58	n
F.3.EA.066.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	100,97	n
F.3.EA.066.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	131,70	n
F.3.EA.066.0I	circ. fusto 18-20 prz. zolla	136,09	n
F.3.EA.066.0J	circ. fusto 18-20 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.066.0K	circ. fusto 20-25 prz. zolla	179,99	n
F.3.EA.066.0L	circ. fusto 20-25 prz. vaso	232,66	n
F.3.EA.068	ALOYSIA TRIPHYLLA (LIPPIA CITRIODORA - CITRIODARA LIMONCINA)		
F.3.EA.068.0A	vaso 13 prz. vaso	2,19	n
F.3.EA.068.0B	vaso 18 prz. vaso	5,71	n
F.3.EA.070	AMELANCHIER CANADENSIS		
F.3.EA.070.0A	altezza 100-125 prz. zolla	18,44	n
F.3.EA.070.0B	altezza 100-125 prz. vaso	24,14	n
F.3.EA.070.0C	altezza 125-150 prz. zolla	22,83	n
F.3.EA.070.0D	altezza 125-150 prz. vaso	29,85	n
F.3.EA.070.0E	altezza 150-175 prz. zolla	33,36	n
F.3.EA.070.0F	altezza 150-175 prz. vaso	43,46	n
F.3.EA.070.0G	altezza 175-200 prz. zolla	57,07	n
F.3.EA.070.0H	altezza 175-200 prz. vaso	74,63	n
F.3.EA.070.0I	altezza 200-250 prz. zolla	87,80	n
F.3.EA.070.0J	altezza 200-250 prz. vaso	114,14	n
F.3.EA.072	AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA (PARTHENOCISSUS)		
F.3.EA.072.0A	vaso 18 prz. vaso	10,97	n
F.3.EA.074	AMPELOPSIS VEITCHII		
F.3.EA.074.0A	vaso 18 prz. vaso	9,22	n
F.3.EA.076	ARALIA ELATA AUREO - VARIEGATA		
F.3.EA.076.0A	vaso 22 prz. vaso	61,46	n
F.3.EA.078	ARALIA SIEBOLDII		
F.3.EA.078.0A	vaso 20 prz. vaso	13,61	n
F.3.EA.078.0B	vaso 24 prz. vaso	18,44	n
F.3.EA.080	ARAUCARIA IMBRICATA		
F.3.EA.080.0A	altezza 45-50 prz. zolla	68,04	n
F.3.EA.080.0B	altezza 45-50 prz. vaso	87,80	n
F.3.EA.080.0C	altezza 50-60 prz. zolla	79,02	n
F.3.EA.080.0D	altezza 50-60 prz. vaso	100,97	n
F.3.EA.080.0E	altezza 60-70 prz. zolla	96,58	n
F.3.EA.080.0F	altezza 60-70 prz. vaso	125,11	n
F.3.EA.080.0G	altezza 70-80 prz. zolla	109,75	n
F.3.EA.080.0H	altezza 70-80 prz. vaso	142,67	n
F.3.EA.080.0I	altezza 80-90 prz. zolla	127,31	n
F.3.EA.080.0J	altezza 80-90 prz. vaso	164,62	n
F.3.EA.080.0K	altezza 90-100 prz. zolla	144,87	n
F.3.EA.080.0L	altezza 90-100 prz. vaso	188,76	n
F.3.EA.082	ARBUTUS UNEDO		
F.3.EA.082.0A	altezza 80-100 prz. zolla	20,19	n
F.3.EA.082.0B	altezza 80-100 prz. vaso	26,34	n
F.3.EA.082.0C	altezza 100-125 prz. zolla	30,73	n
F.3.EA.082.0D	altezza 100-125 prz. vaso	39,95	n
F.3.EA.082.0E	altezza 125-150 prz. zolla	50,48	n
F.3.EA.082.0F	altezza 125-150 prz. vaso	65,85	n
F.3.EA.082.0G	altezza 150-175 prz. zolla	92,19	n
F.3.EA.082.0H	altezza 150-175 prz. vaso	118,53	n
F.3.EA.084	AUCUBA JAPONICA CROTONIFOLIA		
F.3.EA.084.0A	vaso 18 prz. vaso	9,22	n
F.3.EA.084.0B	vaso 22 prz. vaso	12,29	n
F.3.EA.084.0C	vaso 24 prz. vaso	15,80	n
F.3.EA.084.0D	vaso 24 prz. vaso	18,00	n
F.3.EA.084.0E	vaso 26 prz. vaso	26,34	n
F.3.EA.084.0F	vaso 28 prz. vaso	39,51	n
F.3.EA.086	AUCUBA JAPONICA VARIEGATA		
F.3.EA.086.0A	vaso 24 prz. vaso 40-50	13,17	n
F.3.EA.086.0B	vaso 24 prz. vaso 50-60	18,44	n

F.3.EA.088	AZALEA JAPONICA IN VARIETÀ		
F.3.EA.088.0A	diam. chioma 20-25 prz. zolla	4,39	n
F.3.EA.088.0B	diam. chioma 20-25 prz. vaso	5,71	n
F.3.EA.088.0C	diam. chioma 25-30 prz. zolla	4,83	n
F.3.EA.088.0D	diam. chioma 25-30 prz. vaso	6,15	n
F.3.EA.088.0E	diam. chioma 30-40 prz. zolla	6,58	n
F.3.EA.088.0F	diam. chioma 30-40 prz. vaso	8,34	n
F.3.EA.088.0G	diam. chioma 40-50 prz. zolla	10,54	n
F.3.EA.088.0H	diam. chioma 40-50 prz. vaso	13,61	n
F.3.EA.088.0I	diam. chioma 50-60 prz. zolla	18,00	n
F.3.EA.088.0J	diam. chioma 50-60 prz. vaso	23,27	n
F.3.EA.088.0K	diam. chioma 60-70 prz. zolla	27,66	n
F.3.EA.088.0L	diam. chioma 60-70 prz. vaso	36,00	n
F.3.EA.088.0M	diam. chioma 70-80 prz. zolla	41,70	n
F.3.EA.088.0N	diam. chioma 70-80 prz. vaso	52,68	n
F.3.EA.088.0O	diam. chioma 80-90 prz. zolla	52,68	n
F.3.EA.088.0P	diam. chioma 80-90 prz. vaso	68,04	n
F.3.EA.088.0Q	diam. chioma 90-100 prz. zolla	65,85	n
F.3.EA.088.0R	diam. chioma 90-100 prz. vaso	85,60	n
F.3.EA.088.0S	diam. chioma 100-120 prz. zolla	87,80	n
F.3.EA.088.0T	diam. chioma 100-120 prz. vaso	114,14	n
F.3.EA.088.0U	diam. chioma 120-140 prz. zolla	109,75	n
F.3.EA.088.0V	diam. chioma 120-140 prz. vaso	142,67	n
F.3.EA.090	AZALEA MOLLIS IN VARIETÀ		
F.3.EA.090.0A	altezza 30-40 prz. zolla	10,10	n
F.3.EA.090.0B	altezza 30-40 prz. vaso	13,17	n
F.3.EA.090.0C	altezza 40-50 prz. zolla	14,93	n
F.3.EA.090.0D	altezza 40-50 prz. vaso	19,32	n
F.3.EA.090.0E	altezza 50-60 prz. zolla	19,75	n
F.3.EA.090.0F	altezza 50-60 prz. vaso	25,46	n
F.3.EA.090.0G	altezza 60-70 prz. zolla	26,34	n
F.3.EA.090.0H	altezza 60-70 prz. vaso	34,24	n
F.3.EA.092	BAMBUSA AUREA		
F.3.EA.092.0A	vaso 30 prz. vaso	35,12	n
F.3.EA.092.0B	vaso 33 prz. vaso	52,68	n
F.3.EA.092.0C	vaso 30 prz. vaso	43,90	n
F.3.EA.094	BAMBUSA NANA IN VARIETÀ		
F.3.EA.094.0A	vaso 18 prz. vaso	7,90	n
F.3.EA.094.0B	vaso 24 prz. vaso	15,80	n
F.3.EA.096	BAMBUSA NIGRA		
F.3.EA.096.0A	vaso 30 prz. vaso	46,09	n
F.3.EA.096.0B	vaso 33 prz. vaso	79,02	n
F.3.EA.096.0C	vaso 33 prz. vaso	70,24	n
F.3.EA.098	BERBERIS BUXIFOLIA		
F.3.EA.098.0A	vaso 18 prz. vaso	6,15	n
F.3.EA.098.0B	vaso 24 prz. vaso	14,49	n
F.3.EA.100	BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA NANA BAGATELLE		
F.3.EA.100.0A	vaso 15 prz. vaso	4,83	n
F.3.EA.100.0B	vaso 18 prz. vaso	9,66	n
F.3.EA.102	BETULA ALBA VERRUCOSA		
F.3.EA.102.0A	altezza 300-350 prz. zolla	57,07	n
F.3.EA.102.0B	altezza 300-350 prz. vaso	74,63	n
F.3.EA.102.0C	altezza 350-400 prz. zolla	83,41	n
F.3.EA.102.0D	altezza 350-400 prz. vaso	107,55	n
F.3.EA.102.0E	altezza 400-450 prz. zolla	111,94	n
F.3.EA.102.0F	altezza 400-450 prz. vaso	144,87	n
F.3.EA.102.0G	altezza 450-500 prz. zolla	171,21	n
F.3.EA.102.0H	altezza 450-500 prz. vaso	221,69	n
F.3.EA.102.0I	circ. fusto 14-16 prz. zolla	83,41	n
F.3.EA.102.0J	circ. fusto 14-16 prz. vaso	107,55	n
F.3.EA.102.0K	circ. fusto 16-18 prz. zolla	107,55	n
F.3.EA.102.0L	circ. fusto 16-18 prz. vaso	138,28	n
F.3.EA.102.0M	circ. fusto 18-20 prz. zolla	149,26	n
F.3.EA.102.0N	circ. fusto 18-20 prz. vaso	193,15	n
F.3.EA.102.0O	circ. fusto 20-25 prz. zolla	204,13	n
F.3.EA.102.0P	circ. fusto 20-25 prz. vaso	263,39	n
F.3.EA.104	BETULA PENDULA YOUNGII		
F.3.EA.104.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	63,65	n
F.3.EA.104.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	81,21	n
F.3.EA.104.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	85,60	n
F.3.EA.104.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	109,75	n
F.3.EA.104.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	118,53	n
F.3.EA.104.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	153,65	n
F.3.EA.104.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	160,23	n

F.3.EA.104.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	206,32	n
F.3.EA.104.0I	circ. fusto 18-20 prz. zolla	215,10	n
F.3.EA.104.0J	circ. fusto 18-20 prz. vaso	278,76	n

F.3.EA.106	BETULA UTILIS		
F.3.EA.106.0A	altezza 200-250 prz. zolla	48,29	n
F.3.EA.106.0B	altezza 200-250 prz. vaso	61,46	n
F.3.EA.106.0C	altezza 250-300 prz. zolla	74,63	n
F.3.EA.106.0D	altezza 250-300 prz. vaso	96,58	n
F.3.EA.106.0E	altezza 300-350 prz. zolla	109,75	n
F.3.EA.106.0F	altezza 300-350 prz. vaso	142,67	n
F.3.EA.106.0G	altezza 350-400 prz. zolla	149,26	n
F.3.EA.106.0H	altezza 350-400 prz. vaso	193,15	n
F.3.EA.106.0I	altezza 400-450 prz. zolla	175,60	n
F.3.EA.106.0J	altezza 400-450 prz. vaso	228,27	n
F.3.EA.106.0K	circ. fusto 14-16 prz. zolla	118,53	n
F.3.EA.106.0L	circ. fusto 14-16 prz. vaso	153,65	n
F.3.EA.106.0M	circ. fusto 16-18 prz. zolla	160,23	n
F.3.EA.106.0N	circ. fusto 16-18 prz. vaso	206,32	n
F.3.EA.106.0O	circ. fusto 18-20 prz. zolla	215,10	n
F.3.EA.106.0P	circ. fusto 18-20 prz. vaso	278,76	n
F.3.EA.106.0Q	circ. fusto 20-25 prz. zolla	263,39	n
F.3.EA.106.0R	circ. fusto 20-25 prz. vaso	342,41	n
F.3.EA.108	BUDDLEJA DAVIDII E NANE		
F.3.EA.108.0A	vaso 18 prz. vaso	5,27	n
F.3.EA.108.0B	vaso 24 prz. vaso	9,22	n
F.3.EA.110	BUXUS MACROPHYLLA ROTUNDIFOLIA		
F.3.EA.110.0A	vaso 18 prz. vaso	8,34	n
F.3.EA.110.0B	vaso 26 prz. vaso	35,12	n
F.3.EA.110.0C	vaso 26 prz. vaso	26,34	n
F.3.EA.112	BUXUS PUMILA NANA		
F.3.EA.112.0A	altezza 2 anni prz. radice nuda	2,63	n
F.3.EA.112.0B	altezza 3 anni prz. radice nuda	3,51	n
F.3.EA.112.0C	altezza 20-25 prz. radice nuda	9,66	n
F.3.EA.112.0D	altezza 20-25 prz. zolla	12,73	n
F.3.EA.112.0E	altezza 20-25 prz. vaso	16,68	n
F.3.EA.112.0F	altezza 25-50 prz. radice nuda	13,17	n
F.3.EA.112.0G	altezza 25-50 prz. zolla	17,12	n
F.3.EA.112.0H	altezza 25-50 prz. vaso	21,95	n
F.3.EA.114	BUXUS SEMPERVIRENS		
F.3.EA.114.0A	altezza 2 anni prz. radice nuda	2,63	n
F.3.EA.114.0B	altezza 3 anni prz. radice nuda	3,51	n
F.3.EA.114.0C	altezza 50-60 prz. zolla	17,56	n
F.3.EA.114.0D	altezza 50-60 prz. vaso	22,83	n
F.3.EA.114.0E	altezza 60-80 prz. zolla	22,83	n
F.3.EA.114.0F	altezza 60-80 prz. vaso	29,41	n
F.3.EA.114.0G	altezza 100-125 prz. zolla	43,90	n
F.3.EA.114.0H	altezza 100-125 prz. vaso	57,07	n
F.3.EA.116	CALLICARPA IN VARIETÀ		
F.3.EA.116.0A	vaso 18 prz. vaso	8,78	n
F.3.EA.116.0B	vaso 24 prz. vaso	13,17	n
F.3.EA.118	CALLISTEMON		
F.3.EA.118.0A	vaso 18 prz. vaso	10,97	n
F.3.EA.118.0B	vaso 24 prz. vaso	19,75	n
F.3.EA.120	CALLUNA VULGARIS		
F.3.EA.120.0A	vaso 12 prz. vaso	3,51	n
F.3.EA.120.0B	vaso 15 prz. vaso	4,39	n
F.3.EA.122	CALYCANTHUS FLORIDUS		
F.3.EA.122.0A	altezza 100-125 prz. zolla	17,56	n
F.3.EA.122.0B	altezza 100-125 prz. vaso	22,83	n
F.3.EA.122.0C	altezza 125-150 prz. zolla	24,14	n
F.3.EA.122.0D	altezza 125-150 prz. vaso	31,17	n

F.3.EA.124	CALYCANTHUS PRAECOX (CHIMONANTHUS)		
F.3.EA.124.0A	altezza 80-100 prz. zolla	17,56	n
F.3.EA.124.0B	altezza 80-100 prz. vaso	22,83	n
F.3.EA.124.0C	altezza 100-125 prz. zolla	21,95	n
F.3.EA.124.0D	altezza 100-125 prz. vaso	28,53	n
F.3.EA.124.0E	altezza 125-150 prz. zolla	33,36	n
F.3.EA.124.0F	altezza 125-150 prz. vaso	43,46	n
F.3.EA.126	CAMELLIA JAPONICA IN VARIETÀ		
F.3.EA.126.0A	vaso 18 prz. vaso	13,17	n
F.3.EA.126.0B	vaso 24 prz. vaso	25,02	n
F.3.EA.126.0C	vaso 30 prz. vaso	70,24	n
F.3.EA.126.0D	vaso 35 prz. vaso	105,36	n
F.3.EA.126.0E	vaso 40 prz. vaso	140,48	n
F.3.EA.128	CAMELLIA SASANQUA IN VARIETÀ		
F.3.EA.128.0A	vaso 18 prz. vaso	14,05	n
F.3.EA.128.0B	vaso 24 prz. vaso	31,61	n
F.3.EA.128.0C	vaso 30 prz. vaso	61,46	n
F.3.EA.128.0D	vaso 36 prz. vaso	105,36	n
F.3.EA.128.0E	vaso 40 prz. vaso	140,48	n
F.3.EA.130	CARAGANA ARBORESCENS		
F.3.EA.130.0A	altezza 80-100 prz. zolla	20,19	n
F.3.EA.130.0B	altezza 80-100 prz. vaso	26,34	n
F.3.EA.130.0C	altezza 100-125 prz. zolla	28,53	n
F.3.EA.130.0D	altezza 100-125 prz. vaso	37,31	n
F.3.EA.132	CARPINUS BETULUS		
F.3.EA.132.0A	altezza 100-150 prz. radice nuda	10,10	n
F.3.EA.132.0B	altezza 100-150 prz. zolla	13,17	n
F.3.EA.132.0C	altezza 100-150 prz. vaso	17,12	n
F.3.EA.132.0D	altezza 150-200 prz. radice nuda	16,68	n
F.3.EA.132.0E	altezza 150-200 prz. zolla	21,95	n
F.3.EA.132.0F	altezza 200-250 prz. zolla	32,92	n
F.3.EA.132.0G	altezza 200-250 prz. vaso	42,58	n
F.3.EA.132.0H	altezza 200-250 prz. radice nuda	25,02	n
F.3.EA.132.0I	altezza 250-300 prz. radice nuda	33,80	n
F.3.EA.132.0J	altezza 250-300 prz. zolla	43,90	n
F.3.EA.132.0K	altezza 250-300 prz. vaso	57,07	n
F.3.EA.132.0L	altezza 300-350 prz. zolla	74,63	n
F.3.EA.132.0M	altezza 300-350 prz. vaso	96,58	n
F.3.EA.132.0N	altezza 400-450 prz. zolla	149,26	n
F.3.EA.132.0O	altezza 400-450 prz. vaso	193,15	n
F.3.EA.132.0P	altezza 450-500 prz. zolla	201,93	n
F.3.EA.132.0Q	altezza 450-500 prz. vaso	263,39	n
F.3.EA.132.0R	circ. fusto 12-14 prz. zolla	76,82	n
F.3.EA.132.0S	circ. fusto 12-14 prz. vaso	98,77	n
F.3.EA.132.0T	circ. fusto 14-16 prz. zolla	92,19	n
F.3.EA.132.0U	circ. fusto 14-16 prz. vaso	118,53	n
F.3.EA.132.0V	circ. fusto 16-18 prz. zolla	138,28	n
F.3.EA.132.0W	circ. fusto 16-18 prz. vaso	179,99	n
F.3.EA.132.0X	circ. fusto 18-20 prz. zolla	175,60	n
F.3.EA.132.0Y	circ. fusto 18-20 prz. vaso	228,27	n
F.3.EA.132.0Z	circ. fusto 20-25 prz. zolla	232,66	n
F.3.EA.132.1A	circ. fusto 20-25 prz. vaso	302,90	n
F.3.EA.134	CARPINUS BETULUS FASTIGIATA		
F.3.EA.134.0A	altezza 250-300 prz. zolla	65,85	n
F.3.EA.134.0B	altezza 250-300 prz. vaso	85,60	n
F.3.EA.134.0C	altezza 300-350 prz. zolla	105,36	n
F.3.EA.134.0D	altezza 300-350 prz. vaso	136,09	n
F.3.EA.134.0E	altezza 350-400 prz. zolla	158,04	n
F.3.EA.134.0F	altezza 350-400 prz. vaso	204,13	n
F.3.EA.134.0G	altezza 400-450 prz. zolla	215,10	n
F.3.EA.134.0H	altezza 400-450 prz. vaso	278,76	n
F.3.EA.134.0I	altezza 450-500 prz. zolla	276,56	n
F.3.EA.134.0J	altezza 450-500 prz. vaso	359,97	n
F.3.EA.134.0K	circ. fusto 12-14 prz. zolla	105,36	n
F.3.EA.134.0L	circ. fusto 12-14 prz. vaso	136,09	n
F.3.EA.134.0M	circ. fusto 14-16 prz. zolla	136,09	n
F.3.EA.134.0N	circ. fusto 14-16 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.134.0O	circ. fusto 16-18 prz. zolla	188,76	n
F.3.EA.134.0P	circ. fusto 16-18 prz. vaso	245,83	n
F.3.EA.134.0Q	circ. fusto 18-20 prz. zolla	245,83	n
F.3.EA.134.0R	circ. fusto 18-20 prz. vaso	318,27	n
F.3.EA.134.0S	circ. fusto 20-25 prz. zolla	329,24	n
F.3.EA.134.0T	circ. fusto 20-25 prz. vaso	428,01	n
F.3.EA.136	CARYOPTERIS X CLANDONENSIS ARTHUR SIMMONDS		



F.3.EA.136.0A	vaso 18 prz. vaso	5,71	n
F.3.EA.136.0B	vaso 24 prz. vaso	15,80	n
F.3.EA.138	CATALPA BIGNONIOIDES		
F.3.EA.138.0A	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	57,07	n
F.3.EA.138.0B	circ. fusto 14-16 prz. zolla	74,63	n
F.3.EA.138.0C	circ. fusto 14-16 prz. vaso	96,58	n
F.3.EA.138.0D	circ. fusto 16-18 prz. zolla	105,36	n
F.3.EA.138.0E	circ. fusto 16-18 prz. vaso	136,09	n
F.3.EA.138.0F	circ. fusto 18-20 prz. zolla	136,09	n
F.3.EA.138.0G	circ. fusto 18-20 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.138.0H	circ. fusto 20-25 prz. zolla	179,99	n
F.3.EA.138.0I	circ. fusto 20-25 prz. vaso	232,66	n
F.3.EA.140	CATALPA BIGNONIOIDES NANA C- BUNGEI		
F.3.EA.140.0A	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	82,63	n
F.3.EA.140.0B	circ. fusto 14-16 prz. zolla	107,42	n
F.3.EA.142	CATALPA BIGNONIOIDES NANA C-BUNGEI		
F.3.EA.142.0A	circ. fusto 14-16 prz. vaso	140,48	n
F.3.EA.142.0B	circ. fusto 16-18 prz. zolla	109,49	n
F.3.EA.144	CATALPA BIGNONIOIDES NANA C- BUNGEI		
F.3.EA.144.0A	circ. fusto 16-18 prz. vaso	142,54	n
F.3.EA.144.0B	circ. fusto 18-20 prz. zolla	136,34	n
F.3.EA.146	CATALPA BIGNONIOIDEA NANA C- BUNGEI		
F.3.EA.146.0A	circ. fusto 18-20 vaso	177,66	n
F.3.EA.148	CATALPA BIGNONIOIDES NANA C- BUNGEI		
F.3.EA.148.0A	circ. fusto 20-25 zolla	183,86	n
F.3.EA.150	CATALPA BIGNONIOIDES NANA C-BUNGEI		
F.3.EA.150.0A	circ. fusto 20-25 vaso	237,57	n
F.3.EA.152	CEANOTHUS MARIE SIMON		
F.3.EA.152.0A	vaso 18	6,61	n
F.3.EA.154	CEANOTHUS X DELILIANUS GLOIRE DE VERSAILLES		
F.3.EA.154.0A	vaso 18	6,61	n
F.3.EA.156	CEDRUS ATLANTICA		
F.3.EA.156.0A	altezza 250-300 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.156.0B	altezza 250-300 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.156.0C	altezza 300-350 prz. zolla	181,79	n
F.3.EA.156.0D	altezza 300-350 prz. vaso	235,50	n
F.3.EA.156.0E	altezza 350-400 prz. zolla	272,69	n
F.3.EA.156.0F	altezza 350-400 prz. vaso	353,26	n
F.3.EA.156.0G	altezza 400-450 prz. zolla	537,12	n
F.3.EA.156.0H	altezza 400-450 prz. vaso	698,25	n
F.3.EA.158	CEDRUS ATLANTICA GLAUCA		
F.3.EA.158.0A	altezza 250-300 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.158.0B	altezza 250-300 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.158.0C	altezza 300-350 prz. zolla	181,79	n
F.3.EA.158.0D	altezza 300-350 prz. vaso	235,50	n
F.3.EA.158.0E	altezza 350-400 prz. zolla	272,69	n
F.3.EA.158.0F	altezza 350-400 prz. vaso	353,26	n
F.3.EA.158.0G	altezza 400-450 prz. zolla	371,85	n
F.3.EA.158.0H	altezza 400-450 prz. vaso	483,40	n
F.3.EA.158.0I	altezza 450-500 prz. zolla	578,43	n
F.3.EA.158.0J	altezza 450-500 prz. vaso	751,96	n
F.3.EA.160	CEDRUS DEODARA		
F.3.EA.160.0A	altezza 250-300 prz. zolla	99,16	n
F.3.EA.160.0B	altezza 250-300 prz. vaso	128,08	n
F.3.EA.160.0C	altezza 300-350 prz. zolla	157,00	n
F.3.EA.160.0D	altezza 300-350 prz. vaso	202,45	n
F.3.EA.160.0E	altezza 350-400 prz. zolla	260,29	n
F.3.EA.160.0F	altezza 350-400 prz. vaso	338,80	n
F.3.EA.160.0G	altezza 400-450 prz. zolla	330,53	n
F.3.EA.160.0H	altezza 400-450 prz. vaso	429,69	n
F.3.EA.160.0I	altezza 450-500 prz. zolla	454,48	n
F.3.EA.160.0J	altezza 450-500 prz. vaso	590,83	n

F.3.EA.162	CEDRUS DEODARA AUREA		
F.3.EA.162.0A	altezza 250-300 prz. zolla	136,34	n
F.3.EA.162.0B	altezza 250-300 prz. vaso	177,66	n
F.3.EA.162.0C	altezza 300-350 prz. zolla	181,79	n
F.3.EA.162.0D	altezza 300-350 prz. vaso	235,50	n
F.3.EA.162.0E	altezza 350-400 prz. zolla	330,53	n
F.3.EA.162.0F	altezza 350-400 prz. vaso	429,69	n
F.3.EA.162.0G	altezza 400-450 prz. zolla	413,17	n
F.3.EA.162.0H	altezza 400-450 prz. vaso	537,12	n
F.3.EA.164	CEDRUS LIBANI		
F.3.EA.164.0A	altezza 250-300 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.164.0B	altezza 250-300 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.164.0C	altezza 300-350 prz. zolla	181,79	n
F.3.EA.164.0D	altezza 300-350 prz. vaso	235,50	n
F.3.EA.164.0E	altezza 350-400 prz. zolla	272,69	n
F.3.EA.164.0F	altezza 350-400 prz. vaso	353,26	n
F.3.EA.164.0G	altezza 400-450 prz. zolla	371,85	n
F.3.EA.164.0H	altezza 400-450 prz. vaso	483,40	n
F.3.EA.164.0I	altezza 450-500 prz. zolla	537,12	n
F.3.EA.164.0J	altezza 450-500 prz. vaso	698,25	n
F.3.EA.166	CELTIS AUSTRALIS		
F.3.EA.166.0A	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	57,84	n
F.3.EA.166.0B	circ. fusto 14-16 prz. zolla	74,37	n
F.3.EA.166.0C	circ. fusto 14-16 prz. vaso	95,03	n
F.3.EA.166.0D	circ. fusto 16-18 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.166.0E	circ. fusto 16-18 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.166.0F	circ. fusto 18-20 prz. zolla	130,15	n
F.3.EA.166.0G	circ. fusto 18-20 prz. vaso	169,40	n
F.3.EA.166.0H	circ. fusto 20-25 prz. zolla	183,86	n
F.3.EA.166.0I	circ. fusto 20-25 prz. vaso	237,57	n
F.3.EA.168	CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM VASO 30		
F.3.EA.168.0A	altezza 125-150 prz. vaso	33,05	n
F.3.EA.170	CERCIS SILIQUASTUM		
F.3.EA.170.0A	altezza 150-175 prz. zolla	33,05	n
F.3.EA.170.0B	altezza 150-175 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.170.0C	altezza 175-200 prz. zolla	45,45	n
F.3.EA.170.0D	altezza 175-200 prz. vaso	57,84	n
F.3.EA.170.0E	altezza 200-250 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.170.0F	altezza 200-250 prz. vaso	80,57	n
F.3.EA.170.0G	circ. fusto 12-14 prz. zolla	57,84	n
F.3.EA.170.0H	circ. fusto 12-14 prz. vaso	74,37	n
F.3.EA.170.0I	circ. fusto 14-16 prz. zolla	99,16	n
F.3.EA.170.0J	circ. fusto 14-16 prz. vaso	128,08	n
F.3.EA.170.0K	circ. fusto 16-18 prz. zolla	144,61	n
F.3.EA.170.0L	circ. fusto 16-18 prz. vaso	187,99	n
F.3.EA.170.0M	circ. fusto 18-20 prz. zolla	185,92	n
F.3.EA.170.0N	circ. fusto 18-20 prz. vaso	241,70	n
F.3.EA.170.0O	circ. fusto 20-25 prz. zolla	243,77	n
F.3.EA.170.0P	circ. fusto 20-25 prz. vaso	316,07	n
F.3.EA.172	CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS GLAUCA		
F.3.EA.172.0A	altezza 100-125 prz. zolla	22,72	n
F.3.EA.172.0B	altezza 100-125 prz. vaso	29,44	n
F.3.EA.172.0C	altezza 125-150 prz. zolla	27,89	n
F.3.EA.172.0D	altezza 125-150 prz. vaso	36,15	n
F.3.EA.172.0E	altezza 150-175 prz. zolla	38,22	n
F.3.EA.172.0F	altezza 150-175 prz. vaso	49,58	n
F.3.EA.172.0G	altezza 175-200 prz. zolla	51,65	n
F.3.EA.172.0H	altezza 175-200 prz. vaso	67,14	n
F.3.EA.172.0I	altezza 200-250 prz. zolla	72,30	n
F.3.EA.172.0J	altezza 200-250 prz. vaso	92,96	n
F.3.EA.174	CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ELLWOOD'S EMPIRE		
F.3.EA.174.0A	altezza 100-125 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.174.0B	altezza 100-125 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.174.0C	altezza 125-150 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.174.0D	altezza 125-150 prz. vaso	80,05	n

F.3.EA.176	CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ELLWOODII		
F.3.EA.176.0A	altezza 90-100 prz. zolla	33,05	n
F.3.EA.176.0B	altezza 90-100 prz. vaso	43,38	n
F.3.EA.176.0C	altezza 100-125 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.176.0D	altezza 100-125 prz. vaso	54,23	n
F.3.EA.176.0E	altezza 125-150 prz. zolla	51,65	n
F.3.EA.176.0F	altezza 125-150 prz. vaso	67,14	n
F.3.EA.178	CHAMAECYPARIS LAWSONIANA STEWARTII		
F.3.EA.178.0A	altezza 125-150 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.178.0B	altezza 125-150 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.178.0C	altezza 150-175 prz. zolla	39,77	n
F.3.EA.178.0D	altezza 150-175 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.178.0E	altezza 175-200 prz. zolla	56,81	n
F.3.EA.178.0F	altezza 175-200 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.178.0G	altezza 200-250 prz. zolla	74,89	n
F.3.EA.178.0H	altezza 200-250 prz. vaso	98,13	n
F.3.EA.180	CINNAMOMUM CAMPHORA VASO 26		
F.3.EA.180.0A	altezza 125-150 prz. zolla	15,49	n
F.3.EA.182	CINNAMOMUM CANPHORA VASO 26		
F.3.EA.182.0A	altezza 125-150 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.184	CINNAMOMUM CAMPHORA VASO 28		
F.3.EA.184.0A	altezza 100-125 prz. zolla	19,63	n
F.3.EA.184.0B	altezza 100-125 prz. vaso	25,82	n
F.3.EA.186	CINNAMOMUM CAMPHORA VASO 36		
F.3.EA.186.0A	altezza 150-175 prz. zolla	39,77	n
F.3.EA.186.0B	altezza 150-175 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.188	CINNAMOMUM CAMPHORA VASO 50		
F.3.EA.188.0A	altezza 200-250 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.188.0B	altezza 200-250 prz. vaso	103,29	n
F.3.EA.188.0C	circonf. fusto 10-12 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.188.0D	circonf. fusto 10-12 prz. vaso	103,29	n
F.3.EA.190	CINNAMOMUM CAMPHORA VASO 55		
F.3.EA.190.0A	circonf. fusto 14-16 prz. zolla	142,03	n
F.3.EA.190.0B	circonf. fusto 14-16 prz. vaso	185,92	n
F.3.EA.192	CINNAMOMUM CAMPHORA VASO 60		
F.3.EA.192.0A	circonf. fusto 18-20 prz. zolla	240,15	n
F.3.EA.192.0B	circonf. fusto 18-20 prz. vaso	309,87	n
F.3.EA.194	CISTUS X CORBARIENSIS E X PURPUREUS		
F.3.EA.194.0A	vaso 18 prz. vaso	8,78	n
F.3.EA.196	CITRUS TRIPTERA (PONCIRUS TRIFOLIATA) VASO 20		
F.3.EA.196.0A	altezza 60-80 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.198	CLEMATIS MONTANA IN VARIETÀ		
F.3.EA.198.0A	vaso 11 prz. vaso	11,36	n
F.3.EA.198.0B	vaso 20 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.200	CLEMATIS HYBRIDEA IN VARIETÀ		
F.3.EA.200.0A	vaso 11 prz. vaso	11,36	n
F.3.EA.200.0B	vaso 20 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.202	CLERODENDRUM TRICHOTOMUM		
F.3.EA.202.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	56,81	n
F.3.EA.202.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.202.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.202.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	100,71	n
F.3.EA.202.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	113,62	n
F.3.EA.202.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	147,19	n
F.3.EA.204	CONVOLVULUS CNEORUM		
F.3.EA.204.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.204.0B	vaso 22 prz. vaso	15,49	n
F.3.EA.206	CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA		
F.3.EA.206.0A	vaso 18 prz. vaso	7,23	n
F.3.EA.206.0B	vaso 24 prz. vaso	11,36	n
F.3.EA.208	CORNUS ALBA GOUCHAULTII		
F.3.EA.208.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.208.0B	vaso 24 prz. vaso	11,36	n
F.3.EA.210	CORNUS ALBA SIBIRICA		
F.3.EA.210.0A	vaso 18 prz. vaso	6,71	n
F.3.EA.210.0B	vaso 24 prz. vaso	10,85	n
F.3.EA.212	CORNUS STOLONIFERA FLAVIRAMEA		
F.3.EA.212.0A	vaso 18 prz. vaso	7,75	n
F.3.EA.212.0B	vaso 24 prz. vaso	15,49	n

F.3.EA.214	CORNUS FLORIDA		
F.3.EA.214.0A	altezza 60-80 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.214.0B	altezza 60-80 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.214.0C	altezza 80-100 prz. zolla	45,45	n
F.3.EA.214.0D	altezza 80-100 prz. vaso	59,39	n
F.3.EA.216	CORNUS FLORIDA RUBRA IN VARIETÀ		
F.3.EA.216.0A	altezza 60-80 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.216.0B	altezza 60-80 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.216.0C	altezza 80-100 prz. zolla	45,45	n
F.3.EA.216.0D	altezza 80-100 prz. vaso	59,39	n
F.3.EA.218	CORNUS KOUSA		
F.3.EA.218.0A	altezza 60-80 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.218.0B	altezza 60-80 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.218.0C	altezza 80-100 prz. zolla	45,45	n
F.3.EA.218.0D	altezza 80-100 prz. vaso	59,39	n
F.3.EA.220	CORNUS MAS		
F.3.EA.220.0A	vaso 18 prz. vaso	8,78	n
F.3.EA.220.0B	vaso 24 prz. vaso	22,72	n
F.3.EA.222	CORYLOPSIS PAUCIFLORA		
F.3.EA.222.0A	vaso 24 prz. vaso	23,76	n
F.3.EA.224	CORYLUS AVELLANA		
F.3.EA.224.0A	altezza 125-150 prz. zolla	16,53	n
F.3.EA.224.0B	altezza 125-150 prz. vaso	21,17	n
F.3.EA.224.0C	altezza 150-175 prz. zolla	23,24	n
F.3.EA.224.0D	altezza 150-175 prz. vaso	29,95	n
F.3.EA.224.0E	altezza 175-200 prz. zolla	37,18	n
F.3.EA.224.0F	altezza 175-200 prz. vaso	48,03	n
F.3.EA.226	CORYLUS COLURNA		
F.3.EA.226.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	56,81	n
F.3.EA.226.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.226.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.226.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	100,71	n
F.3.EA.226.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	118,79	n
F.3.EA.226.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	154,94	n
F.3.EA.226.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	175,60	n
F.3.EA.226.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	227,24	n
F.3.EA.226.0I	circ. fusto 18-20 prz. zolla	214,33	n
F.3.EA.226.0J	circ. fusto 18-20 prz. vaso	278,89	n
F.3.EA.226.0K	circ. fusto 20-25 prz. zolla	304,71	n
F.3.EA.226.0L	circ. fusto 20-25 prz. vaso	395,09	n
F.3.EA.228	CORYLUS MAXIMA PURPUREA		
F.3.EA.228.0A	altezza 100-125 prz. zolla	15,49	n
F.3.EA.228.0B	altezza 100-125 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.228.0C	altezza 125-150 prz. zolla	22,21	n
F.3.EA.228.0D	altezza 125-150 prz. vaso	28,92	n
F.3.EA.228.0E	altezza 150-175 prz. zolla	28,41	n
F.3.EA.228.0F	altezza 150-175 prz. vaso	37,18	n
F.3.EA.230	COTINUS COGGYRIA ROYAL PURPLE		
F.3.EA.230.0A	altezza 80-100 prz. zolla	19,63	n
F.3.EA.230.0B	altezza 80-100 prz. vaso	25,82	n
F.3.EA.230.0C	altezza 100-125 prz. zolla	27,89	n
F.3.EA.230.0D	altezza 100-125 prz. vaso	36,15	n
F.3.EA.230.0E	altezza 125-150 prz. zolla	35,64	n
F.3.EA.230.0F	altezza 125-150 prz. vaso	46,48	n
F.3.EA.232	COTONEASTER IN VARIETÀ		
F.3.EA.232.0A	vaso 11 prz. vaso	2,58	n
F.3.EA.232.0B	vaso 18 prz. vaso	5,68	n
F.3.EA.232.0C	vaso 24 prz. vaso	10,85	n
F.3.EA.234	CRATAEGUS X LAVALLEI CARRIERE		
F.3.EA.234.0A	circ. fusto 12-14 prz. zolla	98,13	n
F.3.EA.234.0B	circ. fusto 12-14 prz. vaso	126,53	n
F.3.EA.234.0C	circ. fusto 14-16 prz. zolla	144,61	n
F.3.EA.234.0D	circ. fusto 14-16 prz. vaso	185,92	n
F.3.EA.234.0E	circ. fusto 16-18 prz. zolla	201,42	n
F.3.EA.234.0F	circ. fusto 16-18 prz. vaso	260,81	n
F.3.EA.234.0G	circ. fusto 18-20 prz. zolla	258,23	n
F.3.EA.234.0H	circ. fusto 18-20 prz. vaso	335,70	n
F.3.EA.234.0I	circ. fusto 20-25 prz. zolla	377,01	n
F.3.EA.234.0J	circ. fusto 20-25 prz. vaso	490,63	n

F.3.EA.236	CRATAEGUS LAEVIGATA PAUL'S SCARLET		
F.3.EA.236.0A	circ. fusto 12-14 prz. zolla	98,13	n
F.3.EA.236.0B	circ. fusto 12-14 prz. vaso	126,53	n
F.3.EA.236.0C	circ. fusto 14-16 prz. zolla	144,61	n
F.3.EA.236.0D	circ. fusto 14-16 prz. vaso	185,92	n
F.3.EA.236.0E	circ. fusto 16-18 prz. zolla	201,42	n
F.3.EA.236.0F	circ. fusto 16-18 prz. vaso	260,81	n
F.3.EA.236.0G	circ. fusto 18-20 prz. zolla	258,23	n
F.3.EA.236.0H	circ. fusto 18-20 prz. vaso	335,70	n
F.3.EA.236.0I	circ. fusto 20-25 prz. zolla	377,01	n
F.3.EA.236.0J	circ. fusto 20-25 prz. vaso	490,63	n
F.3.EA.238	CRATAEGUS MONOGYNA		
F.3.EA.238.0A	vaso 9 x 9 prz. vaso	2,58	n
F.3.EA.238.0B	vaso 18 prz. vaso	7,75	n
F.3.EA.240	CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS		
F.3.EA.240.0A	altezza 60-80 prz. zolla	15,49	n
F.3.EA.240.0B	altezza 60-80 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.240.0C	altezza 80-100 prz. zolla	17,56	n
F.3.EA.240.0D	altezza 80-100 prz. vaso	22,72	n
F.3.EA.240.0E	altezza 100-125 prz. zolla	35,64	n
F.3.EA.240.0F	altezza 100-125 prz. vaso	46,48	n
F.3.EA.240.0G	altezza 125-150 prz. zolla	47,51	n
F.3.EA.240.0H	altezza 125-150 prz. vaso	61,97	n
F.3.EA.242	CUPHEA HYSSOPIFOLIA		
F.3.EA.242.0A	vaso 15 prz. vaso	5,16	n
F.3.EA.244	CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII AUREA		
F.3.EA.244.0A	altezza 150-175 prz. zolla	19,63	n
F.3.EA.244.0B	altezza 150-175 prz. vaso	25,82	n
F.3.EA.244.0C	altezza 175-200 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.244.0D	altezza 175-200 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.244.0E	altezza 200-250 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.244.0F	altezza 200-250 prz. vaso	54,23	n
F.3.EA.244.0G	altezza 250-300 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.244.0H	altezza 250-300 prz. vaso	82,63	n
F.3.EA.244.0I	altezza 300-350 prz. zolla	90,38	n
F.3.EA.244.0J	altezza 300-350 prz. vaso	118,79	n
F.3.EA.244.0K	altezza 350-400 prz. zolla	144,61	n
F.3.EA.244.0L	altezza 350-400 prz. vaso	191,09	n
F.3.EA.246	CUPRESSUS ARIZONICA FASTIGIATA		
F.3.EA.246.0A	altezza 175-200 prz. zolla	30,99	n
F.3.EA.246.0B	altezza 175-200 prz. vaso	40,28	n
F.3.EA.246.0C	altezza 200-250 prz. zolla	43,38	n
F.3.EA.246.0D	altezza 200-250 prz. vaso	56,81	n
F.3.EA.246.0E	altezza 250-300 prz. zolla	69,72	n
F.3.EA.246.0F	altezza 250-300 prz. vaso	90,38	n
F.3.EA.246.0G	altezza 300-350 prz. zolla	113,62	n
F.3.EA.246.0H	altezza 300-350 prz. vaso	147,19	n
F.3.EA.246.0I	altezza 350-400 prz. zolla	154,94	n
F.3.EA.246.0J	altezza 350-400 prz. vaso	201,42	n
F.3.EA.248	CUPRESSUS SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS		
F.3.EA.248.0A	altezza 100-125 prz. zolla	20,66	n
F.3.EA.248.0B	altezza 100-125 prz. vaso	26,86	n
F.3.EA.248.0C	altezza 125-150 prz. zolla	27,89	n
F.3.EA.248.0D	altezza 125-150 prz. vaso	36,15	n
F.3.EA.248.0E	altezza 150-175 prz. zolla	37,18	n
F.3.EA.248.0F	altezza 150-175 prz. vaso	48,55	n
F.3.EA.248.0G	altezza 175-200 prz. zolla	47,51	n
F.3.EA.248.0H	altezza 175-200 prz. vaso	61,97	n
F.3.EA.248.0I	altezza 200-250 prz. zolla	54,23	n
F.3.EA.248.0J	altezza 200-250 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.248.0K	altezza 250-300 prz. zolla	92,96	n
F.3.EA.248.0L	altezza 250-300 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.248.0M	altezza 300-350 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.248.0N	altezza 300-350 prz. vaso	196,25	n
F.3.EA.250	CYTISUS IBRIDI IN VARIETÀ		
F.3.EA.250.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n

F.3.EA.252	CYTISUS LABURNUM		
F.3.EA.252.0A	altezza 100-125 prz. zolla	18,59	n
F.3.EA.252.0B	altezza 100-125 prz. vaso	24,27	n
F.3.EA.252.0C	altezza 125-150 prz. zolla	25,82	n
F.3.EA.252.0D	altezza 125-150 prz. vaso	33,57	n
F.3.EA.252.0E	altezza 150-175 prz. zolla	30,99	n
F.3.EA.252.0F	altezza 150-175 prz. vaso	40,28	n
F.3.EA.252.0G	altezza 175-200 prz. zolla	38,73	n
F.3.EA.252.0H	altezza 175-200 prz. vaso	50,10	n
F.3.EA.252.0I	altezza 200-250 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.252.0J	altezza 200-250 prz. vaso	80,05	n
F.3.EA.254	CYTISUS X PRAECOX		
F.3.EA.254.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.256	CYTISUS SCOPARIUS		
F.3.EA.256.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.258	DAVIDIA INVOLUCRATA		
F.3.EA.258.0A	altezza 150-175 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.258.0B	altezza 150-175 prz. vaso	103,29	n
F.3.EA.258.0C	altezza 175-200 prz. zolla	92,96	n
F.3.EA.258.0D	altezza 175-200 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.258.0E	altezza 200-250 prz. zolla	129,11	n
F.3.EA.258.0F	altezza 200-250 prz. vaso	170,43	n
F.3.EA.260	DESMODIUM PENDULIFLORUM		
F.3.EA.260.0A	vaso 18 prz. vaso	7,23	n
F.3.EA.260.0B	vaso 24 prz. vaso	15,49	n
F.3.EA.262	DEUTZIA IN VARIETÀ		
F.3.EA.262.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.262.0B	vaso 24 prz. vaso	10,85	n
F.3.EA.264	DORYCNIUM HIRSUTUM		
F.3.EA.264.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.264.0B	vaso 22 prz. vaso	15,49	n
F.3.EA.266	DRACAENA INDIVISA		
F.3.EA.266.0A	altezza 100-125 prz. zolla	23,76	n
F.3.EA.266.0B	altezza 100-125 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.266.0C	altezza 125-150 prz. zolla	35,64	n
F.3.EA.266.0D	altezza 125-150 prz. vaso	46,48	n
F.3.EA.266.0E	altezza 150-175 prz. zolla	54,23	n
F.3.EA.266.0F	altezza 150-175 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.266.0G	altezza 175-200 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.266.0H	altezza 175-200 prz. vaso	103,29	n
F.3.EA.266.0I	altezza 200-250 prz. zolla	126,53	n
F.3.EA.266.0J	altezza 200-250 prz. vaso	165,27	n
F.3.EA.268	DREGEA SINENSIS		
F.3.EA.268.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.268.0B	vaso 22 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.270	EDGEWORTHIA CHRYSANTHA		
F.3.EA.270.0A	vaso 18 prz. zolla	7,75	n
F.3.EA.270.0B	vaso 18 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.272	EDGEWORTHIA CHRYSANTHA VASO 26		
F.3.EA.272.0A	altezza 60-80 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.272.0B	altezza 60-80 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.274	EDGEWORTHIA CHRYSANTHA		
F.3.EA.274.0A	altezza 80-100 prz. zolla	39,77	n
F.3.EA.274.0B	altezza 80-100 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.276	ELEAGNUS X EBBINGEI VASO 18		
F.3.EA.276.0A	altezza 40-60 prz. zolla	6,20	n
F.3.EA.276.0B	altezza 40-60 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.276.0C	altezza 60-80 prz. zolla	7,23	n
F.3.EA.276.0D	altezza 60-80 prz. vaso	9,30	n
F.3.EA.278	ELEAGNUS X EBBINGEI		
F.3.EA.278.0A	vaso 24 prz. zolla	16,53	n
F.3.EA.278.0B	vaso 24 prz. vaso	21,69	n
F.3.EA.280	ELAEANUS X EBBINGEI GILT EDGE		
F.3.EA.280.0A	vaso 18 prz. zolla	7,75	n
F.3.EA.280.0B	vaso 18 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.280.0C	vaso 24 prz. zolla	19,63	n
F.3.EA.280.0D	vaso 24 prz. vaso	25,82	n
F.3.EA.280.0E	vaso 32 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.280.0F	vaso 32 prz. vaso	41,32	n

F.3.EA.282	ELAEAGNUS X EBBINGEI LIMELIGHT		
F.3.EA.282.0A	vaso 18 prz. zolla	7,75	n
F.3.EA.282.0B	vaso 18 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.282.0C	vaso 24 prz. zolla	19,63	n
F.3.EA.282.0D	vaso 24 prz. vaso	25,82	n
F.3.EA.282.0E	vaso 32 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.282.0F	vaso 32 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.284	ELAEAGNUS PUNGENS MACULATA AUREA		
F.3.EA.284.0A	vaso 18 prz. zolla	7,75	n
F.3.EA.284.0B	vaso 18 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.284.0C	vaso 24 prz. zolla	17,56	n
F.3.EA.284.0D	vaso 24 prz. vaso	22,72	n
F.3.EA.284.0E	vaso 28 prz. zolla	19,63	n
F.3.EA.284.0F	vaso 28 prz. vaso	25,82	n
F.3.EA.284.0G	vaso 30 prz. zolla	32,54	n
F.3.EA.284.0H	vaso 30 prz. vaso	42,35	n
F.3.EA.286	ENKIANTHUS CERNUS F. RUBENS		
F.3.EA.286.0A	vaso 18 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.286.0B	vaso 22 prz. vaso	25,82	n
F.3.EA.288	ENKIANTHUS PERULATOS		
F.3.EA.288.0A	vaso 18 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.288.0B	vaso 22 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.290	ERICA CARNEA IN VARIETÀ		
F.3.EA.290.0A	vaso 12 prz. vaso	3,10	n
F.3.EA.290.0B	vaso 15 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.292	ERIBOTRYA JAPONICA (NESPOLO DEL GIAPPONE)		
F.3.EA.292.0A	altezza 125-150 prz. zolla	38,22	n
F.3.EA.292.0B	altezza 125-150 prz. vaso	49,58	n
F.3.EA.292.0C	altezza 150-175 prz. zolla	51,65	n
F.3.EA.292.0D	altezza 150-175 prz. vaso	67,14	n
F.3.EA.292.0E	altezza 175-200 prz. zolla	74,89	n
F.3.EA.292.0F	altezza 175-200 prz. vaso	98,13	n
F.3.EA.292.0G	altezza 200-250 prz. zolla	111,04	n
F.3.EA.292.0H	altezza 200-250 prz. vaso	144,61	n
F.3.EA.292.0I	circ. fusto 8-10 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.292.0J	circ. fusto 8-10 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.292.0K	circ. fusto 10-12 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.292.0L	circ. fusto 10-12 prz. vaso	54,23	n
F.3.EA.292.0M	circ. fusto 12-14 prz. zolla	54,23	n
F.3.EA.292.0N	circ. fusto 12-14 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.292.0O	circ. fusto 14-16 prz. zolla	82,63	n
F.3.EA.292.0P	circ. fusto 14-16 prz. vaso	108,46	n
F.3.EA.292.0Q	circ. fusto 16-18 prz. zolla	111,04	n
F.3.EA.292.0R	circ. fusto 16-18 prz. vaso	144,61	n
F.3.EA.292.0S	circ. fusto 18-20 prz. zolla	154,94	n
F.3.EA.292.0T	circ. fusto 18-20 prz. vaso	201,42	n
F.3.EA.294	ESCALLONIA IN VARIETÀ		
F.3.EA.294.0A	vaso 18 prz. vaso	7,23	n
F.3.EA.294.0B	vaso 24 prz. vaso	19,63	n
F.3.EA.296	EUONYMUS ALATUS COMPACTUS		
F.3.EA.296.0A	altezza 80-100 prz. zolla	39,77	n
F.3.EA.296.0B	altezza 80-100 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.296.0C	altezza 100-125 prz. zolla	54,23	n
F.3.EA.296.0D	altezza 100-125 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.296.0E	altezza 125-150 prz. zolla	98,13	n
F.3.EA.296.0F	altezza 125-150 prz. vaso	129,11	n
F.3.EA.296.0G	altezza 150-175 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.296.0H	altezza 150-175 prz. vaso	196,25	n
F.3.EA.298	EUONYMUS ELEGANTISSIMA AUREA		
F.3.EA.298.0A	altezza 60-80 prz. zolla	19,11	n
F.3.EA.298.0B	altezza 60-80 prz. vaso	24,79	n
F.3.EA.298.0C	altezza 80-100 prz. zolla	31,50	n
F.3.EA.298.0D	altezza 80-100 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.300	EUONYMUS EUROPAEUS		
F.3.EA.300.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.300.0B	vaso 24 prz. vaso	18,59	n
F.3.EA.300.0C	vaso 28 prz. vaso	25,82	n

F.3.EA.302	EUONYMUS FORTUNEI IN VARIETÀ		
F.3.EA.302.0A	vaso 12 prz. vaso	2,84	n
F.3.EA.302.0B	vaso 18 prz. vaso	7,23	n
F.3.EA.304	EURYOPS PECTINATUS		
F.3.EA.304.0A	vaso 15 prz. zolla	3,62	n
F.3.EA.304.0B	vaso 15 prz. vaso	5,16	n
F.3.EA.304.0C	vaso 18 prz. zolla	4,65	n
F.3.EA.304.0D	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.306	EXOCHORDA RACEMOSA		
F.3.EA.306.0A	vaso 18 prz. zolla	6,20	n
F.3.EA.306.0B	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.306.0C	vaso 22 prz. zolla	12,39	n
F.3.EA.306.0D	vaso 22 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.308	FAGUS SYLVATICA PURPUREA ROHANI		
F.3.EA.308.0A	altezza 200-250 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.308.0B	altezza 200-250 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.308.0C	altezza 250-300 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.308.0D	altezza 250-300 prz. vaso	193,67	n
F.3.EA.308.0E	altezza 300-350 prz. zolla	227,24	n
F.3.EA.308.0F	altezza 300-350 prz. vaso	294,38	n
F.3.EA.310	FAGUS PURPUREA ZLATIA		
F.3.EA.310.0A	altezza 150-175 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.310.0B	altezza 150-175 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.310.0C	altezza 175-200 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.310.0D	altezza 175-200 prz. vaso	196,25	n
F.3.EA.310.0E	altezza 200-250 prz. zolla	185,92	n
F.3.EA.310.0F	altezza 200-250 prz. vaso	240,15	n
F.3.EA.312	FAGUS SYLVATICA		
F.3.EA.312.0A	altezza 300-350 prz. zolla	116,20	n
F.3.EA.312.0B	altezza 300-350 prz. vaso	149,77	n
F.3.EA.312.0C	altezza 350-400 prz. zolla	180,76	n
F.3.EA.312.0D	altezza 350-400 prz. vaso	234,99	n
F.3.EA.312.0E	altezza 400-450 prz. zolla	309,87	n
F.3.EA.312.0F	altezza 400-450 prz. vaso	402,84	n
F.3.EA.312.0G	altezza 450-500 prz. zolla	361,52	n
F.3.EA.312.0H	altezza 450-500 prz. vaso	469,98	n
F.3.EA.312.0I	circ. fusto 12-14 prz. zolla	113,62	n
F.3.EA.312.0J	circ. fusto 12-14 prz. vaso	147,19	n
F.3.EA.312.0K	circ. fusto 14-16 prz. zolla	180,76	n
F.3.EA.312.0L	circ. fusto 14-16 prz. vaso	234,99	n
F.3.EA.314	FAGUS SYLVATICA ASPLENIFOLIA		
F.3.EA.314.0A	altezza 200-250 prz. zolla	82,63	n
F.3.EA.314.0B	altezza 200-250 prz. vaso	105,87	n
F.3.EA.316	FAGUS SYLVATICA DAWYCK (FASTIGIATA)		
F.3.EA.316.0A	altezza 250-300 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.316.0B	altezza 250-300 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.316.0C	altezza 300-350 prz. zolla	211,75	n
F.3.EA.316.0D	altezza 300-350 prz. vaso	273,72	n
F.3.EA.318	FAGUS SYLVATICA LATIFOLIA PURPUREA MAYOR		
F.3.EA.318.0A	altezza 200-250 prz. zolla	90,38	n
F.3.EA.318.0B	altezza 200-250 prz. vaso	116,20	n
F.3.EA.318.0C	altezza 250-300 prz. zolla	139,44	n
F.3.EA.318.0D	altezza 250-300 prz. vaso	180,76	n
F.3.EA.318.0E	altezza 300-350 prz. zolla	227,24	n
F.3.EA.318.0F	altezza 300-350 prz. vaso	294,38	n
F.3.EA.318.0G	altezza 350-400 prz. zolla	335,70	n
F.3.EA.318.0H	altezza 350-400 prz. vaso	436,41	n
F.3.EA.318.0I	altezza 400-450 prz. zolla	423,49	n
F.3.EA.318.0J	altezza 400-450 prz. vaso	547,44	n
F.3.EA.318.0K	altezza 450-500 prz. zolla	526,79	n
F.3.EA.318.0L	altezza 450-500 prz. vaso	681,72	n
F.3.EA.320	FAGUS SYLVATICA TRICOLOR		
F.3.EA.320.0A	altezza 125-150 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.320.0B	altezza 125-150 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.320.0C	altezza 150-200 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.320.0D	altezza 150-200 prz. vaso	193,67	n
F.3.EA.320.0E	altezza 200-250 prz. zolla	227,24	n
F.3.EA.320.0F	altezza 200-250 prz. vaso	294,38	n



F.3.EA.322	FEIJOA SELLOWIANA		
F.3.EA.322.0A	vaso 15 prz. vaso	7,23	n
F.3.EA.322.0B	vaso 18 prz. vaso	7,75	n
F.3.EA.322.0C	vaso 22 prz. vaso	20,14	n
F.3.EA.322.0D	vaso 24 prz. vaso	28,92	n
F.3.EA.324	FICUS REPENS		
F.3.EA.324.0A	vaso 18 prz. vaso	18,59	n
F.3.EA.326	FORSYTHIA VIRIDISSIMA IN VARIETÀ		
F.3.EA.326.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.326.0B	vaso 22 prz. vaso	10,85	n
F.3.EA.328	FORSYTHIA X INTERMEDIA LYNWOOD		
F.3.EA.328.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.330	FORSYTHIA X INTERMEDIA SPECTABILIS		
F.3.EA.330.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.332	FRAXINUS EXCELSIOR		
F.3.EA.332.0A	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	77,47	n
F.3.EA.332.0B	circ. fusto 14-16 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.332.0C	circ. fusto 14-16 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.332.0D	circ. fusto 16-18 prz. zolla	134,28	n
F.3.EA.332.0E	circ. fusto 16-18 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.332.0F	circ. fusto 18-20 prz. zolla	175,60	n
F.3.EA.332.0G	circ. fusto 18-20 prz. vaso	227,24	n
F.3.EA.332.0H	circ. fusto 20-25 prz. zolla	232,41	n
F.3.EA.332.0I	circ. fusto 20-25 prz. vaso	302,13	n
F.3.EA.334	FRAXINUS EXCELSIOR ALTENA		
F.3.EA.334.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.334.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.334.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	139,44	n
F.3.EA.334.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	180,76	n
F.3.EA.334.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	185,92	n
F.3.EA.334.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	240,15	n
F.3.EA.334.0G	circ. fusto 20-25 prz. zolla	240,15	n
F.3.EA.334.0H	circ. fusto 20-25 prz. vaso	309,87	n

F.3.EA.336	FRAXINUS EXCELSIOR DIVERSIFOLIA		
F.3.EA.336.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.336.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.336.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	139,44	n
F.3.EA.336.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	180,76	n
F.3.EA.336.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	185,92	n
F.3.EA.336.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	240,15	n
F.3.EA.336.0G	circ. fusto 20-25 prz. zolla	240,15	n
F.3.EA.336.0H	circ. fusto 20-25 prz. vaso	309,87	n
F.3.EA.338	FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA		
F.3.EA.338.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	51,65	n
F.3.EA.338.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	67,14	n
F.3.EA.338.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	74,89	n
F.3.EA.338.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	98,13	n
F.3.EA.338.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.338.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.338.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	139,44	n
F.3.EA.338.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	180,76	n
F.3.EA.338.0I	circ. fusto 18-20 prz. zolla	185,92	n
F.3.EA.338.0J	circ. fusto 18-20 prz. vaso	240,15	n
F.3.EA.338.0K	circ. fusto 20-25 prz. zolla	240,15	n
F.3.EA.338.0L	circ. fusto 20-25 prz. vaso	309,87	n
F.3.EA.340	FRAXINUS ORNUS		
F.3.EA.340.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	51,65	n
F.3.EA.340.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	67,14	n
F.3.EA.340.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.340.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.340.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	113,62	n
F.3.EA.340.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	144,61	n
F.3.EA.340.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	180,76	n
F.3.EA.340.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	234,99	n
F.3.EA.340.0I	circ. fusto 18-20 prz. zolla	240,15	n
F.3.EA.340.0J	circ. fusto 18-20 prz. vaso	309,87	n
F.3.EA.342	FRAXINUS EXCELSIOR WESTHOF'S GLOIRE		
F.3.EA.342.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	51,65	n
F.3.EA.342.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	67,14	n
F.3.EA.342.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	74,89	n
F.3.EA.342.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	98,13	n
F.3.EA.342.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.342.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.342.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	139,44	n
F.3.EA.342.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	180,76	n
F.3.EA.342.0I	circ. fusto 18-20 prz. zolla	185,92	n
F.3.EA.342.0J	circ. fusto 18-20 prz. vaso	240,15	n
F.3.EA.342.0K	circ. fusto 20-25 prz. zolla	240,15	n
F.3.EA.342.0L	circ. fusto 20-25 prz. vaso	309,87	n
F.3.EA.344	FREMONTODENDRON CALIFORNICUM		
F.3.EA.344.0A	vaso 22 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.344.0B	vaso 24 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.346	GARDENIA GRANDIFLORA		
F.3.EA.346.0A	vaso 18 prz. vaso	15,49	n
F.3.EA.346.0B	vaso 24 prz. vaso	28,41	n
F.3.EA.346.0C	vaso 28 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.348	GENISTA IN VARIETÀ		
F.3.EA.348.0A	vaso 15 prz. vaso	6,71	n
F.3.EA.348.0B	vaso 18 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.350	GINKGO BILOBA (SALISBURIA ADIANTIFOLIA)		
F.3.EA.350.0A	altezza 300-350 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.350.0B	altezza 300-350 prz. vaso	160,10	n
F.3.EA.350.0C	altezza 350-400 prz. zolla	175,60	n
F.3.EA.350.0D	altezza 350-400 prz. vaso	227,24	n
F.3.EA.350.0E	altezza 400-450 prz. zolla	294,38	n
F.3.EA.350.0F	altezza 400-450 prz. vaso	382,18	n
F.3.EA.350.0G	circ. fusto 12-14 prz. zolla	92,96	n
F.3.EA.350.0H	circ. fusto 12-14 prz. vaso	121,37	n
F.3.EA.350.0I	circ. fusto 14-16 prz. zolla	134,28	n
F.3.EA.350.0J	circ. fusto 14-16 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.350.0K	circ. fusto 16-18 prz. zolla	180,76	n
F.3.EA.350.0L	circ. fusto 16-18 prz. vaso	234,99	n
F.3.EA.350.0M	circ. fusto 18-20 prz. zolla	232,41	n

F.3.EA.350.ON	circ. fusto 18-20 prz. vaso	302,13	n
F.3.EA.350.OO	circ. fusto 20-25 prz.zolla	309,87	n
F.3.EA.350.OP	circ. fusto 20-25 prz. vaso	402,84	n
F.3.EA.352	GLEDITSIA TRIACANTHOS		
F.3.EA.352.OA	circ. fusto 12-14 prz. zolla	72,30	n
F.3.EA.352.OB	circ. fusto 12-14 prz. vaso	92,96	n
F.3.EA.352.OC	circ. fusto 14-16 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.352.OD	circ. fusto 14-16 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.352.OE	circ. fusto 16-18 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.352.OF	circ. fusto 16-18 prz. vaso	193,67	n
F.3.EA.352.OG	circ. fusto 18-20 prz. zolla	191,09	n
F.3.EA.352.OH	circ. fusto 18-20 prz. vaso	247,90	n
F.3.EA.352.OI	circ. fusto 20-25 prz. zolla	247,90	n
F.3.EA.352.OJ	circ. fusto 20-25 prz. vaso	320,20	n
F.3.EA.354	GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS		
F.3.EA.354.OA	circ. fusto 10-12 prz. zolla	56,81	n
F.3.EA.354.OB	circ. fusto 10-12 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.354.OC	circ. fusto 12-14 prz. zolla	72,30	n
F.3.EA.354.OD	circ. fusto 12-14 prz.vaso	92,96	n
F.3.EA.354.OE	circ. fusto 14-16 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.354.OF	circ. fusto 14-16 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.354.OG	circ. fusto 16-18 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.354.OH	circ. fusto 16-18 prz. vaso	193,67	n
F.3.EA.354.OI	circ. fusto 18-20 prz.zolla	191,09	n
F.3.EA.354.OJ	circ. fusto 18-20 prz. vaso	247,90	n
F.3.EA.354.OK	circ. fusto 20-25 prz.zolla	247,90	n
F.3.EA.354.OL	circ. fusto 20-25 prz.vaso	320,20	n
F.3.EA.356	GLEDITSIA TRIACANTHOS RUBY LACE		
F.3.EA.356.OA	circ. fusto 10-12 prz. zolla	56,81	n
F.3.EA.356.OB	circ. fusto 10-12 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.356.OC	circ. fusto 12-14 prz. zolla	72,30	n
F.3.EA.356.OD	circ. fusto 12-14 prz. vaso	92,96	n
F.3.EA.356.OE	circ. fusto 14-16 prz.zolla	103,29	n
F.3.EA.356.OF	circ. fusto 14-16 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.356.OG	circ. fusto 16-18 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.356.OH	circ. fusto 16-18 prz. vaso	193,67	n
F.3.EA.358	GLEDITSIA TRIACANTHOS SKYLINE		
F.3.EA.358.OA	circ. fusto 10-12 prz.zolla	56,81	n
F.3.EA.358.OB	circ. fusto 10-12 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.358.OC	circ. fusto 12-14 prz. zolla	72,30	n
F.3.EA.358.OD	circ. fusto 12-14 prz. vaso	92,96	n
F.3.EA.358.OE	circ. fusto 14-16 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.358.OF	circ. fusto 14-16 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.358.OG	circ. fusto 16-18 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.358.OH	circ. fusto 16-18 prz. vaso	193,67	n
F.3.EA.358.OI	circ. fusto 18-20 prz. zolla	191,09	n
F.3.EA.358.OJ	circ. fusto 18-20 prz. vaso	247,90	n
F.3.EA.358.OK	circ. fusto 20-25 prz. zolla	247,90	n
F.3.EA.358.OL	circ. fusto 20-25 prz. vaso	320,20	n
F.3.EA.360	GLEDITSIA TRIACANTHOS SUNBURST		
F.3.EA.360.OA	altezza 250-300 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.360.OB	altezza 250-300 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.360.OC	altezza 300-350 prz. zolla	154,94	n
F.3.EA.360.OD	altezza 300-350 prz. vaso	201,42	n
F.3.EA.360.OE	altezza 350-400 prz. zolla	211,75	n
F.3.EA.360.OF	altezza 350-400 prz. vaso	273,72	n
F.3.EA.360.OG	altezza 400-450 prz. zolla	340,86	n
F.3.EA.360.OH	altezza 400-450 prz. vaso	315,04	n
F.3.EA.360.OI	altezza 450-500 prz. zolla	315,04	n
F.3.EA.360.OJ	altezza 450-500 prz. vaso	408,00	n
F.3.EA.360.OK	circ. fusto 10-12 prz. zolla	64,56	n
F.3.EA.360.OL	circ. fusto 10-12 prz. vaso	82,63	n
F.3.EA.360.OM	circ. fusto 12-14 prz. zolla	90,38	n
F.3.EA.360.ON	circ. fusto 12-14 prz. vaso	116,20	n
F.3.EA.360.OO	circ. fusto 14-16 prz. zolla	129,11	n
F.3.EA.360.OP	circ. fusto 14-16 prz. vaso	167,85	n
F.3.EA.360.OQ	circ. fusto 16-18 prz. zolla	196,25	n
F.3.EA.360.OR	circ. fusto 16-18 prz. vaso	253,06	n
F.3.EA.360.OS	circ. fusto 18-20 prz. zolla	240,15	n
F.3.EA.360.OT	circ. fusto 18-20 prz. vaso	309,87	n
F.3.EA.360.OU	circ. fusto 20-25 prz.zolla	309,87	n
F.3.EA.360.OV	circ. fusto 20-25 prz. vaso	402,84	n
F.3.EA.362	GREVILLEA JUNIPERINA		
F.3.EA.362.OA	vaso 18 prz. vaso	8,26	n

F.3.EA.362.0B	vaso 24 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.364	GRISELINIA LITTORALIS		
F.3.EA.364.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.364.0B	vaso 24 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.366	HAMAMELIS IN VARIETÀ		
F.3.EA.366.0A	altezza 60-80 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.366.0B	altezza 60-80 prz. vaso	54,23	n
F.3.EA.366.0C	altezza 80-100 prz. zolla	51,65	n
F.3.EA.366.0D	altezza 80-100 prz. vaso	67,14	n
F.3.EA.366.0E	altezza 100-125 prz.zolla	87,80	n
F.3.EA.366.0F	altezza 100-125 prz. vaso	113,62	n
F.3.EA.366.0G	altezza 125-150 prz. zolla	129,11	n
F.3.EA.366.0H	altezza 125-150 prz. vaso	167,85	n
F.3.EA.366.0I	altezza 150-175 prz. zolla	149,77	n
F.3.EA.366.0J	altezza 150-175 prz. vaso	193,67	n
F.3.EA.366.0K	altezza 175-200 prz. zolla	191,09	n
F.3.EA.366.0L	altezza 175-200 prz. vaso	247,90	n

F.3.EA.368	HEDERA ALGERIENSIS - CANARIENSIS GLOIRE DE MARENGO HELIX - HIBERNICA VASO 18		
F.3.EA.368.0A	altezza 80-100 prz. vaso	7,23	n
F.3.EA.368.0B	altezzza 100-125 prz. vaso	9,81	n
F.3.EA.368.0C	altezza 125-150 prz. vaso	10,85	n
F.3.EA.370	HEDERA ALGERIENSIS - CANARIENSIS GLOIRE DE MARENGO HELIX - HIBERNICA VASO 20		
F.3.EA.370.0A	altezza 150-175 prz. vaso	18,59	n
F.3.EA.372	HEDERA ALGERIENSIS - CANARIENSIS GLOIRE DE MARENGO HELIX - HIBERNICA VASO 22		
F.3.EA.372.0A	altezza 175-200 prz. vaso	24,79	n
F.3.EA.374	HEDERA ALGERIENSIS - CANARIENSIS GLOIRE DE MARENGO HELIX - HIBERNICA VASO 26		
F.3.EA.374.0A	altezza 200-250 prz. vaso	36,67	n
F.3.EA.376	HEDERA COLCHICA DENTATA - AUREA MARMORATA - ORO DI BOGLIASCO VASO 18		
F.3.EA.376.0A	altezza 80-100 prz. vaso	9,81	n
F.3.EA.376.0B	altezza 100-125 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.378	HEDERA COLCHICA DENTATA - AUREA MARMORATA - ORO DI BOGLIASCO VASO 20		
F.3.EA.378.0A	altezza 125-150 prz. vaso	15,49	n
F.3.EA.378.0B	altezzza 150-175 prz. vaso	24,79	n
F.3.EA.380	HEDERA COLCHICA DENTATA - AUREA MARMORATA - ORO DI BOGLIASCO VASO 24		
F.3.EA.380.0A	altezza 175-200 prz. vaso	33,57	n
F.3.EA.382	HEDERA COLCHICA DENTATA - AUREA MARMORATA - ORO DI BOGLIASCO VASO 28		
F.3.EA.382.0A	altezza 200-250 prz. vaso	49,06	n
F.3.EA.384	HIBISCUS SYRIACUS IN VARIETÀ		
F.3.EA.384.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	80,05	n
F.3.EA.384.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	103,29	n
F.3.EA.384.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.384.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.384.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	136,86	n
F.3.EA.384.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.384.0G	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.384.0H	vaso 24 prz. vaso	12,91	n
F.3.EA.386	HYDRANGAEA MACROPHYLLA IN VARIETÀ		
F.3.EA.386.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.388	HYDRANGAEA PANICULATA GRANDIFLORA		
F.3.EA.388.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.390	HYDRANGAEA PETIOLARIS		
F.3.EA.390.0A	vaso 18 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.392	HYDRANGAEA QUERCIFOLIA		
F.3.EA.392.0A	vaso 18 prz. vaso	11,88	n
F.3.EA.394	HYPERICUM HIDCOTE - HYPERICUM X MOSERIANUM TRICOLOR		
F.3.EA.394.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.394.0B	vaso 24 prz. vaso	10,85	n
F.3.EA.396	HYPOPHORBE LAGENICAULIS		
F.3.EA.396.0A	vaso 18 prz. vaso	206,58	n
F.3.EA.396.0B	vaso 24 prz. vaso	1.032,91	n
F.3.EA.398	ILEX AQUIFOLIUM		
F.3.EA.398.0A	altezza 60-80 prz. vaso	38,73	n
F.3.EA.398.0B	altezza 60-80 prz. zolla	29,95	n
F.3.EA.398.0C	altezza 80-100 prz. vaso	56,81	n
F.3.EA.398.0D	altezza 80-100 prz. zolla	45,45	n
F.3.EA.398.0E	altezza 100-125 prz. vaso	80,05	n
F.3.EA.398.0F	altezza 100-125 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.398.0G	altezza 125-150 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.398.0H	altezza 125-150 prz. zolla	95,54	n
F.3.EA.398.0I	altezza 150-175 prz. vaso	206,58	n
F.3.EA.398.0J	altezza 150-175 prz. zolla	160,10	n
F.3.EA.398.0K	altezza 175-200 prz. vaso	302,13	n
F.3.EA.398.0L	altezza 175-200 prz. zolla	232,41	n
F.3.EA.398.0M	altezza 200-225 prz. vaso	387,34	n
F.3.EA.398.0N	altezza 200-225 prz. zolla	299,55	n
F.3.EA.400	ILEX AQUIFOLIUM ARGENTEA - VARIEGATA		
F.3.EA.400.0A	altezza 60-80 prz. vaso	56,81	n
F.3.EA.400.0B	altezza 60-80 prz. zolla	43,90	n
F.3.EA.400.0C	altezza 80-100 prz. vaso	87,80	n
F.3.EA.400.0D	altezza 80-100 prz. zolla	67,14	n
F.3.EA.400.0E	altezza 100-125 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.400.0F	altezza 100-125 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.400.0G	altezza 125-150 prz. vaso	185,92	n
F.3.EA.400.0H	altezza 125-150 prz. zolla	144,61	n

F.3.EA.402	ILEX AQUIFOLIUM GOLDEN KING		
F.3.EA.402.0A	altezza 60-80 prz. vaso	56,81	n
F.3.EA.402.0B	altezza 60-80 prz. zolla	43,90	n
F.3.EA.402.0C	altezza 80-100 prz. vaso	87,80	n
F.3.EA.402.0D	altezza 80-100 prz. zolla	67,14	n
F.3.EA.402.0E	altezza 100-125 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.402.0F	altezza 100-125 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.402.0G	altezza 125-150 prz. vaso	185,92	n
F.3.EA.402.0H	altezza 125-150 prz. zolla	144,61	n
F.3.EA.404	JASMINUM AZORICUM		
F.3.EA.404.0A	vaso 15 prz. vaso	8,78	n
F.3.EA.406	JASMINUM AZORICUM VASO 18		
F.3.EA.406.0A	altezza 125-150 prz. vaso	15,49	n
F.3.EA.406.0B	altezza 80-100 prz. vaso	10,85	n
F.3.EA.406.0C	altezza 100-125 prz. vaso	12,91	n

F.3.EA.408	JASMINUM NUDIFLORUM E PRIMULINUM		
F.3.EA.408.0A	vaso 15 prz. vaso	8,78	n
F.3.EA.410	JASMINUM NUDIFLORUM E PRIMULINUM VASO 18		
F.3.EA.410.0A	altezza 125-150 prz. vaso	15,49	n
F.3.EA.410.0B	altezza 100-125 prz. vaso	12,91	n
F.3.EA.410.0C	altezza 80-100 prz. vaso	10,85	n
F.3.EA.412	JUBAEA CHILENSIS		
F.3.EA.412.0A	vaso 22 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.412.0B	vaso 50 prz. vaso	258,23	n
F.3.EA.412.0C	vaso 80 prz. vaso	506,13	n
F.3.EA.414	JUGLANS NIGRA		
F.3.EA.414.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.414.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.414.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	154,94	n
F.3.EA.414.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	201,42	n
F.3.EA.414.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	216,91	n
F.3.EA.414.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	281,47	n
F.3.EA.416	JUNIPERUS IN VARIETÀ		
F.3.EA.416.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.416.0B	vaso 24 prz. vaso	19,63	n
F.3.EA.416.0C	vaso 30 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.418	JUNIPERUS SQUAMATA BLUE STAR		
F.3.EA.418.0A	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.418.0B	vaso 24 prz. vaso	19,63	n
F.3.EA.418.0C	vaso 30 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.420	KERRIA JAPONICA VARIEGATA NANA		
F.3.EA.420.0A	vaso 18 prz. vaso	7,75	n
F.3.EA.422	KERRIA JAPONICA		
F.3.EA.422.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.422.0B	vaso 24 prz. vaso	10,85	n
F.3.EA.424	KOELREUTERIA PANICULATA		
F.3.EA.424.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	72,30	n
F.3.EA.424.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	92,96	n
F.3.EA.424.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	92,96	n
F.3.EA.424.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	118,79	n
F.3.EA.424.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	134,28	n
F.3.EA.424.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.424.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	185,92	n
F.3.EA.424.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	240,15	n
F.3.EA.426	KOLKWITZIA AMABILIS		
F.3.EA.426.0A	vaso 18 prz. vaso	7,23	n
F.3.EA.426.0B	vaso 24 prz. vaso	11,88	n
F.3.EA.428	KUNZEA AMBIGUA		
F.3.EA.428.0A	vaso 15 prz. vaso	7,23	n
F.3.EA.428.0B	vaso 18 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.430	LABURNUM ANAGYROIDES (CYTISUS)		
F.3.EA.430.0A	altezza 100-150 prz. zolla	25,82	n
F.3.EA.430.0B	altezza 100-150 prz. vaso	33,57	n
F.3.EA.430.0C	altezza 150-200 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.430.0D	altezza 150-200 prz. vaso	80,05	n
F.3.EA.430.0E	altezza 200-250 prz. zolla	118,79	n
F.3.EA.430.0F	altezza 200-250 prz. vaso	154,94	n
F.3.EA.432	LAGERSTROEMIA INDICA IN VARIETÀ		
F.3.EA.432.0A	altezzza 200-250 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.432.0B	altezzza 200-250 prz. vaso	100,71	n
F.3.EA.432.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.432.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	160,10	n
F.3.EA.432.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	165,27	n
F.3.EA.432.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	214,33	n
F.3.EA.432.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	247,90	n
F.3.EA.432.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	320,20	n
F.3.EA.434	LAGERSTROEMIA NANA PETITE ORCHID - PETITE PINK - PETITE RED		
F.3.EA.434.0A	vaso 18 prz. vaso	9,30	n
F.3.EA.436	LANTANA CAMARA		
F.3.EA.436.0A	vaso 10 prz. vaso	4,13	n
F.3.EA.436.0B	vaso 15 prz. vaso	5,16	n
F.3.EA.436.0C	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.438	LARIX DECIDUA		
F.3.EA.438.0A	altezza 125-150 prz. vaso	19,11	n
F.3.EA.438.0B	altezza 150-175 prz. vaso	29,95	n
F.3.EA.440	LAURUS NOBILIS		
F.3.EA.440.0A	altezza 100-125 prz. zolla	12,39	n
F.3.EA.440.0B	altezza 100-125 prz. vaso	16,01	n
F.3.EA.440.0C	altezza 125-150 prz. zolla	17,56	n

F.3.EA.440.0D	altezza 125-150 prz.vaso	22,72	n
F.3.EA.440.0E	altezza 150-175 prz. zolla	25,82	n
F.3.EA.440.0F	altezza 150-175 prz. vaso	33,57	n
F.3.EA.440.0G	altezza 175-200 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.440.0H	altezza 175-200 prz.vaso	51,65	n
F.3.EA.440.0I	altezza 200-250 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.440.0J	altezza 200-250 prz. vaso	80,05	n
F.3.EA.440.0K	altezza 60-80 prz. zolla	6,20	n
F.3.EA.440.0L	altezza 60-80 prz. vaso	7,75	n
F.3.EA.440.0M	altezza 80-100 prz. zolla	8,78	n
F.3.EA.440.0N	altezza 80-100 prz. vaso	11,36	n
F.3.EA.442	LAVANDULA SPICA		
F.3.EA.442.0A	vaso 15 prz. vaso	4,13	n
F.3.EA.444	LEPTOSPERMUM SCOPARIUM		
F.3.EA.444.0A	vaso 15 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.444.0B	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.444.0C	vaso 24 prz. vaso	15,49	n
F.3.EA.446	LESPEDEZA THUMBERGII		
F.3.EA.446.0A	vaso 18 prz. vaso	7,23	n
F.3.EA.448	LIBOCEDRUS DECURRENS		
F.3.EA.448.0A	altezza 200-250 prz. zolla	85,22	n
F.3.EA.448.0B	altezza 200-250 prz. vaso	108,46	n
F.3.EA.448.0C	altezza 250-300 prz. zolla	126,53	n
F.3.EA.448.0D	altezza 250-300 prz. vaso	162,68	n
F.3.EA.448.0E	altezza 300-350 prz. zolla	175,60	n
F.3.EA.448.0F	altezza 300-350 prz. vaso	227,24	n
F.3.EA.448.0G	altezza 350-400 prz. zolla	263,39	n
F.3.EA.448.0H	altezza 350-400 prz. vaso	340,86	n
F.3.EA.450	LIGUSTRUM JONANDRUM (ALBERETTO)		
F.3.EA.450.0A	vaso 33 chioma 35-40 prz. vaso	61,97	n
F.3.EA.452	LIGUSTRUM JONANDRUM		
F.3.EA.452.0A	vaso 45 chioma 45-50 prz. vaso	67,14	n
F.3.EA.454	LIGUSTRUM JONANDRUM (A PIRAMIDE) VASO 28		
F.3.EA.454.0A	altezza 100-120 prz. vaso	67,14	n
F.3.EA.456	LIGUSTRUM JONANDRUM (A PIRAMIDE) VASO 33		
F.3.EA.456.0A	altezza 120-140 prz. vaso	82,63	n
F.3.EA.458	LIGUSTRUM JAPONICUM		
F.3.EA.458.0A	vaso 15 prz. vaso	4,91	n
F.3.EA.458.0B	circ. fusto 10-12 prz. zolla	39,77	n
F.3.EA.458.0C	circ. fusto 10-12 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.458.0D	circ. fusto 12-14 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.458.0E	circ. fusto 12-14 prz. vaso	80,05	n
F.3.EA.458.0F	circ. fusto 14-16 prz. zolla	82,63	n
F.3.EA.458.0G	circ. fusto 14-16 prz. vaso	105,87	n
F.3.EA.458.0H	circ. fusto 16-18 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.458.0I	circ. fusto 16-18 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.460	LIGUSTRUM JAPONICUM TEXANUM SILVER STAR		
F.3.EA.460.0A	vaso 18 prz. vaso	6,71	n
F.3.EA.460.0B	vaso 24 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.462	LIGUSTRUM JAPONICUM VARIEGATO		
F.3.EA.462.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	56,81	n
F.3.EA.462.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.462.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.462.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	100,71	n
F.3.EA.462.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.462.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.464	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM		
F.3.EA.464.0A	vaso 13 prz. vaso	3,10	n
F.3.EA.466	LIGUSTRUM SINENSE		
F.3.EA.466.0A	vaso 13 prz. vaso	3,10	n
F.3.EA.468	LIMONIASTRUM		
F.3.EA.468.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.468.0B	vaso 24 prz. vaso	15,49	n
F.3.EA.470	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA		
F.3.EA.470.0A	altezza 300-350 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.470.0B	altezza 300-350 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.470.0C	altezza 350-400 prz. zolla	165,27	n
F.3.EA.470.0D	altezza 350-400 prz. vaso	214,33	n
F.3.EA.470.0E	altezza 400-450 prz. zolla	227,24	n
F.3.EA.470.0F	altezza 400-450 prz. vaso	294,38	n
F.3.EA.470.0G	altezza 450-500 prz. zolla	335,70	n
F.3.EA.470.0H	altezza 450-500 prz. vaso	436,41	n
F.3.EA.470.0I	circ. fusto 10-12 prz. zolla	64,56	n
F.3.EA.470.0J	circ. fusto 10-12 prz.vaso	82,63	n



F.3.EA.470.0K	circ. fusto 12-14 prz. zolla	82,63	n
F.3.EA.470.0L	circ. fusto 12-14 prz. vaso	105,87	n
F.3.EA.470.0M	circ. fusto 14-16 prz. zolla	118,79	n
F.3.EA.470.0N	circ. fusto 14-16 prz. vaso	154,94	n
F.3.EA.470.0O	circ. fusto 16-18 prz. zolla	180,76	n
F.3.EA.470.0P	circ. fusto 16-18 prz. vaso	234,99	n
F.3.EA.470.0Q	circ. fusto 18-20 prz. zolla	211,75	n
F.3.EA.470.0R	circ. fusto 18-20 prz. vaso	273,72	n
F.3.EA.470.0S	circ. fusto 20-25 prz. zolla	299,55	n
F.3.EA.470.0T	circ. fusto 20-25 prz. vaso	387,34	n
F.3.EA.472	LIRIODENDRON TULIPIFERA		
F.3.EA.472.0A	altezza 300-350 prz. zolla	113,62	n
F.3.EA.472.0B	altezza 300-350 prz. vaso	147,19	n
F.3.EA.472.0C	altezza 350-400 prz. zolla	165,27	n
F.3.EA.472.0D	altezza 350-400 prz. vaso	214,33	n
F.3.EA.472.0E	altezza 400-450 prz. zolla	227,24	n
F.3.EA.472.0F	altezza 400-450 prz. vaso	294,38	n
F.3.EA.472.0G	altezza 450-500 prz. zolla	299,55	n
F.3.EA.472.0H	altezza 450-500 prz. vaso	387,34	n
F.3.EA.472.0I	circ. fusto 12-14 prz. zolla	72,30	n
F.3.EA.472.0J	circ. fusto 12-14 prz. vaso	92,96	n
F.3.EA.472.0K	circ. fusto 14-16 prz. zolla	105,87	n
F.3.EA.472.0L	circ. fusto 14-16 prz. vaso	136,86	n
F.3.EA.472.0M	circ. fusto 16-18 prz. zolla	144,61	n
F.3.EA.472.0N	circ. fusto 16-18 prz. vaso	185,92	n
F.3.EA.472.0O	circ. fusto 18-20 prz. zolla	196,25	n
F.3.EA.472.0P	circ. fusto 18-20 prz. vaso	253,06	n
F.3.EA.472.0Q	circ. fusto 20-25 prz. zolla	273,72	n
F.3.EA.472.0R	circ. fusto 20-25 prz. vaso	353,77	n
F.3.EA.474	LIVISTONA AUSTRALIS		
F.3.EA.474.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.474.0B	vaso 22 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.474.0C	vaso 28 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.474.0D	vaso 36 prz. vaso	113,62	n
F.3.EA.474.0E	vaso 50 prz. vaso	206,58	n
F.3.EA.474.0F	vaso 70 prz. vaso	413,17	n
F.3.EA.476	LIVISTONA CHINENSIS		
F.3.EA.476.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.476.0B	vaso 22 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.476.0C	vaso 28 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.476.0D	vaso 36 prz. vaso	113,62	n
F.3.EA.476.0E	vaso 50 prz. vaso	206,58	n
F.3.EA.476.0F	vaso 70 prz. vaso	413,17	n
F.3.EA.478	LONICERA NITIDA		
F.3.EA.478.0A	vaso 11 prz. vaso	2,58	n
F.3.EA.478.0B	vaso 18 prz. vaso	3,10	n
F.3.EA.480	LONICERA PILEATA		
F.3.EA.480.0A	vaso 11 prz. vaso	2,58	n
F.3.EA.480.0B	vaso 18 prz. vaso	3,10	n
F.3.EA.482	LONICERA IN VARIETÀ (RAMPICANTI)		
F.3.EA.482.0A	vaso 15 prz. vaso	8,78	n
F.3.EA.482.0B	vaso 18 prz. vaso	14,46	n
F.3.EA.484	MACROZAMIA SPIRALIS		
F.3.EA.484.0A	vaso 22 prz. vaso	82,63	n
F.3.EA.484.0B	vaso 28 prz. vaso	154,94	n
F.3.EA.486	MAGNOLIA GRANDIFLORA GALLISONENSIS		
F.3.EA.486.0A	altezza 250-300 prz. zolla	299,55	n
F.3.EA.486.0B	altezza 250-300 prz. vaso	387,34	n
F.3.EA.486.0C	altezza 300-350 prz. zolla	408,00	n
F.3.EA.486.0D	altezza 300-350 prz. vaso	526,79	n
F.3.EA.486.0E	altezza 350-400 prz. zolla	516,46	n
F.3.EA.486.0F	altezza 350-400 prz. vaso	671,39	n
F.3.EA.486.0G	altezza 400-450 prz. zolla	671,39	n
F.3.EA.486.0H	altezza 400-450 prz. vaso	872,81	n
F.3.EA.486.0I	altezza 450-500 prz. zolla	774,69	n
F.3.EA.486.0J	altezza 450-500 prz. vaso	1.007,09	n
F.3.EA.486.0K	circ. fusto 14-16 prz. zolla	374,43	n
F.3.EA.486.0L	circ. fusto 14-16 prz. vaso	485,47	n
F.3.EA.486.0M	circ. fusto 16-18 prz. zolla	454,48	n
F.3.EA.486.0N	circ. fusto 16-18 prz. vaso	588,76	n
F.3.EA.486.0O	circ. fusto 18-20 prz. zolla	568,10	n
F.3.EA.486.0P	circ. fusto 18-20 prz. vaso	738,53	n
F.3.EA.488	MAGNOLIA OBOVATA PURPUREA		
F.3.EA.488.0A	altezza 125-150 prz. zolla	41,83	n

F.3.EA.488.0B	altezza 125-150 prz. vaso	54,23	n
F.3.EA.488.0C	altezza 150-175 prz. zolla	56,81	n
F.3.EA.488.0D	altezza 150-175 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.488.0E	altezza 175-200 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.488.0F	altezza 175-200 prz.vaso	100,71	n
F.3.EA.488.0G	altezza 200-250 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.488.0H	altezza 200-250 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.488.0I	altezza 250-300 prz. zolla	160,10	n
F.3.EA.488.0J	altezza 250-300 prz. vaso	206,58	n
F.3.EA.490	MAGNOLIA X SOULANGEANA		
F.3.EA.490.0A	altezza 125-150 prz. zolla	41,83	n
F.3.EA.490.0B	altezza 125-150 prz. vaso	54,23	n
F.3.EA.490.0C	altezza 150-175 prz. zolla	56,81	n
F.3.EA.490.0D	altezza 150-175 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.490.0E	altezza 175-200 prz. zolla	80,05	n
F.3.EA.490.0F	altezza 175-200 prz. vaso	103,29	n
F.3.EA.490.0G	altezza 200-250 prz. zolla	113,62	n
F.3.EA.490.0H	altezza 200-250 prz. vaso	144,61	n
F.3.EA.490.0I	altezza 250-300 prz. zolla	170,43	n
F.3.EA.490.0J	altezza 250-300 prz. vaso	222,08	n
F.3.EA.492	MAGNOLIA X SOULANGEANA ALBA SUPERBA		
F.3.EA.492.0A	altezza 150-175 prz. zolla	54,23	n
F.3.EA.492.0B	altezza 150-175 prz. vaso	69,72	n
F.3.EA.492.0C	altezza 175-200 prz. zolla	72,30	n
F.3.EA.492.0D	altezza 175-200 prz. vaso	92,96	n
F.3.EA.492.0E	altezza 200-250 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.492.0F	altezza 200-250 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.492.0G	altezza 250-300 prz. zolla	170,43	n
F.3.EA.492.0H	altezza 250-300 prz. vaso	222,08	n
F.3.EA.494	MAGNOLIA X SOULANGEANA NIGRA		
F.3.EA.494.0A	altezza 80-100 prz. zolla	21,69	n
F.3.EA.494.0B	altezza 80-100 prz. vaso	27,89	n
F.3.EA.494.0C	altezza 100-125 prz. zolla	26,86	n
F.3.EA.494.0D	altezza 100-125 prz. vaso	34,60	n
F.3.EA.494.0E	altezza 125-150 prz. zolla	39,25	n
F.3.EA.494.0F	altezza 125-150 prz. vaso	50,61	n
F.3.EA.494.0G	altezza 150-175 prz. zolla	54,23	n
F.3.EA.494.0H	altezza 150-175 prz. vaso	69,72	n
F.3.EA.496	MAGNOLIA STELLATA		
F.3.EA.496.0A	altezza 60-80 prz. zolla	25,82	n
F.3.EA.496.0B	altezza 60-80 prz. vaso	33,57	n
F.3.EA.496.0C	altezza 80-100 prz. zolla	40,80	n
F.3.EA.496.0D	altezza 80-100 prz. vaso	51,65	n
F.3.EA.496.0E	altezza 100-125 prz. zolla	56,81	n
F.3.EA.496.0F	altezza 100-125 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.496.0G	altezza 125-150 prz. zolla	85,22	n
F.3.EA.496.0H	altezza 125-150 prz. vaso	108,46	n
F.3.EA.496.0I	altezza 150-175 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.496.0J	altezza 150-175 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.496.0K	altezza 175-200 prz. zolla	154,94	n
F.3.EA.496.0L	altezza 175-200 prz. vaso	201,42	n
F.3.EA.498	MAHONIA AQUIFOLIUM		
F.3.EA.498.0A	altezza 40-60 prz. zolla	13,94	n
F.3.EA.498.0B	altezza 40-60 prz. vaso	18,08	n
F.3.EA.498.0C	altezza 60-80 prz. zolla	19,63	n
F.3.EA.498.0D	altezza 60-80 prz. vaso	25,31	n
F.3.EA.498.0E	altezza 80-100 prz. zolla	23,24	n
F.3.EA.498.0F	altezza 80-100 prz. vaso	29,95	n
F.3.EA.500	MAHONIA JAPONICA		
F.3.EA.500.0A	altezza 60-80 prz. zolla	23,24	n
F.3.EA.500.0B	altezza 60-80 prz. vaso	29,95	n
F.3.EA.502	MALUS (MELO DA FIORE)		
F.3.EA.502.0A	altezza 100-125 prz. zolla	19,11	n
F.3.EA.502.0B	altezza 100-125 prz. vaso	24,79	n
F.3.EA.502.0C	altezza 125-150 prz. zolla	25,82	n
F.3.EA.502.0D	altezza 125-150 prz. vaso	34,09	n
F.3.EA.502.0E	altezza 150-175 prz. zolla	42,87	n
F.3.EA.502.0F	altezza 150-175 prz. vaso	54,23	n
F.3.EA.502.0G	circ. fusto 10-12 prz. zolla	74,89	n
F.3.EA.502.0H	circ. fusto 10-12 prz. vaso	98,13	n
F.3.EA.502.0I	circ. fusto 12-14 prz. zolla	98,13	n
F.3.EA.502.0J	circ. fusto 12-14 prz. vaso	129,11	n
F.3.EA.502.0K	circ. fusto 14-16 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.502.0L	circ. fusto 14-16 prz. vaso	160,10	n

F.3.EA.504	MELIA AZEDARACH		
F.3.EA.504.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	48,55	n
F.3.EA.504.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	61,97	n
F.3.EA.504.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	59,39	n
F.3.EA.504.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	77,47	n
F.3.EA.504.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	87,80	n
F.3.EA.504.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	113,62	n
F.3.EA.506	METASEQUOIA GLYPTOSTROBIDES		
F.3.EA.506.0A	altezza 300-350 prz. zolla	147,19	n
F.3.EA.506.0B	altezza 300-350 prz. vaso	191,09	n
F.3.EA.506.0C	altezza 350-400 prz. zolla	201,42	n
F.3.EA.506.0D	altezza 350-400 prz. vaso	260,81	n
F.3.EA.506.0E	altezza 400-450 prz. zolla	247,90	n
F.3.EA.506.0F	altezza 400-450 prz. vaso	320,20	n
F.3.EA.508	MORUS ALBA E NIGRA		
F.3.EA.508.0A	circ. fusto 10-12 prz. radice nuda	29,44	n
F.3.EA.508.0B	circ. fusto 10-12 prz. zolla	38,22	n
F.3.EA.508.0C	circ. fusto 10-12 prz. vaso	49,58	n
F.3.EA.508.0D	circ. fusto 12-14 prz. radice nuda	38,73	n
F.3.EA.508.0E	circ. fusto 12-14 prz. zolla	50,61	n
F.3.EA.508.0F	circ. fusto 12-14 prz. vaso	64,56	n
F.3.EA.508.0G	circ. fusto 14-16 prz. radice nuda	56,81	n
F.3.EA.508.0H	circ. fusto 14-16 prz. zolla	74,89	n
F.3.EA.508.0I	circ. fusto 14-16 prz. vaso	98,13	n
F.3.EA.508.0J	circ. fusto 16-18 prz. zolla	108,46	n
F.3.EA.508.0K	circ. fusto 16-18 prz. vaso	139,44	n
F.3.EA.508.0L	circ. fusto 18-20 prz. zolla	147,19	n
F.3.EA.508.0M	circ. fusto 18-20 prz. vaso	191,09	n
F.3.EA.508.0N	circ. fusto 20-25 prz. zolla	191,09	n
F.3.EA.508.0O	circ. fusto 20-25 prz. vaso	247,90	n
F.3.EA.510	MORUS PLATANIFOLIA		
F.3.EA.510.0A	circ. fusto 10-12 prz. radice nuda	45,45	n
F.3.EA.510.0B	circ. fusto 10-12 prz. zolla	59,39	n
F.3.EA.510.0C	circ. fusto 10-12 prz. vaso	77,47	n
F.3.EA.510.0D	circ. fusto 12-14 prz. radice nuda	49,58	n
F.3.EA.510.0E	circ. fusto 12-14 prz. zolla	64,56	n
F.3.EA.510.0F	circ. fusto 12-14 prz. vaso	82,63	n
F.3.EA.510.0G	circ. fusto 14-16 prz. zolla	95,54	n
F.3.EA.510.0H	circ. fusto 14-16 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.510.0I	circ. fusto 16-18 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.510.0J	circ. fusto 16-18 prz. vaso	160,10	n
F.3.EA.510.0K	circ. fusto 18-20 prz. zolla	165,27	n
F.3.EA.510.0L	circ. fusto 18-20 prz. vaso	214,33	n
F.3.EA.510.0M	circ. fusto 20-25 prz. zolla	216,91	n
F.3.EA.510.0N	circ. fusto 20-25 prz. vaso	281,47	n
F.3.EA.512	MUSA IN VARIETÀ		
F.3.EA.512.0A	vaso 26 prz. vaso	38,22	n
F.3.EA.512.0B	vaso 28 prz. vaso	43,38	n
F.3.EA.514	MYRTUS COMMUNIS		
F.3.EA.514.0A	vaso 18 prz. vaso	7,75	n
F.3.EA.516	NANDINA DOMESTICA		
F.3.EA.516.0A	altezza 40-60 prz. zolla	15,49	n
F.3.EA.516.0B	altezza 40-60 prz. vaso	20,14	n
F.3.EA.516.0C	altezza 60-80 prz. zolla	23,76	n
F.3.EA.516.0D	altezza 60-80 prz. vaso	30,99	n
F.3.EA.516.0E	altezza 80-100 prz. zolla	33,05	n
F.3.EA.516.0F	altezza 80-100 prz. vaso	43,38	n
F.3.EA.516.0G	altezza 100-125 prz. zolla	47,51	n
F.3.EA.516.0H	altezza 100-125 prz. vaso	61,97	n
F.3.EA.518	NERIUM OLEANDER VASO 18		
F.3.EA.518.0A	altezza 60-80 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.520	NERIUM OLEANDER VASO 24		
F.3.EA.520.0A	altezza 80-100 prz. vaso	18,59	n
F.3.EA.522	NERIUM OLEANDER VASO 35		
F.3.EA.522.0A	altezza 100-125 prz. vaso	33,57	n
F.3.EA.524	NERIUM OLEANDER VASO 33		
F.3.EA.524.0A	circ. fusto 8-10 prz. vaso	61,97	n
F.3.EA.524.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	77,47	n
F.3.EA.526	NOTHOFAGUS ANTARTICA		
F.3.EA.526.0A	altezza 200-250 prz. zolla	77,47	n
F.3.EA.526.0B	altezza 200-250 prz. vaso	100,71	n
F.3.EA.528	NYSSA SYLVATICA VASO 33		
F.3.EA.528.0A	altezza 200-250 prz. vaso	144,61	n
F.3.EA.530	NYSSA SYLVATICA VASO 45		

F.3.EA.530.0A	altezza 250-300 prz. vaso	175,60	n
F.3.EA.532	OLEA EUROPAEA VASO 18		
F.3.EA.532.0A	altezza 125-150 prz. vaso	18,59	n
F.3.EA.534	OLEA EUROPAEA		
F.3.EA.534.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	69,72	n
F.3.EA.534.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	92,96	n
F.3.EA.534.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	111,04	n
F.3.EA.534.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	144,61	n
F.3.EA.534.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	157,52	n
F.3.EA.534.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	206,58	n
F.3.EA.534.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	206,58	n
F.3.EA.534.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	268,56	n
F.3.EA.534.0I	circ. fusto 18-20 prz. zolla	237,57	n
F.3.EA.534.0J	circ. fusto 18-20 prz. vaso	309,87	n
F.3.EA.534.0K	circ. fusto 20-25 prz. zolla	317,62	n
F.3.EA.534.0L	circ. fusto 20-25 prz. vaso	413,17	n
F.3.EA.536	OSMANTHUS AQUIFOLIUM ARMATUS - X FORTUNEI		
F.3.EA.536.0A	altezza 60-80 prz. zolla	19,63	n
F.3.EA.536.0B	altezza 60-80 prz. vaso	25,82	n
F.3.EA.536.0C	altezza 80-100 prz. zolla	21,69	n
F.3.EA.536.0D	altezza 80-100 prz. vaso	28,41	n
F.3.EA.536.0E	altezza 100-125 prz. zolla	34,60	n
F.3.EA.536.0F	altezza 100-125 prz. vaso	45,45	n
F.3.EA.536.0G	altezza 125-150 prz. zolla	54,23	n
F.3.EA.536.0H	altezza 125-150 prz. vaso	72,30	n
F.3.EA.536.0I	altezza 150-175 prz. zolla	74,89	n
F.3.EA.536.0J	altezza 150-175 prz. vaso	98,13	n
F.3.EA.536.0K	altezza 175-200 prz. zolla	118,79	n
F.3.EA.536.0L	altezza 175-200 prz. vaso	154,94	n
F.3.EA.538	OSMANTHUS FRAGRANS (OLEA FRAGRANS)		
F.3.EA.538.0A	altezza 100-125 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.538.0B	altezza 100-125 prz. vaso	54,23	n
F.3.EA.538.0C	altezza 60-80 prz. zolla	21,69	n
F.3.EA.538.0D	altezza 60-80 prz. vaso	28,41	n
F.3.EA.538.0E	altezza 80-100 prz. zolla	30,99	n
F.3.EA.538.0F	altezza 80-100 prz. vaso	40,28	n
F.3.EA.540	OSMAREA X BURKWOODII (OSMANTHUS X BURKWOODII)		
F.3.EA.540.0A	vaso 18 prz. vaso	14,46	n
F.3.EA.540.0B	vaso 24 prz. vaso	19,63	n
F.3.EA.542	OSTRYA CARPINIFOLIA		
F.3.EA.542.0A	altezza 3-4 m prz. zolla	30,99	n
F.3.EA.542.0B	altezza 3-4 m prz. vaso	103,29	n
F.3.EA.542.0C	altezza 4-5 m prz. zolla	129,11	n
F.3.EA.542.0D	altezza 4-5 m prz. vaso	165,27	n
F.3.EA.542.0E	circ. fusto 16-18 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.542.0F	circ. fusto 16-18 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.542.0G	circ. fusto 18-20 prz. zolla	165,27	n
F.3.EA.542.0H	circ. fusto 18-20 prz. vaso	214,85	n
F.3.EA.542.0I	circ. fusto 20-25 prz. zolla	202,45	n
F.3.EA.542.0J	circ. fusto 20-25 prz. vaso	262,36	n
F.3.EA.544	PAEONIA ARBOREA		
F.3.EA.544.0A	vaso 10 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.544.0B	vaso 15 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.546	PASSIFLORA IN VARIETÀ VASO 18		
F.3.EA.546.0A	altezza 150-200 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.546.0B	altezza 200-250 prz. vaso	9,92	n
F.3.EA.548	PAULOWNIA IMPERIALIS		
F.3.EA.548.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	86,76	n
F.3.EA.548.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	111,55	n
F.3.EA.548.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.548.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.550	PERNETTYA MUCRONATA (GAULTHERIA MUCRONATA)		
F.3.EA.550.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.552	PHILADELPHUS IN VARIETÀ		
F.3.EA.552.0A	vaso 18 prz. vaso	4,96	n
F.3.EA.552.0B	vaso 24 prz. vaso	8,68	n
F.3.EA.554	PHILLYREA ANGUSTIFOLIA		
F.3.EA.554.0A	vaso 18 prz. vaso	5,78	n
F.3.EA.554.0B	vaso 24 prz. vaso	11,57	n
F.3.EA.556	PHOTINIA DAVIDIANA PALETTE		
F.3.EA.556.0A	vaso 18 prz. vaso	6,61	n
F.3.EA.558	PHOTINIA DAVIDIANA PROSTRATA (STRANVAESIA)		
F.3.EA.558.0A	vaso 18 prz. vaso	5,78	n
F.3.EA.558.0B	vaso 24 prz. vaso	11,57	n

F.3.EA.560	PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN		
F.3.EA.560.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.560.0B	vaso 24 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.562	PICEA ABIES (EXCELSA)		
F.3.EA.562.0A	altezza 250-300 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.562.0B	altezza 250-300 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.562.0C	altezza 300-350 prz. zolla	181,79	n
F.3.EA.562.0D	altezza 300-350 prz. vaso	239,64	n
F.3.EA.564	PIERIS JAPONICA FOREST FLAME		
F.3.EA.564.0A	vaso 18 prz. vaso	9,92	n
F.3.EA.566	PIERIS JAPONICA VARIEGATA		
F.3.EA.566.0A	vaso 18 prz. vaso	9,92	n
F.3.EA.568	PINUS PINEA ALTEZZA 250-300		
F.3.EA.568.0A	circ. fusto 18-20 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.568.0B	circ. fusto 18-20 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.568.0C	circ. fusto 20-25 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.568.0D	circ. fusto 20-25 prz. vaso	181,79	n
F.3.EA.568.0E	circ. fusto 25-30 prz. zolla	247,90	n
F.3.EA.568.0F	circ. fusto 25-30 prz. vaso	322,27	n
F.3.EA.568.0G	circ. fusto 30-35 prz. zolla	289,22	n
F.3.EA.568.0H	circ. fusto 30-35 prz. vaso	375,98	n
F.3.EA.570	PINUS STROBUS		
F.3.EA.570.0A	altezza 250-300 prz. zolla	74,37	n
F.3.EA.570.0B	altezza 250-300 prz. vaso	95,03	n
F.3.EA.572	PINUS SYLVESTRIS		
F.3.EA.572.0A	altezza 250-300 prz. zolla	161,13	n
F.3.EA.572.0B	altezza 250-300 prz. vaso	208,65	n
F.3.EA.572.0C	altezza 300-350 prz. zolla	218,98	n
F.3.EA.572.0D	altezza 300-350 prz. vaso	285,08	n
F.3.EA.574	PITTOSPORUM TOBIRA		
F.3.EA.574.0A	altezza 100-125 prz. zolla	19,01	n
F.3.EA.574.0B	altezza 100-125 prz. vaso	24,79	n
F.3.EA.574.0C	altezza 60-80 prz. zolla	11,57	n
F.3.EA.574.0D	altezza 60-80 prz. vaso	14,87	n
F.3.EA.574.0E	altezza 80-100 prz. zolla	14,46	n
F.3.EA.574.0F	altezza 80-100 prz. vaso	18,59	n
F.3.EA.576	PITTOSPORUM TOBIRA NANUM		
F.3.EA.576.0A	vaso 18 prz. vaso	7,44	n
F.3.EA.576.0B	vaso 24 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.578	PITTOSPORUM TOBIRA VARIEGATUM		
F.3.EA.578.0A	vaso 18 prz. vaso	9,50	n
F.3.EA.578.0B	vaso 22 prz. vaso	15,70	n
F.3.EA.580	PLATANUS X ACERIFOLIA		
F.3.EA.580.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.580.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.580.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.580.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.580.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	171,46	n
F.3.EA.580.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	223,11	n
F.3.EA.582	PLUMBAGO CAPENSIS		
F.3.EA.582.0A	vaso 18 prz. vaso	6,61	n
F.3.EA.584	POLYGALA MYRTIFLORA GRANDIFLORA		
F.3.EA.584.0A	vaso 18 prz. vaso	7,44	n
F.3.EA.584.0B	vaso 24 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.586	POPULUS ALBA		
F.3.EA.586.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.586.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	80,57	n
F.3.EA.586.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	82,63	n
F.3.EA.586.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	107,42	n
F.3.EA.588	POPULUS NIGRA ITALICA PYRAMIDALIS		
F.3.EA.588.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.588.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	80,57	n
F.3.EA.588.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	82,63	n
F.3.EA.588.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	107,42	n
F.3.EA.590	POTENTILLA IN VARIETÀ		
F.3.EA.590.0A	vaso 18 prz. vaso	4,54	n
F.3.EA.592	PRUNUS AVIUM		
F.3.EA.592.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	92,96	n
F.3.EA.592.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	119,82	n
F.3.EA.592.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	121,88	n
F.3.EA.592.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	157,00	n
F.3.EA.594	PRUNUS CERASIFERA PISSARDII NIGRA		
F.3.EA.594.0A	altezza 250-300 prz. zolla	82,63	n
F.3.EA.594.0B	altezza 250-300 prz. vaso	107,42	n

F.3.EA.594.0C	circ. fusto 14-16 prz. zolla	88,83	n
F.3.EA.594.0D	circ. fusto 14-16 prz. vaso	115,69	n
F.3.EA.596	PRUNUS LAUROCERASUS		
F.3.EA.596.0A	altezza 80-100 prz zolla	6,20	n
F.3.EA.596.0B	altezza 80-100 prz vaso	7,85	n
F.3.EA.598	PRUNUS LAUROCERASUS OTTO LUYKEN		
F.3.EA.598.0A	altezza 40-50 prz. zolla	12,39	n
F.3.EA.598.0B	altezza 40-50 prz. vaso	16,11	n
F.3.EA.598.0C	altezza 50-60 prz. zolla	15,70	n
F.3.EA.598.0D	altezza 50-60 prz. vaso	20,25	n
F.3.EA.600	PRUNUS LUSITANICA		
F.3.EA.600.0A	altezza 100-125 prz. zolla	33,88	n
F.3.EA.600.0B	altezza 100-125 prz. vaso	43,38	n
F.3.EA.600.0C	altezza 125-150 prz. zolla	45,45	n
F.3.EA.600.0D	altezza 125-150 prz. vaso	57,84	n
F.3.EA.600.0E	altezza 60-80 prz. zolla	16,53	n
F.3.EA.600.0F	altezza 60-80 prz. vaso	21,48	n
F.3.EA.600.0G	altezza 80-100 prz. zolla	21,48	n
F.3.EA.600.0H	altezza 80-100 prz. vaso	28,10	n
F.3.EA.602	PRUNUS SERRULATA AMANOGAWA		
F.3.EA.602.0A	altezza 175-200 prz. zolla	24,79	n
F.3.EA.602.0B	altezza 175-200 prz. vaso	32,23	n
F.3.EA.602.0C	circ. fusto 14-16 prz. zolla	78,50	n
F.3.EA.602.0D	circ. fusto 14-16 prz. vaso	101,23	n
F.3.EA.602.0E	circ. fusto 16-18 prz. zolla	111,55	n
F.3.EA.602.0F	circ. fusto 16-18 prz. vaso	144,61	n
F.3.EA.602.0G	circ. fusto 18-20 prz. zolla	148,74	n
F.3.EA.602.0H	circ. fusto 18-20 prz. vaso	192,12	n
F.3.EA.604	PRUNUS SERRULATA KANZAN		
F.3.EA.604.0A	altezza 175-200 prz. zolla	24,79	n
F.3.EA.604.0B	altezza 175-200 prz. vaso	32,23	n
F.3.EA.604.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	111,55	n
F.3.EA.604.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	144,61	n
F.3.EA.604.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	148,74	n
F.3.EA.604.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	192,12	n
F.3.EA.606	PRUNUS SERRULATA KIKU SHIDARE SAKURA		
F.3.EA.606.0A	altezza 175-200 prz. zolla	24,79	n
F.3.EA.606.0B	altezza 175-200 prz. vaso	32,23	n
F.3.EA.606.0C	circ. fusto 14-16 prz. zolla	78,50	n
F.3.EA.606.0D	circ. fusto 14-16 prz. vaso	101,23	n
F.3.EA.606.0E	circ. fusto 16-18 prz. zolla	111,55	n
F.3.EA.606.0F	circ. fusto 16-18 prz. vaso	144,61	n
F.3.EA.606.0G	circ. fusto 18-20 prz. zolla	148,74	n
F.3.EA.606.0H	circ. fusto 18-20 prz. vaso	192,12	n
F.3.EA.608	PRUNUS SUBHIRTELLA AUTUMNALIS		
F.3.EA.608.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	66,11	n
F.3.EA.608.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	86,76	n
F.3.EA.608.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	99,16	n
F.3.EA.608.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	128,08	n
F.3.EA.608.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	136,34	n
F.3.EA.608.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	177,66	n
F.3.EA.610	PRUNUS SUBHIRTELLA PENDULA RUBRA		
F.3.EA.610.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	66,11	n
F.3.EA.610.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	86,76	n
F.3.EA.610.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	99,16	n
F.3.EA.610.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	128,08	n
F.3.EA.610.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	136,34	n
F.3.EA.610.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	177,66	n
F.3.EA.612	PRUNUS TRILOBA		
F.3.EA.612.0A	vaso 18 prz. vaso	7,44	n
F.3.EA.612.0B	vaso 22 prz. vaso	11,57	n
F.3.EA.614	PTEROCARYA FRAXINIFOLIA		
F.3.EA.614.0A	circ. fusto 10-12 prz. zolla	28,92	n
F.3.EA.614.0B	circ. fusto 10-12 prz. vaso	37,60	n
F.3.EA.614.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.614.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	53,71	n
F.3.EA.614.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.614.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	80,57	n
F.3.EA.614.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	70,24	n
F.3.EA.614.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	90,90	n
F.3.EA.616	PUNICA GRANATUM IN VARIETÀ		
F.3.EA.616.0A	altezza 80-100 prz. zolla	13,22	n
F.3.EA.616.0B	altezza 80-100 prz. vaso	17,35	n
F.3.EA.616.0C	altezza 100-125 prz. zolla	15,70	n

F.3.EA.616.0D	altezza 100-125 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.616.0E	altezza 125-150 prz. zolla	28,51	n
F.3.EA.616.0F	altezza 125-150 prz. vaso	37,18	n
F.3.EA.616.0G	vaso 34 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.618	PYRACANTHA IN VARIETÀ		
F.3.EA.618.0A	vaso 15 prz. vaso	2,48	n
F.3.EA.618.0B	vaso 18 prz. vaso	4,96	n
F.3.EA.620	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER		
F.3.EA.620.0A	circ. fusto 12-14 prz. zolla	90,90	n
F.3.EA.620.0B	circ. fusto 12-14 prz. vaso	117,75	n
F.3.EA.620.0E	circ. fusto 16-18 prz. zolla	169,40	n
F.3.EA.620.0F	circ. fusto 16-18 prz. vaso	218,98	n
F.3.EA.622	QUERCUS AMERICANA RUBRA		
F.3.EA.622.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	148,74	n
F.3.EA.622.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	194,19	n
F.3.EA.622.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	216,91	n
F.3.EA.622.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	280,95	n
F.3.EA.622.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	289,22	n
F.3.EA.622.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	375,98	n
F.3.EA.624	QUERCUS ILEX		
F.3.EA.624.0A	altezza 200-250 prz. zolla	78,50	n
F.3.EA.624.0B	altezza 200-250 prz. vaso	101,23	n
F.3.EA.624.0C	altezza 250-300 prz. zolla	119,82	n
F.3.EA.624.0D	altezza 250-300 prz. vaso	154,94	n
F.3.EA.624.0E	altezza 300-350 prz. zolla	181,79	n
F.3.EA.624.0F	altezza 300-350 prz. vaso	235,50	n
F.3.EA.624.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	206,58	n
F.3.EA.624.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	268,56	n
F.3.EA.624.0I	circ. fusto 18-20 prz. zolla	289,22	n
F.3.EA.624.0J	circ. fusto 18-20 prz. vaso	375,98	n
F.3.EA.624.0K	circ. fusto 20-25 prz. zolla	396,64	n
F.3.EA.624.0L	circ. fusto 20-25 prz. vaso	516,46	n
F.3.EA.626	QUERCUS ROBUR		
F.3.EA.626.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	92,96	n
F.3.EA.626.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	117,75	n
F.3.EA.626.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.626.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.626.0E	circ. fusto 18-20 prz. zolla	177,66	n
F.3.EA.626.0F	circ. fusto 18-20 prz. vaso	231,37	n
F.3.EA.626.0G	circ. fusto 20-25 prz. zolla	239,64	n
F.3.EA.626.0H	circ. fusto 20-25 prz. vaso	309,87	n
F.3.EA.628	QUERCUS ROBUR FASTIGIATA D'INNESTO		
F.3.EA.628.0A	altezza 200-250 prz. zolla	53,71	n
F.3.EA.628.0B	altezza 200-250 prz. vaso	70,24	n
F.3.EA.628.0C	altezza 250-300 prz. zolla	90,90	n
F.3.EA.628.0D	altezza 250-300 prz. vaso	119,82	n
F.3.EA.628.0E	altezza 300-350 prz. zolla	148,74	n
F.3.EA.628.0F	altezza 300-350 prz. vaso	192,12	n
F.3.EA.628.0G	altezza 350-400 prz. zolla	227,24	n
F.3.EA.628.0H	altezza 350-400 prz. vaso	295,41	n
F.3.EA.628.0I	altezza 400-450 prz. zolla	330,53	n
F.3.EA.628.0J	altezza 400-450 prz. vaso	429,69	n
F.3.EA.630	RHAPHIOLEPIS INDICA SPRINGTIME		
F.3.EA.630.0A	vaso 18 prz. vaso	6,61	n
F.3.EA.630.0B	vaso 24 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.632	RHAPHIOLEPIS UMBELLATA		
F.3.EA.632.0A	vaso 18 prz. vaso	6,61	n
F.3.EA.632.0B	vaso 24 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.634	RHAPHIOLEPIS X DELACOURII COATES CRIMSON		
F.3.EA.634.0A	vaso 18 prz. vaso	6,61	n
F.3.EA.634.0B	vaso 24 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.636	RHODODENDRON (IBRIDI IN VARIETÀ)		
F.3.EA.636.0A	diam. chioma 60-70 prz. zolla	27,27	n
F.3.EA.636.0B	diam. chioma 60-70 prz. vaso	35,53	n
F.3.EA.636.0C	diam. chioma 70-80 prz. zolla	34,71	n
F.3.EA.636.0D	diam. chioma 70-80 prz. vaso	45,45	n
F.3.EA.636.0E	diam. chioma 80-90 prz. zolla	43,38	n
F.3.EA.636.0F	diam. chioma 80-90 prz. vaso	55,78	n
F.3.EA.636.0G	diam. chioma 90-100 prz. zolla	57,84	n
F.3.EA.636.0H	diam. chioma 90-100 prz. vaso	74,37	n
F.3.EA.636.0I	diam. chioma 100-120 prz. zolla	78,50	n
F.3.EA.636.0J	diam. chioma 100-120 prz. vaso	101,23	n
F.3.EA.636.0K	diam. chioma 120-140 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.636.0L	diam. chioma 120-140 prz. vaso	134,28	n

F.3.EA.638	RHUS TYPHINA LACINIATA		
F.3.EA.638.0A	vaso 28 prz. vaso	28,92	n
F.3.EA.640	RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES (TRACHELOSPERMUM) VASO 24		
F.3.EA.640.0A	altezza 150-175 prz. vaso	30,57	n
F.3.EA.642	ROBINIA CASQUE ROUGE		
F.3.EA.642.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.642.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.642.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.642.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.642.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.642.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	181,79	n
F.3.EA.644	ROBINIA PSEUDOACACIA		
F.3.EA.644.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.644.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.644.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.644.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.644.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	169,40	n
F.3.EA.644.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	218,98	n
F.3.EA.646	ROBINIA PSEUDOACACIA BESSONIANA		
F.3.EA.646.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.646.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.646.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.646.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.646.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.646.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	181,79	n
F.3.EA.648	ROBINIA PSEUDOACACIA FRISIA		
F.3.EA.648.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.648.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.648.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.648.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.648.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.648.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	181,79	n
F.3.EA.650	ROBINIA PSEUDOACACIA MONOPHYLLA (UNIFOLIA)		
F.3.EA.650.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.650.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.650.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.650.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.650.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.650.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	181,79	n
F.3.EA.652	ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS		
F.3.EA.652.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.652.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.652.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.652.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.652.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.652.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	181,79	n
F.3.EA.654	ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA		
F.3.EA.654.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.654.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.654.0C	circ. fusto 18-20 prz. vaso	115,69	n
F.3.EA.654.0D	circ. fusto 18-20 prz. zolla	148,74	n
F.3.EA.654.0E	circ. fusto 20-25 prz. vaso	140,48	n
F.3.EA.654.0F	circ. fusto 20-25 prz. zolla	181,79	n
F.3.EA.656	ROSA RUGOSA		
F.3.EA.656.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.658	ROSAI ALBERETTO		
F.3.EA.658.0A	vaso 24 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.660	ROSAI ALBERETTO CON RAMI PENDENTI		
F.3.EA.660.0A	vaso 30 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.662	ROSAI CESPUGLIO GRANDIFIORI POLIANTA		
F.3.EA.662.0A	vaso 18 prz. radice nuda	2,48	n
F.3.EA.662.0B	vaso 18 prz. vaso	4,54	n
F.3.EA.664	ROSAI CESPUGLIO LILLIPUZIANE		
F.3.EA.664.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.666	ROSAI MEIDILAND		
F.3.EA.666.0A	vaso 18 prz. vaso	6,20	n
F.3.EA.668	ROSAI RAMPICANTI		
F.3.EA.668.0A	vaso 24 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.670	ROSMARINUS OFFICINALIS IN VARIETA		
F.3.EA.670.0A	vaso 15 prz. vaso	2,48	n
F.3.EA.672	RUBUS FRUTICOSUS		
F.3.EA.672.0A	vaso 18 prz. vaso	8,68	n
F.3.EA.674	RUDBECKIA FULGIDA "GOLDSTURM"		
F.3.EA.674.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n



F.3.EA.676	RUSCUS ACULEATOS		
F.3.EA.676.0A	vaso 18 prz. vaso	8,68	n
F.3.EA.678	SALIX ALBA E SALIX BABYLONICA		
F.3.EA.678.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.678.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	123,95	n
F.3.EA.678.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	140,48	n
F.3.EA.678.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	181,79	n
F.3.EA.678.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	181,79	n
F.3.EA.678.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	235,50	n
F.3.EA.680	SALIX CAPREA PENDULA		
F.3.EA.680.0A	vaso 28 prz. vaso	33,88	n
F.3.EA.680.0B	vaso 30 prz. vaso	45,45	n
F.3.EA.682	SALIX MATSUDANA TORTUOSA		
F.3.EA.682.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	49,58	n
F.3.EA.682.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	64,04	n
F.3.EA.682.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	66,11	n
F.3.EA.682.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	86,76	n
F.3.EA.682.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	99,16	n
F.3.EA.682.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	128,08	n
F.3.EA.684	SALVIA NEMOROSA "BLAU KONIGIN"		
F.3.EA.684.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.EA.686	SALVIA OFFICINALIS		
F.3.EA.686.0A	vaso 15 prz. vaso	3,31	n
F.3.EA.688	SANTOLINA		
F.3.EA.688.0A	vaso 15 prz. vaso	3,31	n
F.3.EA.690	SARCOCOCCA IN VARIETÀ		
F.3.EA.690.0A	vaso 18 prz. vaso	6,61	n
F.3.EA.690.0B	vaso 24 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.692	SENECIO GREYI		
F.3.EA.692.0A	vaso 15 prz. vaso	2,89	n
F.3.EA.694	SEQUOIA GIGANTEA		
F.3.EA.694.0A	altezza 175-200 prz. zolla	142,54	n
F.3.EA.694.0B	altezza 175-200 prz. vaso	185,92	n
F.3.EA.694.0C	altezza 200-250 prz. zolla	190,06	n
F.3.EA.694.0D	altezza 200-250 prz. vaso	247,90	n
F.3.EA.696	SEQUOIA SEMPERVIRENS		
F.3.EA.696.0A	altezza 175-200 prz. vaso	53,71	n
F.3.EA.696.0B	altezza 175-200 prz. zolla	70,24	n
F.3.EA.696.0C	altezza 250-300 prz. vaso	74,37	n
F.3.EA.696.0D	altezza 250-300 prz. zolla	95,03	n
F.3.EA.696.0E	altezza 300-350 prz. vaso	117,75	n
F.3.EA.696.0F	altezza 300-350 prz. zolla	152,87	n
F.3.EA.698	SKIMMIA JAPONICA		
F.3.EA.698.0A	vaso 18 chioma 20-30 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.698.0B	vaso 24 chioma 30-40 prz. vaso	18,59	n
F.3.EA.700	SOLANUM JASMINOIDES		
F.3.EA.700.0A	vaso 18 prz. vaso	9,50	n
F.3.EA.702	SOLANUM RANTONETTI		
F.3.EA.702.0A	vaso 18 prz. vaso	6,61	n
F.3.EA.702.0B	vaso 22 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.704	SOPHORA JAPONICA		
F.3.EA.704.0A	circ. fusto 16-18 prz. vaso	113,62	n
F.3.EA.704.0B	circ. fusto 16-18 prz. zolla	146,67	n
F.3.EA.704.0C	circ. fusto 18-20 prz. vaso	136,34	n
F.3.EA.704.0D	circ. fusto 18-20 prz. zolla	177,66	n
F.3.EA.704.0E	circ. fusto 20-25 prz. vaso	198,32	n
F.3.EA.704.0F	circ. fusto 20-25 prz. zolla	256,16	n
F.3.EA.706	SOPHORA JAPONICA PENDULA		
F.3.EA.706.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	144,61	n
F.3.EA.706.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	187,99	n
F.3.EA.706.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	185,92	n
F.3.EA.706.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	241,70	n
F.3.EA.706.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	268,56	n
F.3.EA.706.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	349,12	n
F.3.EA.708	SOPHORA JAPONICA REGENT		
F.3.EA.708.0A	circ. fusto 10-12 prz. radice nuda	28,51	n
F.3.EA.708.0B	circ. fusto 10-12 prz. zolla	37,18	n
F.3.EA.708.0C	circ. fusto 10-12 prz. vaso	47,51	n
F.3.EA.710	SORBUS ARIA		
F.3.EA.710.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	92,96	n
F.3.EA.710.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	119,82	n
F.3.EA.712	SORBUS AUCUPARIA		
F.3.EA.712.0A	altezza 250-300 prz. zolla	36,36	n
F.3.EA.712.0B	altezza 250-300 prz. vaso	45,45	n

F.3.EA.712.0C	altezza 300-350 prz. zolla	45,45	n
F.3.EA.712.0D	altezza 300-350 prz. vaso	57,84	n
F.3.EA.712.0E	altezza 350-400 prz. zolla	70,24	n
F.3.EA.712.0F	altezza 350-400 prz. vaso	90,90	n
F.3.EA.712.0G	circ. fusto 16-18 prz. zolla	128,08	n
F.3.EA.712.0H	circ. fusto 16-18 prz. vaso	165,27	n
F.3.EA.712.0I	circ. fusto 18-20 prz. zolla	181,79	n
F.3.EA.712.0J	circ. fusto 18-20 prz. vaso	235,50	n
F.3.EA.712.0K	circ. fusto 20-25 prz. zolla	202,45	n
F.3.EA.712.0L	circ. fusto 20-25 prz. vaso	262,36	n
F.3.EA.714	SORBUS AUCUPARIA EDULIS		
F.3.EA.714.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.714.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.714.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	157,00	n
F.3.EA.714.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	202,45	n
F.3.EA.714.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	198,32	n
F.3.EA.714.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	256,16	n
F.3.EA.716	SORBUS INTERMEDIA		
F.3.EA.716.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.716.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.716.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	157,00	n
F.3.EA.716.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	202,45	n
F.3.EA.716.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	198,32	n
F.3.EA.716.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	256,16	n
F.3.EA.718	SPARTIUM JUNCEUM		
F.3.EA.718.0A	vaso 18 prz. vaso	5,78	n
F.3.EA.720	SPIRAEA X BUMALDA ANTONY WATERER		
F.3.EA.720.0A	vaso 18 prz. vaso	5,78	n
F.3.EA.720.0B	vaso 24 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.722	SPIRAEA X VANHOUTTEI		
F.3.EA.722.0A	vaso 18 prz. vaso	5,78	n
F.3.EA.722.0B	vaso 24 prz. vaso	10,33	n
F.3.EA.724	SYMPHORICARPOS RACEMOSUS		
F.3.EA.724.0A	vaso 18 prz. vaso	4,96	n
F.3.EA.726	SYRINGA VULGARIS VARIETÀ D'INNESTO		
F.3.EA.726.0A	altezza 60-80 prz. vaso	18,18	n
F.3.EA.726.0B	altezza 60-80 prz. zolla	14,05	n
F.3.EA.726.0C	vaso 24 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.728	TAMARIX GALLICA		
F.3.EA.728.0A	altezza 100-125 prz. zolla	9,09	n
F.3.EA.728.0B	altezza 100-125 prz. vaso	11,57	n
F.3.EA.728.0C	altezza 125-150 prz. zolla	13,22	n
F.3.EA.728.0D	altezza 125-150 prz. vaso	16,94	n
F.3.EA.730	TAXODIUM DISTICHUM		
F.3.EA.730.0A	altezza 200-250 prz. zolla	70,24	n
F.3.EA.730.0B	altezza 200-250 prz. vaso	90,90	n
F.3.EA.730.0C	altezza 250-300 prz. zolla	101,23	n
F.3.EA.730.0D	altezza 250-300 prz. vaso	132,21	n
F.3.EA.730.0E	altezza 300-350 prz. zolla	148,74	n
F.3.EA.730.0F	altezza 300-350 prz. vaso	194,19	n
F.3.EA.730.0G	altezza 350-400 prz. zolla	200,39	n
F.3.EA.730.0H	altezza 350-400 prz. vaso	260,29	n
F.3.EA.730.0I	altezza 400-450 prz. zolla	285,08	n
F.3.EA.730.0J	altezza 400-450 prz. vaso	371,85	n
F.3.EA.730.0K	circ. fusto 16-18 prz. zolla	123,95	n
F.3.EA.730.0L	circ. fusto 16-18 prz. vaso	161,13	n
F.3.EA.730.0M	circ. fusto 18-20 prz. zolla	150,81	n
F.3.EA.730.0N	circ. fusto 18-20 prz. vaso	194,19	n
F.3.EA.730.0O	circ. fusto 20-25 prz. zolla	190,06	n
F.3.EA.730.0P	circ. fusto 20-25 prz. vaso	247,90	n
F.3.EA.732	TAXUS BACCATA		
F.3.EA.732.0A	altezza 80-100 prz. zolla	35,53	n
F.3.EA.732.0B	altezza 80-100 prz. vaso	45,45	n
F.3.EA.734	TEUCRIUM FRUTICANS		
F.3.EA.734.0A	altezza vaso 18 prz. vaso	5,78	n
F.3.EA.734.0B	altezza vaso 24 prz. vaso	13,22	n
F.3.EA.736	THUJA OCCIDENTALIS VASO 18		
F.3.EA.736.0A	altezza 150-175 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.736.0B	altezza 150-175 prz. vaso	53,71	n
F.3.EA.738	THUJA OCCIDENTALIS VASO 22		
F.3.EA.738.0A	altezza 175-200 prz. zolla	64,04	n
F.3.EA.738.0B	altezza 175-200 prz. vaso	82,63	n
F.3.EA.740	THUJA OCCIDENTALIS PLICATA ATROVIRENS		
F.3.EA.740.0A	altezza 150-175 prz. zolla	25,20	n

F.3.EA.740.0B	altezza 150-175 prz. vaso	32,64	n
F.3.EA.740.0C	altezza 175-200 prz. zolla	33,05	n
F.3.EA.740.0D	altezza 175-200 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.740.0E	altezza 200-225 prz. zolla	45,45	n
F.3.EA.740.0F	altezza 200-225 prz. vaso	57,84	n
F.3.EA.740.0G	altezza 225-250 prz. zolla	61,97	n
F.3.EA.740.0H	altezza 225-250 prz. vaso	80,57	n
F.3.EA.742	THUJA ORIENTALIS PYRAMIDALIS AUREA		
F.3.EA.742.0A	altezza 125-150 prz. zolla	29,75	n
F.3.EA.742.0B	altezza 125-150 prz. vaso	38,42	n
F.3.EA.742.0C	altezza 150-175 prz. zolla	38,84	n
F.3.EA.742.0D	altezza 150-175 prz. vaso	49,58	n
F.3.EA.742.0E	altezza 175-200 prz. zolla	53,71	n
F.3.EA.742.0F	altezza 175-200 prz. vaso	70,24	n
F.3.EA.744	TILIA CORDATA ERECTA		
F.3.EA.744.0A	circ. fusto 10-12 prz. radice nuda	33,05	n
F.3.EA.744.0B	circ. fusto 10-12 prz. zolla	4,13	n
F.3.EA.744.0C	circ. fusto 10-12 prz. vaso	53,71	n
F.3.EA.746	TILIA CORDATA GREENSPIRE		
F.3.EA.746.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.746.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.746.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	171,46	n
F.3.EA.746.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	221,04	n
F.3.EA.746.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	214,85	n
F.3.EA.746.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	278,89	n
F.3.EA.748	TILIA X EUROPAEA PALLIDA		
F.3.EA.748.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.748.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.748.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	171,46	n
F.3.EA.748.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	221,04	n
F.3.EA.748.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	214,85	n
F.3.EA.748.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	278,89	n
F.3.EA.750	TILIA HIBRIDA ARGENTEA		
F.3.EA.750.0A	altezza 250-300 prz. zolla	33,05	n
F.3.EA.750.0B	altezza 250-300 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.750.0C	altezza 300-350 prz. zolla	49,58	n
F.3.EA.750.0D	altezza 300-350 prz. vaso	64,04	n
F.3.EA.750.0E	altezza 350-400 prz. zolla	66,11	n
F.3.EA.750.0F	altezza 350-400 prz. vaso	86,76	n
F.3.EA.750.0G	altezza 400-450 prz. zolla	99,16	n
F.3.EA.750.0H	altezza 400-450 prz. vaso	128,08	n
F.3.EA.750.0I	altezza 450-500 prz. zolla	148,74	n
F.3.EA.750.0J	altezza 450-500 prz. vaso	194,19	n
F.3.EA.750.0K	circ. fusto 16-18 prz. zolla	78,50	n
F.3.EA.750.0L	circ. fusto 16-18 prz. vaso	101,23	n
F.3.EA.750.0M	circ. fusto 18-20 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.750.0N	circ. fusto 18-20 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.750.0O	circ. fusto 20-25 prz. zolla	163,20	n
F.3.EA.750.0P	circ. fusto 20-25 prz. vaso	210,71	n
F.3.EA.752	TILIA PLATYPHYLLOS		
F.3.EA.752.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	99,16	n
F.3.EA.752.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	128,08	n
F.3.EA.754	TILIA TORMENTOSA (DA INNESTO)		
F.3.EA.754.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	115,69	n
F.3.EA.754.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.754.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	171,46	n
F.3.EA.754.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	223,11	n
F.3.EA.754.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	227,24	n
F.3.EA.754.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	295,41	n
F.3.EA.756	TRITHRINAX ACANTHOCOMA		
F.3.EA.756.0A	vaso 60 prz. zolla	330,53	n
F.3.EA.756.0B	vaso 60 prz. vaso	495,80	n
F.3.EA.756.0C	vaso 70 prz. zolla	413,17	n
F.3.EA.756.0D	vaso 70 prz. vaso	619,75	n
F.3.EA.758	ULMUS PUMILA SIBERIANA		
F.3.EA.758.0A	circ. fusto 16-18 prz. zolla	53,71	n
F.3.EA.758.0B	circ. fusto 16-18 prz. vaso	70,24	n
F.3.EA.758.0C	circ. fusto 18-20 prz. zolla	72,30	n
F.3.EA.758.0D	circ. fusto 18-20 prz. vaso	92,96	n
F.3.EA.758.0E	circ. fusto 20-25 prz. zolla	103,29	n
F.3.EA.758.0F	circ. fusto 20-25 prz. vaso	134,28	n
F.3.EA.760	VERONICA ANDERSONII		
F.3.EA.760.0A	vaso 18 prz. vaso	4,96	n
F.3.EA.762	VIBURNUM X BODNANTENSE DAWN VASO 18		

F.3.EA.762.0A	altezzazza 40-60 prz. zolla	6,20	n
F.3.EA.762.0B	altezzazza 40-60 prz. vaso	8,26	n
F.3.EA.762.0C	altezzazza 60-80 prz. zolla	11,57	n
F.3.EA.762.0D	altezzazza 60-80 prz. vaso	15,29	n
F.3.EA.762.0E	altezzazza 80-100 prz. zolla	12,39	n
F.3.EA.762.0F	altezzazza 80-100 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.762.0G	altezzazza 100-125 prz. zolla	15,70	n
F.3.EA.762.0H	altezzazza 100-125 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.762.0I	altezzazza 125-150 prz. zolla	22,31	n
F.3.EA.762.0J	altezzazza 125-150 prz. vaso	28,92	n
F.3.EA.762.0K	altezzazza 150-175 prz. zolla	28,51	n
F.3.EA.762.0L	altezzazza 150-175 prz. vaso	37,18	n
F.3.EA.764	VIBURNUM CARLESII		
F.3.EA.764.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.764.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.766	VIBURNUM DAVIDII		
F.3.EA.766.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.766.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.768	VIBURNUM FRAGANS		
F.3.EA.768.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.768.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.770	VIBURNUM JUDII		
F.3.EA.770.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.770.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.772	VIBURNUM LANARTH		
F.3.EA.772.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.772.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.774	VIBURNUM LANTANA		
F.3.EA.774.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.774.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.776	VIBURNUM LUCIDUM		
F.3.EA.776.0A	vaso 20 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.776.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.778	VIBURNUM OPULUS ROSEUM		
F.3.EA.778.0A	altezzazza 100-125 prz. zolla	26,86	n
F.3.EA.778.0B	altezzazza 100-125 prz. vaso	34,71	n
F.3.EA.778.0C	altezzazza 125-150 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.778.0D	altezzazza 125-150 prz. vaso	53,71	n
F.3.EA.778.0E	altezzazza 80-100 prz. zolla	16,53	n
F.3.EA.778.0F	altezzazza 80-100 prz. vaso	21,48	n
F.3.EA.780	VIBURNUM PLICATUM F. TOMENTOSUM		
F.3.EA.780.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.780.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.782	VIBURNUM PLICATUM MARIESII		
F.3.EA.782.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.782.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.784	VIBURNUM X PRAGENSE		
F.3.EA.784.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.784.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.786	VIBURNUM PROPINQUUM		
F.3.EA.786.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.786.0B	vaso 24 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.788	VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUM		
F.3.EA.788.0A	altezzazza 60-80 prz. zolla	9,09	n
F.3.EA.788.0B	altezzazza 60-80 prz. vaso	11,57	n
F.3.EA.788.0C	altezzazza 80-100 prz. zolla	17,35	n
F.3.EA.788.0D	altezzazza 80-100 prz. vaso	22,31	n
F.3.EA.788.0E	altezzazza 100-125 prz. zolla	24,79	n
F.3.EA.788.0F	altezzazza 100-125 prz. vaso	32,23	n
F.3.EA.788.0G	altezzazza 125-150 prz. zolla	36,36	n
F.3.EA.788.0H	altezzazza 125-150 prz. vaso	45,45	n
F.3.EA.790	VIBURNUM TINUS		
F.3.EA.790.0A	altezzazza 40-60 prz. zolla	6,20	n
F.3.EA.790.0B	altezzazza 40-60 prz. vaso	7,85	n
F.3.EA.790.0C	altezzazza 60-80 prz. zolla	11,57	n
F.3.EA.790.0D	altezzazza 60-80 prz. vaso	15,29	n
F.3.EA.790.0E	altezzazza 80-100 prz. zolla	15,70	n
F.3.EA.790.0F	altezzazza 80-100 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.790.0G	altezzazza 100-125 prz. zolla	27,27	n
F.3.EA.790.0H	altezzazza 100-125 prz. vaso	35,53	n
F.3.EA.790.0I	altezzazza 125-150 prz. zolla	31,81	n
F.3.EA.790.0J	altezzazza 125-150 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.792	VIBURNUM TINUS EVE PRICE		
F.3.EA.792.0A	altezzazza 40-60 prz. zolla	6,20	n

F.3.EA.792.0B	altezza 40-60 prz. vaso	7,85	n
F.3.EA.792.0C	altezza 60-80 prz. zolla	11,57	n
F.3.EA.792.0D	altezza 60-80 prz. vaso	15,29	n
F.3.EA.792.0E	altezza 80-100 prz. zolla	15,70	n
F.3.EA.792.0F	altezza 80-100 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.792.0G	altezza 100-125 prz. zolla	27,27	n
F.3.EA.792.0H	altezza 100-125 prz. vaso	35,53	n
F.3.EA.792.0I	altezza 125-150 prz. zolla	31,81	n
F.3.EA.792.0J	altezza 125-150 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.794	WASHINGTONIA FILIFERA		
F.3.EA.794.0A	vaso 22 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.794.0B	vaso 36 prz. vaso	33,05	n
F.3.EA.794.0C	vaso 50 prz. vaso	74,37	n
F.3.EA.794.0D	vaso 60 prz. vaso	148,74	n
F.3.EA.796	WASHINGTONIA ROBUSTA		
F.3.EA.796.0A	vaso 22 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.796.0B	vaso 36 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.796.0C	vaso 50 prz. vaso	49,58	n
F.3.EA.796.0D	vaso 60 prz. vaso	82,63	n
F.3.EA.798	WEIGELA IN VARIETÀ		
F.3.EA.798.0A	vaso 18 prz. vaso	4,96	n
F.3.EA.798.0B	vaso 24 prz. vaso	8,68	n
F.3.EA.800	WISTERIA CHINENSIS (SINENSIS)		
F.3.EA.800.0A	vaso 18 prz. vaso	11,57	n
F.3.EA.800.0B	vaso 20 prz. vaso	19,83	n
F.3.EA.802	WISTERIA JAPONICA		
F.3.EA.802.0A	vaso 18 prz. vaso	12,39	n
F.3.EA.802.0B	vaso 18 prz. vaso	16,53	n
F.3.EA.802.0C	vaso 20 prz. vaso	20,66	n
F.3.EA.804	YUCCA ALOIFOLIA		
F.3.EA.804.0A	vaso 28 prz. vaso	28,92	n
F.3.EA.804.0B	vaso 33 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.804.0C	vaso 33 prz. vaso	61,97	n
F.3.EA.806	YUCCA FILAMENTOSA		
F.3.EA.806.0A	vaso 28 prz. vaso	28,92	n
F.3.EA.806.0B	vaso 33 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.806.0C	vaso 33 prz. vaso	61,97	n
F.3.EA.808	YUCCA GLORIOSA		
F.3.EA.808.0A	vaso 28 prz. vaso	28,92	n
F.3.EA.808.0B	vaso 33 prz. vaso	41,32	n
F.3.EA.808.0C	vaso 33 prz. vaso	61,97	n
F.3.EA.810	ZENOBIA PULVEROLENTA		
F.3.EA.810.0A	vaso 18 prz. vaso	4,96	n
F.3.EA.810.0B	vaso 24 prz. vaso	8,68	n
F.3.EA.812	ZIZIPHUS JUJUBA SATIVA (GIUGGIOLI)		
F.3.EA.812.0A	altezza 125-150 prz. zolla	41,32	n
F.3.EA.812.0B	altezza 125-150 prz. vaso	55,78	n
F.3.EA.812.0C	altezza 150-175 prz. zolla	49,58	n
F.3.EA.812.0D	altezza 150-175 prz. vaso	66,11	n
F.3.EA.812.0E	altezza 175-200 prz. zolla	66,11	n
F.3.EA.812.0F	altezza 175-200 prz. vaso	86,76	n
	-----		
F.3.FA	PIANTE DA FRUTTO		
F.3.FA.002	KIWI (ACTINIDIA CHINENSIS)		
F.3.FA.002.0A	vaso 1 anno prz. vaso	7,02	n
F.3.FA.002.0B	vaso 2 anni prz. vaso	12,39	n
F.3.FA.004	ALBICOCCHI (PRUNUS ARMENIACA)		
F.3.FA.004.0A	circ. fusto 2 anni prz. radice nuda	4,96	n
F.3.FA.004.0B	circ. fusto 2 anni prz. vaso	12,39	n
F.3.FA.004.0C	circ. fusto 14-16 prz. zolla	51,23	n
F.3.FA.004.0D	circ. fusto 14-16 prz. vaso	66,93	n
F.3.FA.004.0E	circ. fusto 16-18 prz. zolla	68,17	n
F.3.FA.004.0F	circ. fusto 16-18 prz. vaso	88,83	n
F.3.FA.006	AZZERUOLI		
F.3.FA.006.0A	vaso 18 prz. vaso	21,48	n
F.3.FA.008	CASTANEA (SATIVA D'INNESTO)		
F.3.FA.008.0A	circ. fusto 6-8 prz. zolla	26,44	n
F.3.FA.008.0B	circ. fusto 6-8 prz. vaso	34,71	n
F.3.FA.008.0C	circ. fusto 8-10 prz. zolla	33,05	n
F.3.FA.008.0D	circ. fusto 8-10 prz. vaso	43,38	n
F.3.FA.008.0E	circ. fusto 10-12 prz. zolla	41,32	n
F.3.FA.008.0F	circ. fusto 10-12 prz. vaso	53,71	n
F.3.FA.010	FICO (FICUS CARICA)		
F.3.FA.010.0A	circ. fusto 1 anno prz. radice nuda	4,13	n

F.3.FA.010.0B	circ. fusto 1 anno prz. zolla	6,20	n
F.3.FA.010.0C	circ. fusto 1 anno prz. vaso	9,92	n
F.3.FA.010.0D	circ. fusto 14-16 prz. zolla	64,04	n
F.3.FA.010.0E	circ. fusto 14-16 prz. vaso	82,63	n
F.3.FA.010.0F	circ. fusto 16-18 prz. zolla	92,96	n
F.3.FA.010.0G	circ. fusto 16-18 prz. vaso	119,82	n
F.3.FA.012	FRAGOLE		
F.3.FA.012.0A	vaso 7-9 prz. vaso	1,24	n
F.3.FA.014	LOTI (DIOSPYROS - KAKI)		
F.3.FA.014.0A	circ. fusto 1 anno prz. radice nuda	4,13	n
F.3.FA.014.0B	circ. fusto 1 anno prz. zolla	6,20	n
F.3.FA.014.0C	circ. fusto 1 anno prz. vaso	9,92	n
F.3.FA.014.0D	circ. fusto 14-16 prz. zolla	68,59	n
F.3.FA.014.0E	circ. fusto 14-16 prz. vaso	88,83	n
F.3.FA.016	MANDORLI (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS)		
F.3.FA.016.0A	circ. fusto 1 anno prz. radice nuda	4,13	n
F.3.FA.016.0B	circ. fusto 1 anno prz. zolla	6,20	n
F.3.FA.016.0C	circ. fusto 1 anno prz. vaso	9,92	n
F.3.FA.016.0D	circ. fusto 12-14 prz. zolla	51,23	n
F.3.FA.016.0E	circ. fusto 12-14 prz. vaso	66,93	n
F.3.FA.016.0F	circ. fusto 14-16 prz. zolla	68,17	n
F.3.FA.016.0G	circ. fusto 14-16 prz. vaso	88,83	n
F.3.FA.018	MELI (MALUS COMMUNIS)		
F.3.FA.018.0A	circ. fusto 2 anni prz. radice nuda	4,96	n
F.3.FA.018.0B	circ. fusto 2 anni prz. vaso	12,39	n
F.3.FA.018.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	51,23	n
F.3.FA.018.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	66,93	n
F.3.FA.018.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	68,17	n
F.3.FA.018.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	88,83	n
F.3.FA.020	NESPOLI DI GERMANIA (MESPILUS GERMANICA)		
F.3.FA.020.0A	circ. fusto 2 anni prz. radice nuda	4,96	n
F.3.FA.020.0B	circ. fusto 2 anni prz. zolla	6,20	n
F.3.FA.020.0C	circ. fusto 2 anni prz. vaso	12,39	n
F.3.FA.020.0D	circ. fusto 12-14 prz. zolla	51,23	n
F.3.FA.020.0E	circ. fusto 12-14 prz. vaso	66,93	n
F.3.FA.022	NOCI (JUGLANS REGIA)		
F.3.FA.022.0A	circ. fusto 14-16 prz. zolla	51,23	n
F.3.FA.022.0B	circ. fusto 14-16 prz. vaso	66,93	n
F.3.FA.022.0C	circ. fusto 16-18 prz. zolla	68,17	n
F.3.FA.022.0D	circ. fusto 16-18 prz. vaso	88,83	n
F.3.FA.022.0E	altezza 150-175 prz. radice nuda	9,09	n
F.3.FA.022.0F	altezza 150-175 prz. zolla	11,98	n
F.3.FA.022.0G	altezza 150-175 prz. vaso	15,70	n
F.3.FA.022.0H	altezza 175-200 prz. radice nuda	10,74	n
F.3.FA.022.0I	altezza 175-200 prz. zolla	14,05	n
F.3.FA.022.0J	altezza 175-200 prz. vaso	18,18	n
F.3.FA.024	PERI (PYRUS COMMUNIS)		
F.3.FA.024.0A	circ. fusto 2 anni prz. radice nuda	4,96	n
F.3.FA.024.0B	circ. fusto 2 anni prz. vaso	12,39	n
F.3.FA.024.0C	circ. fusto 12-14 prz. zolla	51,23	n
F.3.FA.024.0D	circ. fusto 12-14 prz. vaso	66,93	n
F.3.FA.024.0E	circ. fusto 14-16 prz. zolla	68,17	n
F.3.FA.024.0F	circ. fusto 14-16 prz. vaso	88,83	n
F.3.FA.026	PESCHI (PRUNUS PERSICA)		
F.3.FA.026.0A	circ. fusto 1 anno prz. radice nuda	4,13	n
F.3.FA.026.0B	circ. fusto 1 anno prz. zolla	6,20	n
F.3.FA.026.0C	circ. fusto 1 anno prz. vaso	9,92	n
F.3.FA.026.0D	circ. fusto 12-14 prz. zolla	51,23	n
F.3.FA.026.0E	circ. fusto 12-14 prz. vaso	66,93	n
F.3.FA.026.0F	circ. fusto 14-16 prz. zolla	68,17	n
F.3.FA.026.0G	circ. fusto 14-16 prz. vaso	88,83	n
F.3.FA.028	SORBO (SORBUS DOMESTICA)		
F.3.FA.028.0A	circ. fusto 1 anno prz. radice nuda	4,13	n
F.3.FA.028.0B	circ. fusto 1 anno prz. zolla	6,20	n
F.3.FA.028.0C	circ. fusto 1 anno prz. vaso	9,92	n
F.3.FA.028.0D	circ. fusto 12-14 prz. zolla	51,23	n
F.3.FA.028.0E	circ. fusto 12-14 prz. vaso	66,93	n
F.3.FA.028.0F	circ. fusto 14-16 prz. zolla	68,17	n
F.3.FA.028.0G	circ. fusto 14-16 prz. vaso	88,83	n
F.3.FA.030	SUSINO (PRUNUS DOMESTICA)		
F.3.FA.030.0A	circ. fusto 2 anni prz. radice nuda	4,96	n
F.3.FA.030.0B	circ. fusto 2 anni prz. vaso	12,39	n
F.3.FA.030.0C	circ. fusto 14-16 prz. zolla	51,23	n
F.3.FA.030.0D	circ. fusto 14-16 prz. vaso	66,93	n

F.3.FA.030.0E	circ. fusto 16-18 prz. zolla	68,17	n
F.3.FA.030.0F	circ. fusto 16-18 prz. vaso	88,83	n
F.3.FA.032	UVA SPINA		
F.3.FA.032.0A	vaso 18 prz. vaso	7,44	n
F.3.FA.034	VITE (VITIS VINIFERA)		
F.3.FA.034.0A	circ. fusto 1 anno prz. radice nuda	1,45	n
F.3.FA.034.0B	vaso 18 prz. vaso	8,26	n
	-----		
F.3.GA	ERBACEE PERENNI		
F.3.GA.004	ACANTHUS MOLLIS		
F.3.GA.004.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	1,65	n
F.3.GA.006	ACHILLEA FILIPENDULINA		
F.3.GA.006.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.008	ACHILLEA MILLEFOLIUM "ARCOBALENO"		
F.3.GA.008.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.010	AEGOPODIUM PODAGRARIA "VARIEGATA"		
F.3.GA.010.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.012	AJUGA REPTANS "ATROPURPUREA"		
F.3.GA.012.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.014	AJUGA X TENORII		
F.3.GA.014.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.016	ALCHEMILLA MOLLIS		
F.3.GA.016.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.018	ALYSSUM MONTANUM		
F.3.GA.018.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.020	ALYSSUM SAXATILE		
F.3.GA.020.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.022	ANEMONE JAPONICA IN VARIETÀ		
F.3.GA.022.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.024	AQUILEGIA ALPINA		
F.3.GA.024.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.026	AQUILEGIA HIBRIDA IN VARIETÀ		
F.3.GA.026.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.028	ARABIS CAUCASICA "GRANDIFLORA ALBA"		
F.3.GA.028.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.030	ARABIS X ARENDSII "KOMPINKIE"		
F.3.GA.030.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.032	ARMERIA MARITIMA "ROSEA"		
F.3.GA.032.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.034	ARMERIA MARITIMA "SPLENDENS"		
F.3.GA.034.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.036	ASTER DUMOSUM IN VARIETÀ		
F.3.GA.036.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.038	ASTER NOVI BELGII IN VARIETÀ		
F.3.GA.038.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.040	ASTILBE CHINENSIS "PUMILA"		
F.3.GA.040.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.042	ASTILBE X ARENDSII "CATTLEYA"		
F.3.GA.042.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.044	ASTILBE X ARENDSII "FANAL"		
F.3.GA.044.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.046	ASTILBE X ARENDSII "SNOWDRIF"		
F.3.GA.046.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.048	AUBRIETIA X CULTORUM "CASCADE PURPUR"		
F.3.GA.048.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.050	AUBRIETIA X CULTORUM "ROYAL BLUE"		
F.3.GA.050.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.052	AUBRIETIA X CULTORUM "ROYAL RED"		
F.3.GA.052.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.054	BERGENIA CORDIFOLIA		
F.3.GA.054.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.056	BERGENIA CRASSITALIA		
F.3.GA.056.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.058	CAMPANULA CARPATICA "BLUE CLIPS"		
F.3.GA.058.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.060	CAMPANULA CARPATICA "WHITE CLIPS"		
F.3.GA.060.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.062	CAMPANULA GARGANICA		
F.3.GA.062.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.064	CAMPANULA PERSICIFOLIA "CAERULEA"		
F.3.GA.064.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.066	CAMPANULA PORTENSCHLAGIANA "C. MURALIS"		
F.3.GA.066.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.068	CAMPANULA POSCHARSKYANA		

F.3.GA.068.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.070	CERASTIUM BIERBERSTEINI		
F.3.GA.070.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.072	CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES		
F.3.GA.072.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.074	CHRYSANTHEMUM COCCINEUM "ROBINSON ROT."		
F.3.GA.074.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.076	CHRYSANTHEMUM MAXIMUM "NANUM"		
F.3.GA.076.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.078	CONVALLARIA MAJALIS (MUGHETTO)		
F.3.GA.078.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.080	COREOPSIS GRANDIFLORA "SUNRAY FLORE PLENO"		
F.3.GA.080.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.082	COREOPSIS ROSEA "AMERICAN DREAM"		
F.3.GA.082.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.084	COREOPSIS VERTICILLATA "GRANDIFLORA"		
F.3.GA.084.0A	vaso 8x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.086	COREOPSIS VERTICILLATA "MOONBEAN"		
F.3.GA.086.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.088	CROCOSMIA X CROCOSMIAEFLORA		
F.3.GA.088.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.090	DELOSPERMA ARBERDEENENSE		
F.3.GA.090.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.092	DELOSPERMA COOPERI		
F.3.GA.092.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.094	DELOSPERMA LINEARE		
F.3.GA.094.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.096	DELPHINIUM PACIFIC "ASTOLAT"		
F.3.GA.096.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.098	DELPHINIUM PACIFIC "BLUE BIRD"		
F.3.GA.098.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.100	DELPHINIUM PACIFIC "GALAHAD"		
F.3.GA.100.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.102	DIANTHUS DELTOIDES "BRILLIANT"		
F.3.GA.102.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.104	DIANTHUS GRATIANOPOLITANUS IN VARIETÀ		
F.3.GA.104.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.106	DIANTHUS PLUMARIUS "ALBUS PLENUS"		
F.3.GA.106.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.108	DIANTHUS PLUMARIUS "ROSEUS PLENUS"		
F.3.GA.108.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.110	DICENTRA SPECTABILIS		
F.3.GA.110.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	3,31	n
F.3.GA.112	DIGITALIS PURPUREA "EXCELSIOR"		
F.3.GA.112.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.114	DRYOPTERIS FILIX-MAX (FELCE)		
F.3.GA.114.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	3,31	n
F.3.GA.114.0B	vaso 13 x 12 prz. vaso	3,31	n
F.3.GA.116	DRYOPTERIS AFFINIS "CRISTATA " (FELCE)		
F.3.GA.116.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	3,31	n
F.3.GA.116.0B	vaso 13-12 prz. vaso	3,31	n
F.3.GA.118	ECHINACEA PURPUREA "MAGNUS"		
F.3.GA.118.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.120	FESTUCA CINEREA "GLAUCA"		
F.3.GA.120.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.122	FRAGRARIA HYBRIDA "QUATTRO STAGIONI"		
F.3.GA.122.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	1,45	n
F.3.GA.122.0B	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.124	FRAGRARIA VESCA "ALEXANDRINA"		
F.3.GA.124.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	1,45	n
F.3.GA.124.0B	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.126	FUCHSIA MAGELLANICA		
F.3.GA.126.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,48	n
F.3.GA.126.0B	vaso 13 x 12 prz. vaso	2,48	n
F.3.GA.128	GAILLARDIA ARISTATA "KOBOLD"		
F.3.GA.128.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.130	GERANIUM X CANTABRIGIENSE "BIOKOVO"		
F.3.GA.130.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,07	n
F.3.GA.132	GERANIUM X CANTABRIGIENSE "KARMINA"		
F.3.GA.132.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,07	n
F.3.GA.134	GERANIUM MACRORRHIZUM IN VARIETÀ		
F.3.GA.134.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,07	n
F.3.GA.136	GERANIUM SANGUINEUM "ALBUM"		
F.3.GA.136.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,07	n



F.3.GA.138	GERANIUM SANGUINEUM "KARMINROT"		
F.3.GA.138.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,07	n
F.3.GA.140	GEUM CHILOENSE "LADY STRATHEDEN"		
F.3.GA.140.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.142	GEUM CHILOENSE "MRS. BRADSHAW"		
F.3.GA.142.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.144	GYSOPHILA PANICULATA (VELO DI SPOSA)		
F.3.GA.144.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,32	n
F.3.GA.146	HEDERA HELIX		
F.3.GA.146.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.148	HELIANTHEMUM HYBRIDUM IN VARIETÀ		
F.3.GA.148.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.150	HELLOBURUS NIGER (ROSA DI NATALE)		
F.3.GA.150.0A	altezzazza 10 x 10 prz. vaso	2,48	n
F.3.GA.152	HEMEROCALLIS HYBRIDA "ATEN"		
F.3.GA.152.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,89	n
F.3.GA.154	HEMEROCALLIS HYBRIDA "FRANS HALS"		
F.3.GA.154.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,89	n
F.3.GA.154.0B	vaso 11 x 11 prz. vaso	2,89	n
F.3.GA.156	HEMEROCALLIS HYBRIDA "PINK DAMASK"		
F.3.GA.156.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,89	n
F.3.GA.156.0B	vaso 11 x 11 prz. vaso	2,89	n
F.3.GA.158	HEMEROCALLIS HYBRIDA "SAMMY RUSSEL"		
F.3.GA.158.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,31	n
F.3.GA.158.0B	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,07	n
F.3.GA.160	HEMEROCALLIS HYBRIDA "STELLA DE ORO"		
F.3.GA.160.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,89	n
F.3.GA.160.0B	vaso 11 x 11 prz. vaso	2,89	n
F.3.GA.162	HERNIARIA GLABRA		
F.3.GA.162.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.164	HEUCHERA MICRANTHA "PALACE PURPLE"		
F.3.GA.164.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.166	HEUCHERA SANGUINEA		
F.3.GA.166.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.168	HOSTA FORTUNEI "ALBOMARGINATA"		
F.3.GA.168.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	3,72	n
F.3.GA.168.0B	vaso 11 x 11 prz. vaso	3,72	n
F.3.GA.170	HOSTA HYBRIDA "AURO-MARGINATA"		
F.3.GA.170.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	3,72	n
F.3.GA.170.0B	vaso 11 x 11 prz. vaso	3,72	n
F.3.GA.172	HOSTA RECTIFOLIA "TALIBOY"		
F.3.GA.172.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,48	n
F.3.GA.172.0B	vaso 11 x 11 prz. vaso	2,48	n
F.3.GA.174	HOSTA SIEBOLDIANA "ELEGANS"		
F.3.GA.174.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,48	n
F.3.GA.174.0B	vaso 11 x 11 prz. vaso	2,48	n
F.3.GA.176	HOSTA UNDULATA "MEDIO VARIEGATA"		
F.3.GA.176.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	3,72	n
F.3.GA.176.0B	vaso 11 x 11 prz. vaso	3,72	n
F.3.GA.178	HOUTTUYNIA CORDATA "CHAMELON"		
F.3.GA.178.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.180	HYPERICUM CALYGINUM		
F.3.GA.180.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.182	HYPERICUM PATULUM "HIDCOTE"		
F.3.GA.182.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	1,65	n
F.3.GA.182.0B	vaso 13 x 12 prz. vaso	1,65	n
F.3.GA.184	HYPERICUM POLYPHYLLUM		
F.3.GA.184.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.186	IBERIS SEMPERVIRENS		
F.3.GA.186.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.188	IRIS FOETIDISSIMA		
F.3.GA.188.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	1,65	n
F.3.GA.190	IRIS BARBATA IN VARIETÀ		
F.3.GA.190.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,90	n
F.3.GA.192	IRIS PUMILA IN VARIETÀ		
F.3.GA.192.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,90	n
F.3.GA.194	IRIS GERMANICA IN VARIETÀ		
F.3.GA.194.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,90	n
F.3.GA.196	ISOTOMA FLUVIALTILIS		
F.3.GA.196.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.198	KNIPHOFIA HYBRIDA "LITTLE MAID"		
F.3.GA.198.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.200	KNIPHOFIA UVARIA "GRANDIFLORA"		
F.3.GA.200.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n

F.3.GA.202	LAMIASTRUM GALEOBDOLON "FLORENTINUM"		
F.3.GA.202.0A	vaso 7 x 7 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.202.0B	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.204	LEONTOPODIUM ALPINUM		
F.3.GA.204.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.206	LIATRIS SPICATA "KOBOLD"		
F.3.GA.206.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.208	LIRIOPE MUSCARI		
F.3.GA.208.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,24	n
F.3.GA.210	LIRIOPE MUSCARI "VARIEGATA"		
F.3.GA.210.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,48	n
F.3.GA.210.0B	vaso 11 x 11 prz. vaso	2,48	n
F.3.GA.212	LOBELIA FULGENS "ELMFEM"		
F.3.GA.212.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.214	LUPINUS POLYPHYLLUM HYBRIDUM IN VARIETÀ		
F.3.GA.214.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.216	LYCHNIS CORONARIA		
F.3.GA.216.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.218	MAZUS REPTANS		
F.3.GA.218.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.220	NEPETA X FAASSENII		
F.3.GA.220.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.222	OENOTHERA MISSOURIENSIS		
F.3.GA.222.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.224	OENOTHERA SPECIOSA "CHILDSII"		
F.3.GA.224.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.226	OPHIOPOGON JAPONICUS (CONVALLARIA JAPONICA)		
F.3.GA.226.0A	vaso 7 x 7 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.226.0B	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.228	OPHIOPOGON JAPONICUS "MINOR"		
F.3.GA.228.0A	vaso 7 x 7 prz. vaso	1,24	n
F.3.GA.228.0B	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,24	n
F.3.GA.230	OPHIOPOGON PLANISCAPUS "NIGRESCENS"		
F.3.GA.230.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	2,89	n
F.3.GA.232	OXALIS FLORIBUNDA		
F.3.GA.232.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.234	PACHYSANDRA TERMINALIS		
F.3.GA.234.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.236	PACHYSANDRA TERMINALIS "GREEN CARPET"		
F.3.GA.236.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,24	n
F.3.GA.238	PACHYSANDRA TERMINALIS "VARIEGATA"		
F.3.GA.238.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,24	n
F.3.GA.240	PAEONIA SINENSIS IN VARIETÀ		
F.3.GA.240.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	5,78	n
F.3.GA.240.0B	vaso 24 x 24 prz. vaso	10,33	n
F.3.GA.242	PAPAVER NUDICALE "SAN REMO"		
F.3.GA.242.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.244	PAPAVER ORIENTALIS IN VARIETÀ		
F.3.GA.244.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.246	PENSTEMON HARTWEGII "GOLA BIANCA"		
F.3.GA.246.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.248	PHLOX DOUGLASII IN VARIETÀ		
F.3.GA.248.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.250	PHLOX PANICULATA IN VARIETÀ		
F.3.GA.250.0A	vaso 10 x 10 prz. vaso	1,57	n
F.3.GA.250.0B	vaso 8 x 8 prz. vaso	1,07	n
F.3.GA.252	PHLOX STONOLIFERA IN VARIETÀ		
F.3.GA.252.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.254	PHLOX SUBULATA "ATROPURPUREA"		
F.3.GA.254.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.256	PHLOX SUBULATA "G.F.WILSON"		
F.3.GA.256.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.258	PHLOX SUBULATA "MIKADO"		
F.3.GA.258.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.260	PHLOX SUBULATA "MOERHEIMII"		
F.3.GA.260.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.262	PHLOX SUBULATA "WHITE DELIGHT"		
F.3.GA.262.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.264	PHLOX X PROCUMBENS "ROSEA"		
F.3.GA.264.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.266	PLATHYCODON GRANDIFLORUS "MARIESII"		
F.3.GA.266.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.268	POTENTILLA NEUMANNIANA "NANA"		
F.3.GA.268.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n

F.3.GA.270	PRIMULA IN VARIETÀ		
F.3.GA.270.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.272	REINECKEA CARNEA		
F.3.GA.272.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.274	RUDBECKIA FULGIDA "GOLDSTURM"		
F.3.GA.274.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.276	SAGINA SUBULATA		
F.3.GA.276.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.278	SALVIA NEMOROSA "BLAU KONIGIN"		
F.3.GA.278.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.280	SAPONARIA OCYMOIDES		
F.3.GA.280.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.282	SEDUM ACRE		
F.3.GA.282.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.284	SEDUM ALBUM "CORAL CARPET"		
F.3.GA.284.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.286	SEDUM FLORIFERUM "WEIHENSTEPHANU GOLD"		
F.3.GA.286.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.288	SEDUM SPECTABILE "BRILLANT"		
F.3.GA.288.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.290	SEDUM SPECTABILE "RUBY GLOW"		
F.3.GA.290.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.292	SEDUM SPURIUM "PURPURTEPPICH"		
F.3.GA.292.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.294	SEDUM SPURIUM "TRICOLOR"		
F.3.GA.294.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.296	SEMPERVIVUM HYBRIDUM IN VARIETÀ		
F.3.GA.296.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.298	SENECIO CINERARIA		
F.3.GA.298.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.300	SOLIDAGO HYBRIDA "LAURIN"		
F.3.GA.300.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.302	STACHYIS BYZANTINA (S.LANATA)		
F.3.GA.302.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.304	THYMUS SERPYLLUM		
F.3.GA.304.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.306	TRADESCANTIA X ANDERSONIANA "ALBA"		
F.3.GA.306.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.308	TRADESCANTIA X ANDERSONIANA "BLU STONE"		
F.3.GA.308.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.310	VERBENA HYBRIDA "PROSTRATA"		
F.3.GA.310.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.312	VERBENA HYBRIDA "BICOLOR"		
F.3.GA.312.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.314	VERONICA AUSTRIACA "TEUCRIUM"		
F.3.GA.314.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.316	VERONICA PROSTRATA		
F.3.GA.316.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.318	VERONICA SPICATA		
F.3.GA.318.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.320	VINCA MAJOR		
F.3.GA.320.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.322	VINCA MAJOR "VARIEGATA"		
F.3.GA.322.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
F.3.GA.324	VINCA MINOR		
F.3.GA.324.0A	vaso 7 x 7 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.324.0B	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.326	VIOLA CORNUTA IN VARIETÀ		
F.3.GA.326.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.328	VIOLA LABRADORICA "PURPUREA"		
F.3.GA.328.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.330	VIOLA ODORATA		
F.3.GA.330.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,91	n
F.3.GA.332	WALDSTEINA TERNATA		
F.3.GA.332.0A	vaso 8 x 8 prz. vaso	0,99	n
	Per eventuali opere non comprese nel presente elenco prezzi, si farà riferimento al listino Prezzi delle Opere di Costruzione e Manutenzione del verde edito da Assoverde 2013 – 2014. Su tali prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.		
	<b>Nota bene: se non specificatamente escluso, tutti i prezzi delle opere compiute sono comprensivi di scavi e rinterrì, assistenze murarie, trasporti, raccolta e conferimento delle risulite vegetali prodotte, compresi oneri di smaltimento presso discariche autorizzate ed di ogni altra prestazione ed onere per dare le opere compiute.</b>		